

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00896448

ESC - Ente schedatore D250

ECP - Ente competente S122

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia romantico-sinfonico

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia LU

PVCC - Comune Viareggio

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale Chiesa di Sant'Antonio

LDCU - Indirizzo Piazza Sant'Antonio

LDCS - Specifiche cella muraria soprastante il coro dietro l'altare maggiore

LDCO - Collocazione originaria SI

## DT - CRONOLOGIA

<b>DTR - Riferimento intero bene/ parte</b>	Intero bene
<b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>	
<b>DTZG - Fascia cronologica di riferimento</b>	sec. XX
<b>DTZS - Frazione cronologica</b>	metà
<b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>	
<b>DTSI - Da</b>	1944
<b>DTSF - A</b>	1951
<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	documentazione
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'</b>	
<b>AUTR - Ruolo</b>	costruttore
<b>AUTB - Ente collettivo nome scelto</b>	Famiglia organaria Vincenzo Mascioni
<b>AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività</b>	inizio attività 1829 - tuttora in attività
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	VNZMSC
<b>AUTM - Motivazione dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>AUTX - Numero d'opera</b>	599
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Oggetto</b>	L'organo è contenuto in una cella muraria soprastante il coro dietro l'altare maggiore e presenta tre prospetti di 21 canne ciascuno in lega di zinco. La consolle mobile, posizionata sulla destra dell'altare maggiore, è composta da tre tastiere di 61 note e da una pedaliera di tipo concavo-radiale di 32 note. Lo strumento adotta trasmissioni elettriche e somieri di tipo elettropneumatico con membrane interne (a scarico).
<b>UTM - Modalità d'uso</b>	Uso liturgico
<b>ISR - ISCRIZIONI</b>	
<b>ISRO - Riferimento parte</b>	Consolle
<b>ISRC - Classe di appartenenza</b>	firma
<b>ISRL - Lingua</b>	italiano
<b>ISRS - Tecnica di scrittura</b>	a incisione
<b>ISRT - Tipo di caratteri</b>	capitale
<b>ISRR - Supporto</b>	targhetta di legno
<b>ISRP - Posizione</b>	listello frontale sopra il III manuale
<b>ISRA - Autore</b>	Famiglia organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>ISRI - Trascrizione</b>	Vincenzo Mascioni 1951 - Cuvio (Varese) OP. 599
	Nell'aprile del 1948 Padre Orlando Santini e il fratello Alessandro, conventuali di S. Antonio a Viareggio, venuti a conoscenza che l'organo op. 599, costruito nel 1944, inizialmente destinato al Duomo di Sacile era in vendita presso la ditta Mascioni, lo acquisirono

**NSC - Notizie storico-critiche**

predisponendo una cella muraria adeguata al suo contenimento nella chiesa in costruzione a Viareggio dopo la distruzione della vecchia a causa di un bombardamento nel 1944. Alla fine del 1951 l'installazione dell'organo fu ultimata e lo strumento, fortemente voluto da P. Alessandro Santini, fu da questi collaudato con grande soddisfazione di tutta la R.R. Comunità. Successivamente, nel 1976, in una fase di revisione dello strumento, la consolle è stata posta nel presbiterio con carrello mobile. Nel mese di maggio 2017, in occasione del sopralluogo effettuato dalla Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni, volto alla verifica dello stato di conservazione di tutte le parti, si sono appurate le condizioni dello strumento constatando un generale degrado delle varie componenti. I lavori di restauro completo dell'organo, con sostituzione delle membrane in pelle dei somieri, sono iniziati il 7 ottobre 2019 e si sono conclusi il 20 dicembre dello stesso anno.

**CN - PROSPETTO****CNR - MORFOLOGIA**

<b>CNRN - Numero di canne</b>	63
<b>CNRU - Numero e foggia campate</b>	3 (21+21+21 canne); 3 cuspidi
<b>CNRO - Ordini</b>	1
<b>CNRP - Profilo</b>	piatto
<b>CNRE - Epoca</b>	originale
<b>CNRB - Posizione bocche</b>	allineate
<b>CNRF - Forma labbro superiore</b>	mitria
<b>CNRM - Materiale</b>	zinco alluminato

**TA - TASTIERE****TST - TASTIERA**

<b>TSTP - Posizione</b>	in 'consolle' separata I manuale
<b>TSTE - Epoca</b>	originale
<b>TSTC - Corrispondenza ai corpi</b>	positivo

**TSA - TASTI**

<b>TSAN - Numero tasti</b>	61
<b>TSAE - Estensione</b>	Do1-Do6
<b>TSAS - Essenza leve</b>	abete
<b>TSAR - Rivestimento tasti diatonici</b>	plastica
<b>TSAI - Rivestimento tasti cromatici</b>	plastica

**TAT - TRASMISSIONI**

<b>TATT - Tipologia</b>	elettrica
<b>TAN - Specifiche e note</b>	La consolle è stata posta nel presbiterio nel 1976 con carrello mobile.

**TA - TASTIERE****TST - TASTIERA**

<b>TSTP - Posizione</b>	in 'consolle' separata II manuale
-------------------------	-----------------------------------

<b>TSST - Epoca</b>	originale
<b>TSTC - Corrispondenza ai corpi</b>	grand'organo
<b>TSA - TASTI</b>	
<b>TSAN - Numero tasti</b>	61
<b>TSAE - Estensione</b>	Do1-Do6
<b>TSAS - Essenza leve</b>	abete
<b>TSAR - Rivestimento tasti diatonici</b>	plastica
<b>TSAI - Rivestimento tasti cromatici</b>	plastica
<b>TAT - TRASMISSIONI</b>	
<b>TATT - Tipologia</b>	elettrica
<b>TA - TASTIERE</b>	
<b>TST - TASTIERA</b>	
<b>TSTP - Posizione</b>	in 'consolle' separata III manuale
<b>TSST - Epoca</b>	originale
<b>TSTC - Corrispondenza ai corpi</b>	recitativo (espressivo)
<b>TSA - TASTI</b>	
<b>TSAN - Numero tasti</b>	61
<b>TSAE - Estensione</b>	Do1-Do6
<b>TSAS - Essenza leve</b>	abete
<b>TSAR - Rivestimento tasti diatonici</b>	plastica
<b>TSAI - Rivestimento tasti cromatici</b>	plastica
<b>TAT - TRASMISSIONI</b>	
<b>TATT - Tipologia</b>	elettrica
<b>PE - PEDALIERE</b>	
<b>PED - PEDALIERA</b>	
<b>PEDE - Epoca</b>	originale
<b>PEDT - Tipologia</b>	concavo-radiale
<b>PEDC - Collegamento tastiera</b>	collegabile mediante comando
<b>TSI - TASTI</b>	
<b>TSIN - Numero tasti</b>	32
<b>TSIE - Estensione</b>	Do1-Sol3
<b>RG - REGISTRI</b>	
<b>COM - COMANDI</b>	
<b>COMT - Tipologia</b>	placchette a bilico
<b>COMD - Disposizione</b>	2 file; orizzontali
<b>COMU - Ubicazione</b>	sopra e ai lati del terzo manuale
<b>COME - Epoca</b>	originali

<b>COMF - Foggia</b>	rettangolare
<b>COMM - Materiali</b>	plastica (placchetta)
<b>TSR - TRASCRIZIONE</b>	
<b>TSRT - Tecnica di scrittura</b>	a incisione
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	1
<b>RGPN - Nome</b>	Principale 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 73; 1-12 derivato dal registro n. 28
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	2
<b>RGPN - Nome</b>	Bordone 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 27
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	3
<b>RGPN - Nome</b>	Viola 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 30
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	4
<b>RGPN - Nome</b>	Flauto 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 31
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	5
<b>RGPN - Nome</b>	Ottava 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 1
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	6
<b>RGPN - Nome</b>	Nazardo 2.2/3'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 27
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	7
<b>RGPN - Nome</b>	Decimaquinta 2'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 1
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	8

<b>RGPN - Nome</b>	Decimino 1.3/5'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 27
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	9
<b>RGPN - Nome</b>	Cornetto combinato 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	combinato
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	10
<b>RGPN - Nome</b>	Oboe 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 38
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	11
<b>RGPN - Nome</b>	Principale 16'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 49; 1-12 derivato dal registro n. 45
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	12
<b>RGPN - Nome</b>	Principale I 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 70
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	13
<b>RGPN - Nome</b>	Principale II 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 61
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	14
<b>RGPN - Nome</b>	Flauto traverso 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 68
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	15
<b>RGPN - Nome</b>	Dulciana 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 68
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	16
<b>RGPN - Nome</b>	Flauto 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 68

<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	17
<b>RGPN - Nome</b>	Ottava 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 61
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	18
<b>RGPN - Nome</b>	Duodecima 2.2/3'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 61
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	19
<b>RGPN - Nome</b>	Quintadecima 2'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 61
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	20
<b>RGPN - Nome</b>	Ripieno 3 file
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 183
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	21
<b>RGPN - Nome</b>	Ripieno 4 file
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 244
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	22
<b>RGPN - Nome</b>	Tromba 16'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 85
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	23
<b>RGPN - Nome</b>	Tromba 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 22
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	24
<b>RGPN - Nome</b>	Tromba 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 22
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra

<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	25
<b>RGPN - Nome</b>	Clarinetto 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 61
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	26
<b>RGPN - Nome</b>	Voce Umana 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 49
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	27
<b>RGPN - Nome</b>	Bordone 16'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 105
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	28
<b>RGPN - Nome</b>	Principale 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 61
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	29
<b>RGPN - Nome</b>	Flauto Viennese 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 27 e 31
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	30
<b>RGPN - Nome</b>	Viola 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 61
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	31
<b>RGPN - Nome</b>	Flauto 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 73
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	32
<b>RGPN - Nome</b>	Ottava 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 61
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	33
<b>RGPN - Nome</b>	Silvestre 2'



<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 31
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	34
<b>RGPN - Nome</b>	Pienino 3 file 2'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 183
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	35
<b>RGPN - Nome</b>	Voce Celeste 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 52
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	36
<b>RGPN - Nome</b>	Coro Viole 3 file 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 128
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	37
<b>RGPN - Nome</b>	Controfagotto 16'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 85
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	38
<b>RGPN - Nome</b>	Oboe 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 37
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	39
<b>RGPN - Nome</b>	Chiarina 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 37
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	40
<b>RGPN - Nome</b>	Voce Corale 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 61
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	41
<b>RGPN - Nome</b>	Tremolo
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra

<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	42
<b>RGPN - Nome</b>	Campane pedale
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	43
<b>RGPN - Nome</b>	Acustico 32'
<b>RGPS - Specifiche</b>	combinato
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	44
<b>RGPN - Nome</b>	Contrabasso 16'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 29 (n. 3 semitonalì)
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	45
<b>RGPN - Nome</b>	Subbasso 16'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 44
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	46
<b>RGPN - Nome</b>	Bordone 16'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 27
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	47
<b>RGPN - Nome</b>	Basso 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 32
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	48
<b>RGPN - Nome</b>	Principale 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	canne 44
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	49
<b>RGPN - Nome</b>	Bordone 8'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 45
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	50
<b>RGPN - Nome</b>	Quinta 5.1/3'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 27

**RGP - ELENCO REGISTRI**

<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	51
<b>RGPN - Nome</b>	Ottava 4'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 47

**RGP - ELENCO REGISTRI**

<b>RGPT - Riferimento</b>	fila superiore; sinistra-destra
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	52
<b>RGPN - Nome</b>	Tromba 16'
<b>RGPS - Specifiche</b>	derivato dal registro n. 22

**DIV - Divisione bassi/ soprani** non diviso

**RET - TRASMISSIONI**

**RETE - Elementi** elettrica

**AS - ACCESSORI ED EFFETTI****ASC - ACCESSORI**

<b>ASCD - Denominazione</b>	Annullatore Ance II e Pedale
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a sinistra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 1
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	annullatore delle ance del II manuale e del pedale

**ASC - ACCESSORI**

<b>ASCD - Denominazione</b>	Annullatore Ance I e III
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a sinistra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 2
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	annullatore delle ance del I e del III manuale

**ASC - ACCESSORI**

<b>ASCD - Denominazione</b>	Annullatore Ripieno
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a sinistra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 3
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	Annullatore dei Ripieni di ogni manuale

**ASC - ACCESSORI**

<b>ASCD - Denominazione</b>	Annullatore Accoppiamenti
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a sinistra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 4
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	annullatore di tutti gli Accoppiamenti

**ASC - ACCESSORI**

<b>ASCD - Denominazione</b>	I-8-Pedale
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 1
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione I manuale al pedale

<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	II-8-Pedale
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 2
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione II manuale al pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	III-8-Pedale
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 3
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione III manuale al pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	I-8-II
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 4
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione I manuale al II manuale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	III-8-II
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 5
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione III manuale al II manuale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	III-8-I
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 6
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione III manuale al I manuale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	II-4-II
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 7
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	accoppiamento acuto del II manuale al II manuale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	II-4-Pedale
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	placchetta a bilico
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 8
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	accoppiamento acuto del II manuale al pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	F

<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 1
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	fissatore
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	Ped.
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 2
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione I manuale al pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	Combinazioni aggiustabili
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 3-7
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	5 combinazioni libere
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	III
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 8
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione III manuale al I
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	Annullatore Placchette
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 9
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	annullatore generale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	Ped.
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 1
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione II manuale al pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	A
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 2
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	annullatore delle combinazioni fisse
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	PP
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino

<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 3
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	combinazioni fisse su Pianissimo
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	P
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 4
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	combinazioni fisse su Piano
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	MF
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 5
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	combinazioni fisse su Mezzoforte
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	F
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 6
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	combinazioni fisse su Forte
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	FF
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 7
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	combinazioni fisse su Fortissimo
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	I
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 8
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione I manuale al II manuale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	III
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n.9
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione III manuale al II manuale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	Ped.
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il III manuale; posizione sinistra-destra n. 1
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione III manuale al pedale

<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	Combinazioni aggiustabili
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il III manuale; posizione sinistra-destra n. 2-6
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	5 combinazioni libere
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	A
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il III manuale; posizione sinistra-destra n. 7
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	annullatore piano automatico al pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	Automatico Pedale
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pistoncino
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale sotto il III manuale; posizione sinistra-destra n. 8
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	Piano automatico al Pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	I P.
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale superiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 1
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione I manuale al pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	II P.
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale superiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 2
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione II manuale al pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	III P.
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale superiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 3
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione III manuale al pedale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	III-II
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale superiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 4

<b>ASCC - Caratteristiche</b>	unione III manuale al II
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	1
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 1
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	richiamo combinazione aggiustabile n. 1
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	2
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 2
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	richiamo combinazione aggiustabile n. 2
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	3
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 3
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	richiamo combinazione aggiustabile n. 3
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	4
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 4
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	richiamo combinazione aggiustabile n. 4
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	5
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 5
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	richiamo combinazione aggiustabile n. 5
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	R III
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale destra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 1
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	ripieno al III manuale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	R II
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto



<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale destra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 2
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	ripieno al II manuale
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	A
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale destra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 4
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	richiamo ance
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	T
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	fila orizzontale destra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 3
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	richiamo Tutti
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	Crescendo
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	staffa
<b>ASCP - Posizione</b>	sopra la pedaliera al centro; posizione sinistra-destra n. 1
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	Espressione
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	staffa
<b>ASCP - Posizione</b>	sopra la pedaliera al centro; posizione sinistra-destra n. 2
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	espressione I e III
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	privo di denominazione
<b>ASCP - Posizione</b>	sopra il III manuale
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	indicatore graduato luminoso
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	privo di denominazione
<b>ASCP - Posizione</b>	a destra del I manuale
<b>ASCC - Caratteristiche</b>	indicatore a lancetta del voltaggio dell'energia elettrica
<b>MA - MANTICERIA</b>	
<b>SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO</b>	
<b>SIST - Tipologia</b>	Elettroventilatore
<b>MNT - MANTICI</b>	
<b>MNTT - Tipologia</b>	a lanterna
<b>MNTU - Ubicazione</b>	all'interno della cella organaria
<b>MNTE - Epoca</b>	originale
<b>MNT - MANTICI</b>	
<b>MNTT - Tipologia</b>	a lanterna
<b>MNTU - Ubicazione</b>	all'interno della cella organaria

<b>MNTE - Epoca</b>	originale
<b>MNT - MANTICI</b>	
<b>MNTT - Tipologia</b>	a lanterna
<b>MNTU - Ubicazione</b>	all'interno della cella organaria
<b>MNTE - Epoca</b>	originale
<b>MNT - MANTICI</b>	
<b>MNTT - Tipologia</b>	a lanterna
<b>MNTU - Ubicazione</b>	all'interno della cella organaria
<b>MNTE - Epoca</b>	originale
<b>MNT - MANTICI</b>	
<b>MNTT - Tipologia</b>	a lanterna
<b>MNTU - Ubicazione</b>	all'interno della cella organaria
<b>MNTE - Epoca</b>	originale
<b>MNT - MANTICI</b>	
<b>MNTT - Tipologia</b>	a lanterna
<b>MNTU - Ubicazione</b>	all'interno della cella organaria
<b>MNTE - Epoca</b>	originale
<b>MNP - PRESSIONE</b>	
<b>MNPV - Valore</b>	50 mm
<b>MNP - PRESSIONE</b>	
<b>MNPV - Valore</b>	70 mm
<b>SO - SOMIERI E CANNE INTERNE</b>	
<b>SOR - MORFOLOGIA</b>	
<b>SORQ - Tipologia</b>	elettropneumatico
<b>SORI - Specifiche</b>	a membrane interne
<b>SORF - Specifiche e note</b>	Il numero totale dei somieri è di 15 unità, di cui 3 somieri maestri, 4 somieri per il pedale e 8 somieri ausiliari.
<b>CRI - CRIVELLO</b>	
<b>CRIE - Epoca</b>	originale
<b>CRIM - Materiale</b>	legno
<b>CRIP - Posizione bocche delle canne</b>	sopra il crivello
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale 8'; I manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	diametro
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm
<b>CIMV - Valore</b>	39
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale 8'; I manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	lunghezza
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm

<b>CIMV - Valore</b>	445
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale 16'; II manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	diametro
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm
<b>CIMV - Valore</b>	71
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale 16'; II manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	lunghezza
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm
<b>CIMV - Valore</b>	895
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale I 8'; II manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	diametro
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm
<b>CIMV - Valore</b>	42,3
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale I 8'; II manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	lunghezza
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm
<b>CIMV - Valore</b>	445
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale II 8'; II manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	diametro
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm
<b>CIMV - Valore</b>	40
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale II 8'; II manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	lunghezza
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm
<b>CIMV - Valore</b>	445
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale 8'; III manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	diametro
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm

<b>CIMV - Valore</b>	47
<b>CIM - MISURE CANNE</b>	
<b>CIMR - Registro</b>	Principale 8'; III manuale
<b>CIMN - Canna</b>	La3
<b>CIMM - Parte misurata</b>	lunghezza
<b>CIMU - Unità di misura</b>	mm
<b>CIMV - Valore</b>	445
<b>CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO</b>	
<b>CITT - Temperamento</b>	equabile
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCP - Riferimento intero bene/ parte</b>	Intero bene
<b>STCD - Data</b>	gennaio 2020
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STS - Stato di efficienza complessivo</b>	efficiente
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTP - Riferimento intero bene/ parte</b>	Intero bene
<b>RSTD - Data</b>	2019
<b>RSTT - Descrizione dell'intervento</b>	Restauro completo dell'organo con sostituzione delle membrane in pelle dei somieri.
<b>RSTE - Ente responsabile</b>	S122
<b>RSTN - Nome operatore</b>	Famiglia organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Chiesa di Sant'Antonio
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Piazza Sant'Antonio - Viareggio (LU)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>FTAD - Data</b>	gennaio 2020
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1618127282507
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto e consolle dell'organo della chiesa di Sant'Antonio in Viareggio

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>FTAD - Data</b>	gennaio 2020
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1618127487410
<b>FTAT - Note</b>	Consolle dell'organo della chiesa di Sant'Antonio in Viareggio (vista del presbiterio)

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>FTAD - Data</b>	gennaio 2020
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1618127768311
<b>FTAT - Note</b>	Consolle dell'organo della chiesa di Sant'Antonio in Viareggio (vista della navata)

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>FTAD - Data</b>	gennaio 2020
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1618128488669
<b>FTAT - Note</b>	Planimetria con posizione fotografica dell'organo della chiesa di Sant'Antonio in Viareggio

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FNTP - Tipo</b>	lettera
<b>FNTA - Autore</b>	Padre Orlando Santini
<b>FNTD - Data</b>	1948
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Storico Famiglia Mascioni
<b>FNTS - Posizione</b>	documenti organo op. 599
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1618128741445

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2021
<b>CMPN - Nome</b>	Gianola Margherita

**RSR - Referente scientifico**

Chierici Sergio

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Boncompagni Ilaria