



14/00075097

ITA:

SOPRINTENDENZA E.B.A.A.A.S. CampoBasso

MOLISE

(3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - 5.

PROVINCIA E COMUNE: CB. GAMBATESA

LUOGO: Via Roma + Ram

OGGETTO: Edificio di abitazione e botteghe

CATASTO: F. 28 Part.264

CRONOLOGIA: XVII - XIX secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Abitazione e botteghe commerciali

PROPRIETÀ: Privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:  
P.R.C. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Trapezia

COPERTURE: A più spioventi raccordati a padiglione

VOLTE o SOLAI: Solai in ferro laterizio e legno

SCALE: Interna in muratura

TECNICHE MURARIE: Pietra tagliata a squadro e pietra a filari con intonaco -

PAVIMENTI: Marmettoni e cotti

DECORAZIONI ESTERNE: Pietra a faccia vista, portali, mensole e balconate-

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

L'edificio si sviluppa su tre piani, senza ambienti interrati.

Al piano terreno il trattamento parietale è a pietra calcarea in vista, squadrata e bucciardata, sino all'altezza di imposta del secondo livello.

Elementi significativi vanno riscontrati: nei portaletti, il principale a tutto sesto con chiave di arco sagomata, conci di base e di spalle geometricamente definiti a modeste sporgenze; il secondo portale è a sesto ribassato.

Un infelice intervento di allargamento e di incorniciatura in lastra di marmo ha interessato un portale di accesso ad un esercizio commerciale.

Al secondo livello (I° piano) permangono di significato: i mensoloni dei balconcini in pietra listata ed i timpani lineari che mettono in evidenza le antiche aperture, oggi ridotte e maleamente riquadrate con ornate di marmo.

Al terzo ordine rinveniamo una balconata a leggero aggetto, immediatamente sormontante i timpani del sottostante livello.

Di particolare va annotato il trattamento degli intonaci che si concludono proponendo una colorazione a rombi bicromi.

Interesse tipologico e tecnologico ha infine il cornicione che ripropone i motivi classici di triglifi e delle fasce dentellate.

La fabbrica insiste su un antico setto murario urbano, e pertanto deve la sua prima edificazione, presupponiamo, intorno al XVII secolo, quando l'edificato urbano tende ad espandersi sino ad inglobare le mura urbane stesse.

Mancano precisi riferimenti storico costruttivi, pertanto le ipotesi che seguono derivano da interpretazioni fondate sulla stilistica, la tipologia e la tecnica costruttiva.

La fabbrica sorta ad un sol piano, ha completato il suo sviluppo nel corso del XIX secolo, probabilmente dopo il sisma del 1805 che arrecò al centro gravissimi danni.

Nel secolo in corso sono state apportate modifiche che hanno in parte alterato la compostezza parietale preesistente, soprattutto nelle opere di riquadratura di portoni e balconi.

---

**SISTEMA URBANO:** L'edificio nasce sulla murazione sud-occidentale della città, in prossimità di una antica portella, in posizione pressochè baricentrica.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:**

L C D + Via del Forno - L'edificio si inserisce discretamente nel tessuto edilizio che lo fiancheggia e fronteggia, contribuendo ad accrescerne il decoro.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**



ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

All. N° 1

FOTOGRAFIE:

All. n° 3

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. M. COLETTA



DATA: 2.11.1990

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: