

XXMIGLIA 44

Scheda inventariale  
Beni Architettonici

**MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**  
**UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI**  
**ARTISTICI E STORICI**  
**ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE**

	TSK	(tipo scheda)	A	◇ LIR	(livello di ricerca)	I/V
NCT	NCTR	(codice regione)	07	NCTN	(n. cat. gen.)	07/00112657
	ESC	(ente schedatore)	S 20			
	ECP	(ente competente)	S 20			
PVC	PVCP	(provincia)	IM	PVCC	(comune)	Ventimiglia
	PVCF	(frazione)	San Lorenzo			
	PVCL	(località)				
△ CST	CSTN	(numero d'ordine)		CSTD	(denominazione)	
	CSTA	(carattere amministrativo del c.s.)				
△ ZUR	ZURN	(numero)		ZURD	(tipo e denominazione)	
△ SET	SETT	(tipo)				
	SETN	(num. del settore)		SETD	(denominazione)	
	SETP	(num. nel settore)				
OGT	OGTT	(tipo)	chiesa			
	OGTQ	(qualificazione)	parrocchiale			
	OGTD	(denominazione)	Chiesa di Nostra Maria di Lourdes			
UBV	UBVD	(denom. spazio viabilistico affaccio principale)	Piazza degli Eroi			
	☆ UBVN	(numero civico)		UBVK	(indic. chilom.)	
CTS	CTSF	(foglio)	44	CTSD	(data foglio)	1996
	☆ CTSP	(particella)	A			
☆ CDG	CDGG	(indicazione generica)	proprietà Ente Ecclesiastico			
	CDGS	(indicazione specifica)	Curia Vescovile di Ventimiglia			
	CDGI	(indirizzo)	Via Porta Nuova 2, Ventimiglia			
☆ ALN	ALNT	(tipo evento)		ALND	(data)	
VIN	VINL	(legge)	L.1089/1939	VINA	(articolo)	art.4
	VIND	(estremi provvedimento)		VINR	(data registr.)	



STU STUT (strumento urb. in vigore) P.R.G.  
 STUN (sintesi normativa di zona) Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo  
 CRD CRDR (sistema di riferimento) \_\_\_\_\_  
 CRDX (longitudine) \_\_\_\_\_ CRDY (latitudine) \_\_\_\_\_  
 ☆△ AUT AUTN (nome autore) ignoto AUTI (ruolo autore) \_\_\_\_\_  
 △ ATB ATBD (denominazione ambito culturale) maestranze locali ATBI (riferimento all'intervento) costruzione  
 △ REL RELS (secolo) XVIII RELF (frazione di secolo) \_\_\_\_\_ RELI (data) 1730 RELV/RELW/RELX (validità) \_\_\_\_\_  
 △ REV REVS (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) \_\_\_\_\_ REVI (data) 1730 REVV/RE VW/RE V X (validità) \_\_\_\_\_  
 △ PNT PNTS (schema) \_\_\_\_\_ PNTF (forma) rettangolare con abside semicircolare  
 △☆ SVC SVCM (materiali) pietra (nucleo)/intonaco (rifinitura)  
 △☆ SOF SOFG (genere) volta  
 SOFF (forma) a botte  
 △☆ CPM CPMM (materiali) laterizio  
 △☆ USA (uso attuale) chiesa  
 △ USO USOD (uso originario) chiesa  
 ☆ FTA FTAN (negativo) 5332 FTAT (note) prospetto (1996)  
 SFC (stralcio foglio catastale) 1  
 ☆ ALG ALGT (tipo) \_\_\_\_\_ ALGN (numero) \_\_\_\_\_  
 ☆ RSE RSER (riferimento argomento) \_\_\_\_\_  
 RSEC (codici) \_\_\_\_\_  
 ☆ CMP CMPD (data) 1996 CMPN (compilatore) Basso Bert Anna Maria  
 ☆ FUR (funzionario responsabile) Di Dio M./ Fusconi C.  
 OSS (osservazioni) La chiesa fu ampliata nel 1875 a cura del Rettore Maccario Antonio./ Dal 1825 sono state effettuate varie opere di manutenzione e migliorie.

**Legenda:** NCT (codice univoco), PVC (localizzazione amministrativa), CST (centro storico), ZUR (zona urbana), SET (settore), OGT (oggetto), UBV (ubicazione), CTS (catasto), CDG (condizione giuridica), ALN (mutamenti di titolarità/possesso/detenzione), VIN (vincoli), STU (strumenti urbanistici), CRD (coordinate), AUT (autore), ATB (ambito culturale), REL (cronologia, estremo remoto), REV (cronologia, estremo recente), PNT (pianta), SVC (tipologia costruttiva delle strutture verticali), SOF (tipologia costruttiva delle strutture di orizzontamento), CPM (manto di copertura), USA (uso attuale), USO (uso storico), FTA (fotografie allegate), SFC (stralcio foglio catastale), ALG (elaborati grafici e cartografici), RSE (riferimento altre schede), CMP (compilazione).

◇ Il campo va compilato con la lettera I in caso di scheda inventariale, con la lettera I/V per le schede di inventariazione dei vincoli. In presenza di schede di catalogazione o di precatalogazione già redatte, la lettera V dovrà essere seguita rispettivamente dalle lettere C o P.

☆ I campi devono essere considerati ripetitivi.

△ Nella compilazione della scheda inventariale le voci possono essere considerate facoltative ove l'informazione non sia desumibile dall'osservazione diretta dell'opera.

Il campo va compilato solo in assenza di indirizzo o, fuori dai centri urbani, di dati catastali disponibili.

La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utilizzato per brevi note aggiuntive di notizie storico-critiche o altro.

Alle schede di opere vincolate occorre allegare fotocopia dell'atto di vincolo e, ove disponibile, della scheda di catalogo. In presenza della scheda di catalogazione o di precatalogazione è obbligatorio riportare nel sottocampo NCTN il numero di catalogo generale già assegnato. Per le schede di opere vincolate la compilazione del campo autore è obbligatoria.

XX MIGLIA 78


 Scheda inventariale  
 Beni Architettonici

**MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**  
**UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI**  
**ARTISTICI E STORICI**  
**ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE**



	TSK	(tipo scheda)	A	◇ LIR	(livello di ricerca)	I/V
NCT	NCTR	(codice regione)	07	NCTN	(n. cat. gen.)	07/00112658
	ESC	(ente schedatore)	S 20			
	ECP	(ente competente)	S 20			
PVC	PVCP	(provincia)	IM	PVCC	(comune)	Ventimiglia
	PVCF	(frazione)				
	PVCL	(località)	Latte			
△	CST	CSTN	(numero d'ordine)	CSTD	(denominazione)	
		CSTA	(carattere amministrativo del c.s.)			
△	ZUR	ZURN	(numero)	ZURD	(tipo e denominazione)	
△	SET	SETT	(tipo)			
		SETN	(num. del settore)	SETD	(denominazione)	
		SETP	(num. nel settore)			
OGT	OGTT	(tipo)	chiesa			
	OGTQ	(qualificazione)	parrocchiale			
	OGTD	(denominazione)	Chiesa Parrocchiale di S. Bartolomeo			
UBV	UBVD	(denom. spazio viabilistico affaccio principale)	Piazza S. Bartolomeo			
★	UBVN	(numero civico)	1	UBVK	(indic. chilom.)	
CTS	CTSF	(foglio)	55	CTSD	(data foglio)	1996
★	CTSP	(particella)	A			
★	CDG	CDGG	(indicazione generica)	proprietà Ente Ecclesiastico		
		CDGS	(indicazione specifica)	Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo		
		CDGI	(indirizzo)	piazza S. Bartolomeo 1, Ventimiglia		
★	ALN	ALNT	(tipo evento)	ALND	(data)	
VIN	VINL	(legge)	L. 1089/1939	VINA	(articolo)	art. 4
	VIND	(estremi provvedimento)		VINR	(data registr.)	

STU STUT (strumento urb. in vigore) P.R.G.  
 STUN (sintesi normativa di zona) Manutenzione ordinaria e straordinaria/ restauro e risanamento conservativo  
 CRD CRDR (sistema di riferimento) \_\_\_\_\_  
 CRDX (longitudine) \_\_\_\_\_ CRDY (latitudine) \_\_\_\_\_  
 ☆△ AUT AUTN (nome autore) ignoto AUTI (ruolo autore) /  
 △ ATB ATBD (denominazione ambito culturale) maestranze locali ATBI (riferimento all'intervento) costruzione  
 △ REL RELS (secolo) XVIII RELF (frazione di secolo) inizio RELI (data) \_\_\_\_\_ RELV/RELW/RELX (validità) ?  
 △ REV REVS (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) inizio REVI (data) \_\_\_\_\_ REVV/REW/REX (validità) ?  
 △ PNT PNTS (schema) a tre navate PNTF (forma) poligonale (5 nicchie)  
 △☆ SVC SVCM (materiali) pietra e mattoni (nucleo)/ intonaco (finitura)  
 △☆ SOF SOFG (genere) volta  
 SOFF (forma) a botte/ a vela/ ad ombrello/ semicupola absidale  
 △☆ CPM CPMM (materiali) laterizio/ ardesia  
 △☆ USA (uso attuale) chiesa  
 △ USO USOD (uso originario) chiesa  
 ☆ FTA FTAN (negativo) 53538 FTAT (note) prospetto (1996)  
 SFC (stralcio foglio catastale) 1  
 ☆ ALG ALGT (tipo) \_\_\_\_\_ ALGN (numero) \_\_\_\_\_  
 ☆ RSE RSER (riferimento argomento) \_\_\_\_\_  
 RSEC (codici) \_\_\_\_\_  
 ☆ CMP CMPD (data) 1996 CMPN (compilatore) Basso Bert Anna Maria  
 ☆ FUR (funzionario responsabile) Di Dio M./ Fusconi C.  
 OSS (osservazioni) Su una parte della chiesa insiste un edificio di civile abitazione.

**Legenda:** NCT (codice univoco), PVC (localizzazione amministrativa), CST (centro storico), ZUR (zona urbana), SET (settore), OGT (oggetto), UBV (ubicazione), CTS (catasto), CDG (condizione giuridica), ALN (mutamenti di titolarità/possesso/detenzione), VIN (vincoli), STU (strumenti urbanistici), CRD (coordinate), AUT (autore), ATB (ambito culturale), REL (cronologia, estremo remoto), REV (cronologia, estremo recente), PNT (pianta), SVC (tipologia costruttiva delle strutture verticali), SOF (tipologia costruttiva delle strutture di orizzontamento), CPM (manto di copertura), USA (uso attuale), USO (uso storico), FTA (fotografie allegate), SFC (stralcio foglio catastale), ALG (elaborati grafici e cartografici), RSE (riferimento altre schede), CMP (compilazione).

Il campo va compilato con la lettera I in caso di scheda inventariale, con la lettera I/V per le schede di inventariazione dei vincoli. In presenza di schede di catalogazione o di precatalogazione già redatte, la lettera V dovrà essere seguita rispettivamente dalle lettere C o P.

☆ I campi devono essere considerati ripetitivi.

△ Nella compilazione della scheda inventariale le voci possono essere considerate facoltative ove l'informazione non sia desumibile dall'osservazione diretta dell'opera.

Il campo va compilato solo in assenza di indirizzo o, fuori dai centri urbani, di dati catastali disponibili.

La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utilizzato per brevi note aggiuntive di notizie storico-critiche o altro.

Alle schede di opere vincolate occorre allegare fotocopia dell'atto di vincolo e, ove disponibile, della scheda di catalogo. In presenza della scheda di catalogazione o di precatalogazione è obbligatorio riportare nel sottocampo NCTN il numero di catalogo generale già assegnato. Per le schede di opere vincolate la compilazione del campo autore è obbligatoria.