

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

MODELLO PER IL RILEVAMENTO DATI PER LA PRECATALOGAZIONE DI EDIFICI E MANUFATTI ARCHITETTONICI

Scheda A

CD CODICI

	TSK	Tipo di scheda:	A		
	LIR	Livello di ricerca:	P		
	NCT	CODICE UNIVOCO			
	NCTR	Codice regione:	08		
☆	NCTN	Numero catalogo generale:	08/00308884		
	ESC	Ente schedatore:	542		
*	ECP	Ente competente:	542		

LC LOCALIZZAZIONE

	PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			
☆	PVCP	Provincia:	FO		
☆	PVCC	Comune:	TREBOZZO		
	PVCF	Frazione:			
☆	PVCL	Località:	S. MARIA IN CASTELLO		
☆	* PVL	Altra località:			
		Strada Cantonale MONTE BRUSCA - SANTA MARIA		1	
	CST	CENTRO STORICO			
	CSTN	Numero d'ordine:			
☆	CSTD	Denominazione:			
☆	CSTA	Carattere amministrativo centro storico:	LOCALITA'		
	ZUR	ZONA URBANA			
	ZURN	Numero:			
☆	ZURD	Denominazione:			
	SET	SETTORE			
	SETT	Tipo:	TP		
	SETN	Numero:			
☆	SETD	Denominazione:			
	SETP	Numero nel settore:			

OG OGGETTO

OGI	OGGETTO			
OGTT	Tipo:	CHIESA		
OGTQ	Qualificazione:			
OGTD	Denominazione:	S MARIA IN CASTELLO		
OGA	ALTRA DENOMINAZIONE			
OGAG	Genere di denominazione:	ORIGINARIA		
OGAD	Denominazione:	S MARIA A MERLASEO		

RV GERARCHIA

RVE	RIFERIMENTO VERTICALE			
RVEL	Livello:	BENE INDIVIDUO		
RVES	Codice livello superiore:			

CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD	COORDINATE			
CRDR	Sistema di riferimento:			
CRDX	Longitudine significativa:			
CRDY	Latitudine significativa:			
CRDZ	Altitudine significativa:			

UB UBICAZIONE

CTS	CATASTO			
CTSF	Foglio:	28		
CTSD	Data Foglio:			
CTSN	Particelle:	A ; 27		
UBV	UBICAZIONE			
UBVA	Genere dell'affaccio:	PRINCIPALE		
UBVD	Denominazione spazio viabilistico:	STAZZA CANTONALE MONTE BRUSCA /		
UBVN	Numero civico:	1	SANTA MARIA	
UBVK	Indicazione chilometrica:			
UBVL	Lato:			
UBVP	Ubicazione non viabilistica:			

8 AU DEFINIZIONE CULTURALE

☆	☆	AUT	AUTORE			
☆	☆	AUTR	Riferimento all'intervento (ruolo):			
☆	☆	AUTN	Nome:			
☆	☆	AUTS	Rapporto al nome:			
☆	☆	AUTM	Fonte dell'attribuzione:			
☆	☆	AUTH	Sigla per citazione:			
☆	☆	ATB	AMBITO CULTURALE			
☆	☆	ATBR	Riferimento all'intervento (ruolo):			
☆	☆	ATBD	Denominazione:			
☆	☆	ATBM	Fonte dell'attribuzione:			

8 RE NOTIZIE STORICHE

		REN	NOTIZIA			
☆	☆	REN R	Riferimento:			
☆	☆	RENS	Notizia sintetica:			
☆	☆	RENN	Notizia:	LA PRIMA ATTESTAZIONE		
				ESPLICITA DI S. MARIA IN CASTELLO E' E...]		
				RELATIVA ALL'ANNO 1291		
				(...) RITIENE CHE LA CHIESA DI S. MARIA "A		
				MERLASCO", TESTIMONIATA NEL 1141, ALTRO		
				NON SIA CHE S. MARIA IN CASTELLO, IN UNA		
				DENOMINAZIONE PRECEDENTE LA SCOMPARSA		
				NEL CASTELLO		
☆	☆	RENF	Fonte:	B 2 (P 168)		
		REL	CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO			
☆	☆	RELS	Secolo:	XII		
☆	☆	RELV	Validità:	C. Q.		
☆	☆	RELF	Frazione di secolo:	INIZIO		
☆	☆	RELW	Validità:			
☆	☆	RELI	Data:			
☆	☆	RELX	Validità:			
		REV	CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE			
☆	☆	REVS	Secolo:	XIX		
☆	☆	REVV	Validità:	CO		
☆	☆	REVF	Frazione di secolo:	FINE		
☆	☆	RE VW	Validità:			
☆	☆	REVD	Data:			
☆	☆	RE VX	Validità:			

0 PE PREESISTENZE

	PRE	PREESISTENZE			
	PREU	Ubicazione:			
	PREI	Individuazione:			

SI SPAZI

*	SII	SUDDIVISIONE INTERNA			
	SIR	Riferimento:			
	SIO	Tipo di suddivisione orizzontale:			
	SIN	Numero di piani:			
	SIP	Tipo di piani:			
	SIV	Suddivisione verticale:			

0 IS IMPIANTO STRUTTURALE (in alternativa all'insieme dei paragrafi PN-FN-SV-SO-CP)

	ISP	Configurazione strutturale primaria:			
*	ISS	ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI			
	ISSU	Ubicazione:			
	ISST	Tipo:			

PN PIANTA

*	PNR	Riferimento alla parte:	INTERO	BENE	
	PNT	PIANTA			
*	PNTQ	Riferimento piano o quota:	PT		
*	PNTS	Schema:	AULA		
*	PNTF	Forma:	RETANGOLARE		
*	PNTE	Dati icnografici significativi:	ABSIDE	SEMICIRCOLARE	

IN FONDAZIONI				
FNA	Tipo di terreno a livello di appoggio:			
* FNS	STRUTTURE			
FNSU	Ubicazione:			
FNST	Tipo:			
FNSQ	Qualificazione del tipo:			
FNSC	Tecnica costruttiva:			
FNSM	Materiali:			

SV STRUTTURE VERTICALI

* SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
☆ SVCU	Ubicazione:	INTERNO	BENE	
☆ SVCT	Tipo di struttura:	PARETI		
☆ SVCC	Genere:	MURATURA		
☆ SVCQ	Qualificazione del genere:	IRREGOLARE		
☆ * SVCM	Materiali:	ESSEN	INTONACO	

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU	Ubicazione:	AULA		
SOE	TIPO			
☆ SOFG	Genere:	FINITA	VOLTA	
☆ SOFF	Forma:	BOTTE		
☆ * SOFQ	Qualificazione della forma:	RIASSATA		
☆ * SOFP	Caratteristiche:			
SOE	STRUTTURA			
☆ SOER	Riferimento:			
☆ * SOEC	Tecnica costruttiva:			
☆ * SOES	Specificazioni tecniche:			

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU	Ubicazione:	ABSIDE		
SOE	TIPO			
☆ SOFG	Genere:	FINITA	CUPOLA	
☆ SOFF	Forma:	EMISFERICA		
☆ * SOFQ	Qualificazione della forma:			
☆ * SOFP	Caratteristiche:			
SOE	STRUTTURA			
☆ SOER	Riferimento:	VOLTE		
☆ * SOEC	Tecnica costruttiva:	N.A.		
☆ * SOES	Specificazioni tecniche:	N.A.		

CP COPERTURE

☆	CPU	Ubicazione:	INTERO	BENE	
	CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
☆	CPFG	Genere:	TETTO		
☆	CPFF	Forma:	PARTIZIONI		
☆	CPFQ	Qualificazione della forma:			
	CPC	STRUTTURA E TECNICA			
☆	CPCR	Riferimento:	INTERA COPERTURA		
☆	CPCT	Struttura primaria:	TRAVI SU PAVI		
	CPM	MANTO DI COPERTURA			
☆	CPMR	Riferimento:	INTERA COPERTURA		
☆	CPMT	Tipo:	TEGOLA		
☆	*CPMQ	Qualificazione del tipo:	COMP		
☆	*CPMM	Materiali:	LATERIZIO		

SC SCALE

	SCL	SCALE			
	SCLU	Ubicazione:			
	SCLG	Genere:			
	SCLO	Categoria:			
	SCLN	Quantità:			
	SCLL	Collocazione:			
	SCLF	Forma planimetrica:			
	SCS	SCHEMA STRUTTURALE			
	SCSR	Riferimento:			
	SCST	Tipo:			
	SCSC	Tecnica:			
	SCSM	Materiali:			

PV PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

*	PVM	PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI			
	PVMU	Ubicazione:			
	PVMG	Genere:			
*	PVMS	Schema del disegno:			

## RS RESTAURI

*	RST	RESTAURI			
	RSTR	Riferimento alla parte:			
	RSTI	Data inizio:			
	RSTF	Data fine:			
	RSTT	Tipo di intervento:			
*					

## US UTILIZZAZIONI

*	USA	USO ATTUALE			
☆	☆	USAR	Riferimento alla parte:	INTERNO	BENE
☆	☆	USAD	Uso:	CHIESA	
*		USO	USO STORICO		
☆	☆	USOR	Riferimento alla parte:	INTERNO	BENE
☆	☆	USOC	Riferimento cronologico:		ORIGINALE
☆	☆	USOD	Uso:	CHIESA	

## TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

	CDG	CONDIZIONE GIURIDICA			
☆	☆	CDGG	Indicazione generica:	PROPRIETA' ENTE ECCLESIASTICO	
☆	☆	* CDGS	Indicazione specifica:	PARROCCHIA DI FAENZA	
☆	☆	CDGI	Indirizzo:	PIAZZA XI FEBBRAIO FAENZA	
*	VIN	VINCOLI MINISTERO B.C.A.			
☆	☆	VINL	Legge:	1089/1988	
☆	☆	VINA	Articolo:	art. 4	
☆	☆	VIND	Decreto, estremi:		
☆	☆	VINR	Data di registrazione o G.U.:		
☆	☆	VINE	Estensione:		
*	STU	STRUMENTI URBANISTICI			
☆	☆	STUT	Strumento in vigore:	P.R.G. 80	
☆	☆	STUN	Sintesi normativa zona:	EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO FUORI DAL CENTRO STORICO	

VAA	Vincoli altre amministrazioni:			
ALN	MUTAMENTO TITOLARIETA'/POSSESSO/DEFENZIONE			
ALNT	Tipo evento:			
ALND	Data evento:			
ALNN	Note:			

AL ALLEGATI

☆ ⊙	SFC	Stralcio foglio catastale:	1	
	ALG	LABORATI GRAFICE E CARTOGRAFICI		
☆ ⊙	ALGN	Numero di allegato:	3	
☆ ⊙	ALGT	Tipo:	Planimetria a scala 1:200	
	FTA	FOTOGRAFIE		
☆ ⊙	FTAN	Negativo:	2 SANA - RA 136473	
☆ ⊙	FTAP	Tipo:	FOTO B/N	
☆ ⊙	FTAT	Note:	FRONTE	
	DVA	DOCUMENTI VARI		
	DVAN	Numero di allegato:		
	DVAT	Tipo:		

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

	IGM	CARTOGRAFIA I.G.M.I.		
	IGMN	Estremi della tavoletta:		
	IGMD	Denominazione:		
	BIB	BIBLIOGRAFIA		
☆ ⊙	BIBH	Sigla per citazione:	B2	
☆ ⊙	BIBA	Autore:	ISTITUTO BENI CULTURALI EMILIA - ROMAGNA	
☆ ⊙	BIBD	Anno di edizione:	1984	ROMAGNA
	BIB	BIBLIOGRAFIA		
	BIBH	Sigla per citazione:		
	BIBA	Autore:		
	BIBD	Anno di edizione:		
	BIB	BIBLIOGRAFIA		
	BIBH	Sigla per citazione:		
	BIBA	Autore:		
	BIBD	Anno di edizione:		

0	ETA	FOTOGRAFIE			
	FTAN	Negativo:	2	SPAA-PA 136672	
	FTAP	Tipo:		FOTO BIN	
	FTAT	Note:		INTERNO	
0	ETA	FOTOGRAFIE			
	FTAN	Negativo:			
	FTAP	Tipo:			
	FTAT	Note:			
0	ETA	FOTOGRAFIE			
	FTAN	Negativo:			
	FTAP	Tipo:			
	FTAT	Note:			
0	ETA	FOTOGRAFIE			
	FTAN	Negativo:			
	FTAP	Tipo:			
	FTAT	Note:			
0	ETA	FOTOGRAFIE			
	FTAN	Negativo:			
	FTAP	Tipo:			
	FTAT	Note:			
0	ETA	FOTOGRAFIE			
	FTAN	Negativo:			
	FTAP	Tipo:			
	FTAT	Note:			
0	ETA	FOTOGRAFIE			
	FTAN	Negativo:			
	FTAP	Tipo:			
	FTAT	Note:			

SK RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE

* RSE	ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE			
RSER	Riferimento argomento:			
RSEC	Codici:			
RSED	Data:			
RSEN	Compilatori:			

CM COMPILAZIONE

* CMP	COMPILATORI			
* CMPR	Ruolo del compilatore:	SCHEDE	FOFO	
* CMPN	Nome compilatore:	GIOIA GATTAMORTA		
* CMPD	Data:	1987		
AGG	AGGIORNAMENTO			
AGGD	Data:			
AGGN	Nome revisore:			
* FUR	Funzionario responsabile:	ARCA. Cottalupo G.		
RVM	TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE			
RVMD	Data:			
RVMN	Nome revisore:			

AN ANNOTAZIONI

* OSS	Osservazioni:			
	LA CHIESA SEMBRA RISALIRE AL CASTROM			
	COLLINE DI CUI SI HANNO NOTIZIE CHE' DAL			
	1181. MANOMESSA IN QUESTO SECOLO DALLA			
	CONSTRUZIONE IN UN PICCOLO NAVECE RETTO DA			
	PILASTRI IN CA, LA CHIESA SI PRESENTA			
	ADIBOSATA ALLA CANONICA RIPRENENDO LO			
	STILE DELLE CHIESE DELLE COLLINE FAENTIN			
	NE E FORNITO. L'INTERNO AD AULA CON			
	ABSIDE E' COPERTO A BOME E PRESENTA			
	SULLE PARETI LATERALI BELLE NICCHIE CON			
	SANTI. UNA CAPPELLA, COPERTA A COPOLA,			
	E' DEDICATA ALLA MADONNA.			
	IL PAVIMENTO E' STATO ARMASSATO			
	VERSO LA FINE DEL SECOLO SCORSO			
	LA CANONICA E' A DUE PIANI, IN BASSO			
	CON PICCOLE FINESTRE QUADRATE			