


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	14/00002557	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso	11	<b>MOLISE</b>	
PROVINCIA E COMUNE:	(IS) VENAFRO		SU 33 S8TP 7	DESCRIZIONE: <span style="float: right; font-size: small;">2000110 Roma, 1979 - In. Polig. Stato - 3 v. - 400.000</span>		
LUOGO:	Via Cotugno n° 46					
OGGETTO:	Casa deposito					
CATASTO:	Foglio n° 16 part.121. insule					
CRONOLOGIA:	XVIII sec.					
AUTORE:						
DEST. ORIGINARIA:	Casa bottega					
USO ATTUALE:	Casa deposito					
PROPRIETA':						
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85 P.R.C. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA:	Trapezia					
COPERTURE:	A semplice falda					
VOLTE • SOLAI:	Solaio in legno					
SCALE:	Interne in legno					
TECNICHE MURARIE:	Muratura tradizionale non intonacata					
PAVIMENTI:	Lastroni di pietra e granigliato di cemento					
DECORAZIONI ESTERNE:	Portale a arco ribassato in intonaco.					
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						
						<p>La fabbrica conclude ad occidente via Gabriele Cotugno, e collabora, incastrandosi tra altre a determinare una tipologia a corte aperta.</p> <p>La pianta è quadrilatera allungata con un vano bottega al pian terreno (oggi deposito) ed un vano retrostante dal quale si diparte la scala che mena al piano rialzato; questo accoglie una unità abitativa minima ed un fignile da affaccio sfinestrato su via Cotugno.</p> <p>L'edificio, a parte il portale di rilevante luce, ad arco ribassato predisposto per lo accesso ai carri, non presenta altra caratteristica degna di nota.</p> <p>Il tetto è ad una sola falda con sovrastante manto di coppi alla romana.</p> <p>La muratura è a secco nel primo livello ed a filari incerti nel secondo.</p>

La fabbrica sorta presumibilmente alla fine del XVIII secolo, ne conserva i caratteri nell'assetto basamentale che conserva il portale di accesso riservato ai carri.

La tessitura muraria a sacco conferma l'ipotesi.

La sopraelevazione, effettuata nel XIX secolo presenta una diversa tessitura muraria, caratterizzata da impiego di pietrame trachitico a conci pressocchè regolari, montato a filari.

---

**SISTEMA URBANO:** La fabbrica fa da conclusione scenica a via G.Cotugno. Essa si appoggia nella parte terminale al muro di recinzione del borgo occidentale.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:**

La fabbrica nonostante la pressocchè totale mancanza di elementi decorativi, con i suoi caratteri tipologici e tecnologici contribuisce a determinare un pittoresco ambientamento urbano.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDE - STEMME - GRAFFITI:**



ALLEGATI:	
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	All. n° 1
FOTOGRAFIE:	" " 3
Negativi inv. n. 56099 Coll. CXVIII.9.29	
DESSINI E RILIEVI:	All. n° 2
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	
RELAZIONI TECNICHE:	

**RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:**
**FOTOGRAFIE:**
**MAPPE - RILIEVI - STAMPE:**
**ARCHIVI:**
**RIFERIMENTI ALTRE SCHEDA (CSA) HA: HA: OA: SR: E.....)**
**COMPILATORE DELLA SCHEDA:**
**VISTO DEL SOFINTENDENTE:**
**REVISIONI:**

Prof. Arch. N. COLETTA


**DATA:** 18.4.1982