

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTIQUITÀ E DELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/00007492	ITA:	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA E PER I BENI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	14	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE:	(ISERNIA) VENAFARO	BU 29 BETP 15	DESCRIZIONE:		
LUGGO:	Via Amico da Venafro n.21 e 23		La fabbrica si sviluppa su quattro livelli: comprese quello terraneo, adibito a bottega artigiana e vano scala.		
OCCUPAZIONE:	Edilizia residenziale e bottega		L'impianto planimetrico è pressoché rettangolare, con un solo ambiente residenziale per pia- no oltre il vano scala a semplice rampa che di- simpegnava verticalmente i tre livelli.		
CATASTO:	foglio 16, parti 67 e 68		La muratura è a adco.		
CRONOLOGIA:	XVIII - XIX secolo				
AUTORE:			A piano terra si apre la porta di accesso con arco a tutto sesto con elementi in pietra, ottocentesca; alla sua destra una por- ta di cemento di recente ristrutturazione corri- sponde al fondaco che prende luce da una fine- stra quadrata in pietra con sbarre in ferro.		
DEST. ORIGINARIA:	Casa d'abitazione e bottega		A primo piano sulla porta d'accesso si apre una finestra rettangolare e, alla sua destra, un balcone con sporto in marmo e ringhiera in ferro.		
USO ATTUALE:	*		Il motivo del primo piano si ripete identico al secondo piano. Al terzo piano su un unico bal- cone con ringhiera in ferro si affacciano due porte - finestre. La facciata, che ha subito negli ultimi 20 anni profonde trasformazioni, è conclusa con una cornice in intonaco.		
PROPRIETÀ:	Di Cicco Giovanni n. a Venafro il 25.06.11 Di Lorenzo Pasquale n. a Orta di Atella il 07.01.35		Il tetto è a falda sormentato da tegole marsi- gliesi.		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA:	L. 1497/39; L. 431/85		Lo stato di conservazione è cattivo.		
P.R.C. E ALTRI:	P.R.G. approvato il 2.11.77				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA:	Regolare con vano rettangolare				
COBERTURE:	Tetto a una falda in tegole maringliesi				
VOLTE + SOLAI:	soli ferro-laterizi (patrelle e tavelloni)				
SCALE:	interne in muratura a semplice rampa				
TECNICHE MURARIE:	Muratura a secco intonacata				
PAVIMENTI:	Marmottoni di cemento, piastrelle in graniglia di marmo e cemento				
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERANEE:					

La fabbrica è sorta nel borgo extramurale a ridosso del complesso monastico di S. Chiara nel XVIII^o secolo. In origine doveva consistere in due soli piani, costituendo quella unità casa-bottega largamente diffusa nel borgo e, in particolare, lungo la Via Amico da Venafro. Dal carattere delle decorazioni, peraltro largamente diffuse nell'edilizia venafra, si evince che il primo intervento di soprelevazione dovette avvenire nella seconda metà del secolo scorso mentre la seconda soprelevazione è stata realizzata agli inizi del XX secolo in occasione di questi ultimi dovette essere realizzata il ringresso del basamento con una non accentuata scarpa.

SISTEMA URBANO:

La fabbrica insiste su via Amico da Venafro, nell'area del borgo seicentesco.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'eccessiva altezza e le alterazioni tipologico stilistiche rendono la fabbrica un episodio di contrasto ambientale.

REESTATEMENT (depos, correction, supers).

EDUCATIONAL PARTS.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
Allegato n.1

FOTOGRAFIE:
Allegato n.2
negativo n. 56446
colloc.negativo CXVIII-1-4A

DISSENI E RILIEVI:
Allegato n.3
Pianta piano terra: scala 1:200

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:
Vecchia scheda dell' arch. Franco Valente

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRI SCHEDI (CSU; MA; RA; OA; SM; Di.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

ARCH. MARIO COLETTA

VISTO DEL SOVRINTENDENTE:



REVISIONI:

PROF. ARCH. MARIO COLETTA, 12-4-1981

DATA: