



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

		TSK	(tipo scheda) \$\infty \text{LIR} (livello di ricerca) \left \frac{1}{\sqrt{v}}	
N	ICT	NCTR	(codice regione) 03 NCTN (n. cat. gen.) 00101037 00101437	
		ESC	(ente schedatore) 326	
		ECP	(ente competente) 526	
P	VC	PVCP	(provincia) PVCC (comune)MILANO	
		PVCF	(frazione)	
		PVCL	(località)	
7 C	ST	CSTN	(numero d'ordine) CSTD (denominazione)	
		CSTA	(carattere amministrativo del c.s.)	
ΔZ	UR		(numero) ZURD (tipo e denominazione) SAN SIRO	
Δ S		SETT	(tipo)SO	
			(num. del settore) SETD (denominazione)	
		SETP	(num. nel settore)	
0	GT	OGTT		
O	GI			
		OCTO	(qualificazione)	
TI	BV		(denominazione)CASCINA BRUSADA	
U	DV	ORAD	(denom. spazio viabilistico affaccio principale) VIA CAPRILLI	
	TC	" OBAN	(numero civico) UBVK (indic. chilom.)	
C	TS	CISF	(foglio) CTSD (data foglio)	
4	DC	* CISP	(particella)	e e em remente afforme delle remetres co
th C	DG	CDGG	(indicazione generica) Trioprietà En le LOCALE	2036
			(maleazione specimea) Comore Di mitago Senore Semano Ci atrimonio	
	T 3.T	CDGI	(indirizzo) VIA PIRELLI, 3916 - MILANO	
A A		ALNI	(tipo evento) PIOTENZIONE PARZIALE ALND (data) ANTE 1965/1970	
	IN Sof		(legge) 1089 1939 VINA (articolo) ACT. 4 (estremi provvedimento) 25/01/1965 VINR (data registr.) DEI / INTERNI DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI doto GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTRA) / DETTACLIO DELLA MUNATURA / FIANCO/ INTERNO CON CAMINO/ PORTICATO	
a	D SOFINGER	VIND	(estremi provvedimento)	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO 0 S.ol. [1975 ?]
3	D SOFINGER	VIND FITTI LICH OF THE GET STUT	(estremi provvedimento) VINR (data registr.) JEL / INTERNI DELLA CAPPELLA /VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI PI CROLLI doto GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTEA) / DETTAGLIO DELLA MURATURA / FIANCO/ INTERNO CON CAMINO/ PORTICAT 100) (strumento urb. in vigore)	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO 0 S.d. [1975 ?]
3	Sopilistens	VIND FITTI LICH O / IDEM () VO + PNO GET STUT STUN CRDR	(estremi provvedimento) VINR (data registr.) (estremi provvedimento)	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO 0 S.O. [1975 ?]
③ ST CR	SOP INTERNA (RILLE	VIND FITTI LICH O / IDEM (I STUT STUN CRDR CRDX	(estremi provvedimento) SO 101 1965 VINR (data registr.) DEL / INTERNI DELLA CAPPELLA /VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI dota GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTELA) / DETTACLIO DELLA MUNATURA / FIANCO/ INTERNO CON CAMINO/ PORTICATO (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine)	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO 0 S.d. [1975 ?]
③ ST CR	SOFINGERAL CRILLER	VIND FITTI LICH O / IDEM (I STUT STUN CRDR CRDX AUTN	(estremi provvedimento) SO 101 1965 VINR (data registr.) DEL / INTERNI DELLA CAPPELLA /VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI dota GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTELA) / DETTACLIO DELLA MUNATURA / FIANCO/ INTERNO CON CAMINO/ PORTICATO (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento)	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO 0 S.ol. [1975?]
③ ST CR AU AT	CRILLED TT B	VIND FITT LICH OF FILO GET STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD	(estremi provvedimento) STON 1965 VINR (data registr.) DELLA CAPPELLA /VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI deta GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTELA) / DETTACLIO DELLA MURATURA / FIANCO / INTERNO CON CAMINO / PORTICATO (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (nome autore) AUTI (ruolo autore) (denominazione ambito culturale) EDIAZIA RURAIA DEL SCIENCENESCAATBI (riferimento all'intervento) COSTRUZIONE	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO 0 S.d. [1975 ?] (XVII-XVIII)
③ ST CR AU AT RE	CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CRILLE CR	VIND FFITTI LICH OF FINO GET STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS	(estremi provvedimento) STON/1965 VINR (data registr.) DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI PI CROLLI deta Giugno AMINO) / INTERNO (FINESTELA) / DETTACALIO DELLA MURLATURA / FIANCO / INTERNO CON CAMINO / PORTICATO (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (nome autore) AUTI (ruolo autore) (denominazione ambito culturale) EDINZIA RURMA DEL SETUCIONESCA TBI (riferimento all'intervento) COSTENZIONE (secolo) XVII) RELF (frazione di secolo) 2 META! RELI (data) RELV/RELW/RELX	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO 0 S.ol. [1975?] (XVII-XVIII) (validità)
③ ST CR AU AT	CRILLE D TT TB CL	VIND FITT LIGHT OF THE MET STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS	(estremi provvedimento) CON 1965 VINR (data registr.) DEL / INTERDI DELLA CAPPELLA /VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI PI CROLLI dota GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTELA) / DETTACALIO DELLA MORLATURA / FIANCO/ INTERNO CON GAMINO/ PORTICATO (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (nome autore) AUTI (ruolo autore) (denominazione ambito culturale) EDINZIA RURANI DEL STITUCINI SCAATBI (riferimento all'intervento) COSTENZIONE (secolo) XVIII RELF (frazione di secolo) 2º META! RELI (data) RELV/RELW/RELX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO 0 S.ol. [1975 ?] (XVII-XVIII) (validità) (validità)
③ ST CR AU AT RE RE	CRILLE OF TERMS OF TE	VIND FITT LIGHT OF THE MET STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS	(estremi provvedimento) STON 1965 VINR (data registr.) DEL / INTERNI DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIGNEO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI Det GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTRA) / DECCACALIO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNO CON GAMINO / PORTICATO (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (nome autore) AUTI (ruolo autore) (denominazione ambito culturale) EDINZIA RURARE DEL STITICENTE SCAATBI (riferimento all'intervento) COSTUNZIONE (secolo) XVIII RELF (frazione di secolo) 2º META RELI (data) RELV/RELW/RELX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX/Schema) PNTF (forma) EUTANGOLARE (care pedronele, muco resto dal compleno)	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO o S.ol. [1975?] (XVII-XVIII) (validità) (validità)
© ST CR AU AT RE RE PN SVO	CRILLES TO	VIND FFITT LICH OF FINO GET STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM	(estremi provvedimento) SO NIR (data registr.) DEL / INTERDI DELLA CAPPELLA /VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI data Giugno AMINO) / INTERNO (FINESTELA) / DETTACALIO DELLA MUNIATURA / FIANCO / INTERNO CON GAMINO / PORTICATO (sistema di riferimento) (sistema di riferimento) (longitudine)	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO 0 S.ol. [1975?] (XVII-XVIII) (validità) (validità)
© ST CR AU AT RE RE PN SVG SO	CRILLE TO	VIND FITT LIGHT OF THE GET STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG	(estremi provvedimento) CONTRIGO VINR (data registr.) DELLA CAPPELLA /VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI PI CROLLI dota GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTELA) / DETTACALIO DELLA MURLATURIA / FIANCO / INTERNO CON GARINO / PORTICATO (sistema di riferimento) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (nome autore) AUTI (ruolo autore) (denominazione ambito culturale) EPINZIA RURANI DEL STITUCENTE CAATBI (riferimento all'intervento) COSTENZIONE (secolo) XVIII RELF (frazione di secolo) 2º META! RELI (data) RELV/RELW/RELX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (schema) PNTF (forma) PETANGOLARE (LARA PERPUBLICANO LA COLONNE: Materiali) MURLI LATGINZIO / INTONACO (RIVESTIMENTO) / COLONNE: Materiali) / MURLI LATGINZIO / INTONACO (RIVESTIMENTO) / COLONNE: Materialio / MURLI LATGINZIO / INTONACO (RIVESTIMENTO) / COLONNE: Materialio / MURLI LATGINZIO / INTONACO (RIVESTIMENTO) / COLONNE: Materialio / MURLI LATGINZIO / INTONACO (RIVESTIMENTO) / MATERIALIO / MURLI LATGINZIO / MUR	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO o S. ol. [1975?] [XVII-XVIII] (validità) (validità)
② ST CR AU ATT RE RE PN SVO SOI	C F M	VIND FFITT LIGHT FOR CHARLES CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM	(estremi provvedimento) SO NIR (data registr.) DEL / INTERDI DELLA CAPPELLA /VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI data Giugno AMINO) / INTERNO (FINESTELA) / DETTACALIO DELLA MUNIATURA / FIANCO / INTERNO CON GAMINO / PORTICATO (sistema di riferimento) (sistema di riferimento) (longitudine)	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO o S. ol. [1975?] [XVII-XVIII] (validità) (validità)
© ST CR AU AT RE RE PN SVO SOIL CPI	CRILLE OF TO COME TO C	VIND FITT LIGHT OF FITT LIGHT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM * USA	(estremi provvedimento) STOTITOS VINR (data registr.) DEL / INTERDI DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI PI CROLLI data Giugno AMINO) / INTERDI DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI PI CROLLI data Giugno (AMINO) / INTERDIO CON GAMINO / PORTICATO (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (nome autore) AUTI (ruolo autore) (denominazione ambito culturale) EPIAZIA ENDRAL PERSTITUCATEGNATATBI (riferimento all'intervento) LOSTENZIONE (secolo) XVIII RELF (frazione di secolo) 2 META RELI (data) RELV/RELW/RELX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (sechema) PNTF (forma) PUTANGOLARE (LARA PRINCIPLA CON DATA CON	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO o S.ol. [1975?] [XVII-XVIII] (validità) (validità)
ST CR AU ATT RE RE PN SVO SOIL USO	CRILLEN TO	VIND FITT LIGHT OF FITT LIGHT OF FITT LIGHT OF FITT LIGHT STUN CRDR CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM * USA USOD	(estremi provvedimento) SON 1965 VINR (data registr.) DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI dota GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTEA) / DETTACALIO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNO CON GAMINO / PORTICAT (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (denominazione ambito culturale) EPIAZIA RURALE DEL STURCETESCA TBI (riferimento all'intervento) LOSTENZIONE (secolo) XVII RELF (frazione di secolo) 2 META RELI (data) RELVRELWRELX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVA (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVA (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVA (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVA (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVA (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVA (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVA (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVA (secolo) (secolo) REVI (data) REVVREVA (secolo) XVIII REVF	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO O.S.ol. [1975?] (XVII-XVIII) (validità) (validità)
ST CR AU ATT RE RE PN SVO SOIL USO	CRILLEN TO	VIND FITTI LIGHT OF FITTI LIGHT OF FITTI LIGHT OF FITTI LIGHT STUT STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM ** USA USOD FTAN	(estremi provvedimento) STON NTES VINR (data registr.) NEW / INTERNAL DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI PI CROLLI dota GIUGNO AMINO) / INTERNALO (TINESTELA) / DETTACALIO DELLA MURLATURA / FIANCO/ INTERNALO CON GAMINO/ PORTICAT (strumento urb. in vigore) (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) (clonominazione ambito culturale) EPILIZIA EVIDALE ZELETERZENEZA ATBI (riferimento all'intervento) COSTULZIONE (secolo) XVII RELF (frazione di secolo) ANETA RELI (data) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) RELVRELWRELX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVWREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVVREVX (secolo) XVIII	(XVII-XVIII) (validità) (validità) (validità)
G ST CR AU ATT RE RE PN SVO SOT CPT USO FT.	C F M A	VIND FITTI LIGHT OF FITTI LIGHT OF FITTI LIGHT STUT STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM * USA USOD FTAN SFC	(estremi provvedimento) STON NTES VINR (data registr.) NET / INTERNAL DELLA CAPPELLA /VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTA PI CROLLI dota GIUGNO AMINO) / INTERNAO (TINESTRA) / DETTACLIO DELLA MURATURA / FIANCO / INTERNAO CON GAMINO / PORTICATO (strumento urb. in vigore) (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (nome autore) AUTI (ruolo autore) (denominazione ambito culturale) EPILZIA RURAL DELISTICCIATI SCATTBI (riferimento all'intervento) LOSTELZIONE (secolo) XVII RELF (frazione di secolo) 2 META! RELI (data) RELV/RELW/RELX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) RE	(XVII-XVIII) (validità) (validità) (validità)
ST CR AU AT RE RE PN SVO SO CP USC FT.	C SOF COLUMN A A A A G	VIND FITT LIGHT OF PROCESS STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM * USA USOD FTAN SFC ALGT	(estremi provvedimento) STATAS VINR (data registr.) DETAPORA DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTA DI CROLLI data GIUGIJO AMINO) / INTERNO (FINESTEA) / DETTACOLIO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNO CON GAMINO) PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNO CON GAMINO) PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNO CON GAMINO) PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNA CON GAMINO) PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNA CON GAMINO) PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNA CON GAMINO) PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNA CON GAMINO) PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNA CON GAMINO) PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNA CON GAMINO) PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNA CON GAMINO / PORTICATO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNA CON GAMINO / PORTICATO / PORTICATO / P	(XVII-XVIII) (validità) (validità) (validità)
G ST CR AU ATT RE RE PN SVO SOT CPT USO FT.	C SOF COLUMN A A A A G	VIND FITT LIGHT OF PROCES STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM * USA USOD FTAN SFC ALGT RSER	(estremi provvedimento) STATAGO VINR (data registr.) NOTION DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI data GIUGNO AMINO) / INTERRO (FINESCEA) / DETTACCLIO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERRO CON GAMINO / PORTICATO (sistema di riferimento) (longitudine) (cono autore) (denominazione ambito culturale) (denominazione ambito culturale) (secolo) XVII RELF (frazione di secolo) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) (sistema di riferimento all'intervento) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) (sistema di riferimento all'intervento) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) (sistema di riferimento all'intervento) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) (sistema di riferimento all'intervento) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) (sistema di riferimento all'intervento) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) (sistema di riferimento all'intervento) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) (sistema di riferimento all'intervento) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) (sistema di riferimento all'intervento) (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) (sistema di riferimento all'intervento a	(XVII-XVIII) (validità) (validità) (validità)
ST CR AU AT RE PN SVO SO FT.	CRILLEN A	VIND FITT LIGHT OF PROGRET STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM * USA USOD FTAN SFC ALGT RSER RSEC	(estremi provvedimento) STATATOS VINR (data registr.) NOTICE TO THERE I DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI PI CROLLI Del GIUGNO AMMO) / INTERNO (FINESTEA) / DETTACLIO DELLA MORATURA / FIANCO / INTERNO CON GAMINO / PORTICATO (sitrumento urb. in vigore) (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (nome autore) (denominazione ambito culturale) EDILIA BURALA DELIGITATIONE SAATBI (riferimento all'intervento) LOSTEDZIONE (secolo) XVIII RELF (frazione di secolo) REVI (data) RELV/RELW/RELX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (sechema) PNTF (forma) DETAMBOLARE (LARE PUNTO LONDA DI COLONTE : 1 (forma) DETAMBOLARE (LARE PUNTO LONDA DI COLONTE : 1 (forma) materiali) MURI : LATERNIZIO / INTENACO (RIVESTIMENTO) / (COLONTE : 1 (forma) materiali) la levizio (colti) (colonte) (colti) (colt	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO O S.ol. [1975?] (validità) (validità) GILANITO (INTERNO)/INTERNO DELLA CAPPEI
© ST CR AU AT RE RE PN SVO SO CP USC FT.	D SOF	VIND FITT LIGHT FOR CREATE STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM * USA USOD FTAN SFC ALGT RSER RSEC CMPD	(estremi provvedimento) SONA 1965 VINR (data registr.) WINTERNO DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI Della GRUPPO AMINO) / INTERNO (FINESTELLA / VISTA DEL FIANCO) INTERNO CON GAMINO) FORTICATO (strumento urb. in vigore) (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (ripora autore) (denominazione ambito culturale) EPINTA DURANI MELETTICAMISCATRI (riferimento all'intervento) (APTENZIONE) (Secolo) XVIII RELF (frazione di secolo) MEVI (data) RELV/RELW/RELX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/RELW/RELX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/RELW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/RELW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO O S.ol. [1975?] (validità) (validità) GILANITO (INTERNO)/INTERNO DELLA CAPPEI
ST CR AU AT RE PN SVO SO FT.	CE C	VIND FITT LIGHT STUT STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM * USA USOD FTAN SFC ALGT RSER RSEC CMPD * FUR	(estremi provvedimento) SONATES VINR (data registr.) WINTERLY DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI della GIUGNO AMINO) / INTERNO (FINESTEA) / DETTACALIO DELLA MORATURA / FIANCO/ INTERNO CON GAMINO/ PORTICATO (strumento urb. in vigore) (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) (nome autore) (denominazione ambito culturale) EDIZIA DURANI DEL SULTICARISCATBI (riferimento all'intervento) COSTENZIONE (secolo) XVII RELF (frazione di secolo) MEVI (data) RELV/RELW/RELX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (se	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO O S. ol. [1975?] (validità) (validità) GRANITO O (INTERNO)/INTERNO DELLA CAPPEL
ST CR AU AT RE PN SVO SO FT.	CE C	VIND FITT LIGHT STUT STUT STUN CRDR CRDX AUTN ATBD RELS REVS PNTS SVCM SOFG SOFF CPMM * USA USOD FTAN SFC ALGT RSER RSEC CMPD * FUR O OSS	(estremi provvedimento) SONA 1965 VINR (data registr.) WINTERNO DELLA CAPPELLA / VISTA DEL FIANCO CON TRACCE EVIDENTI DI CROLLI Della GRUPPO AMINO) / INTERNO (FINESTELLA / VISTA DEL FIANCO) INTERNO CON GAMINO) FORTICATO (strumento urb. in vigore) (sintesi normativa di zona) (sistema di riferimento) (longitudine) CRDY (latitudine) (ripora autore) (denominazione ambito culturale) EPINTA DURANI MELETTICAMISCATRI (riferimento all'intervento) (APTENZIONE) (Secolo) XVIII RELF (frazione di secolo) MEVI (data) RELV/RELW/RELX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/RELW/RELX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/RELW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/RELW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REVW/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione di secolo) REVI (data) REVV/REV/REVX (Secolo) XVIII REVF (frazione	1964; FACCIATA (PENTE)/LATO O S. ol. [1975?] (Validità) (Validità) (Validità) (INTERNO)/WIERNO DELLA CAPPEL FINESTRE ALL/WIERNO: (ASSETTANIA

oto), REV (cronologia, estremo recente), PNT (pianta), SVC (tipologia costruttiva delle strutture verticali), SOF (tipologia costruttiva delle strutture di orizzontamento), CPM (manto di copertura), USA (uso attuale), USO (uso storico), FTA (fotografie allegate), SFC (stralcio foglio catastale), ALG (elaborati grafici e cartografici), RSE (riferimento altre schede), CMP (compilazione).

Il campo va compilato con la lettera I in caso di scheda inventariale, con la lettera I/V per le schede di inventariazione dei vincoli. In presenza di schede di catalogazione o di precatalogazione già redatte, la lettera V dovrà essere seguita rispettivamente dalle lettere C o P.

☆ I campi devono essere considerati ripetitivi.

A Nella compilazione della scheda inventariale le voci possono essere considerate facoltative ove l'informazione non sia desumibile dall'osservazione diretta dell'opera.

□ Il campo va compilato solo in assenza di indirizzo o, fuori dai centri urbani, di dati catastali disponibili.

O La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utilizzato per brevi note aggiuntive di notizie storico-critiche o altro.

Alle schede di opere vincolate occorre allegare fotocopia dell'atto di vincolo e, ove disponibile, della scheda di catalogo. In presenza della scheda di catalogazione o di precatalogazione è obbligatorio riportare nel sottocampo NCTN il numero di catalogo generale già assegnato. Per le schede di opere vincolate la compilazione del campo autore è obbligatoria.