SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo	
generale	00002680
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	di avvistamento
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	ONE
OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Torre dell'Orologio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Roccasicura
PVCL - Localita'	ROCCASICURA
PVCI - Indirizzo	Via Castello n. 5
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Roccasicura
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	borgo La Terra
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE TALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	TASTALE
CTSC - Comune	Roccasicura

CTSF - Foglio/Data	013/1980
CTSN - Particelle	83
CTSN - Particelle	82
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Roccasicura
CTSF - Foglio/Data	015/2015
CTSN - Particelle	32
GP - GEOREFERENZIAZIONE TR	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	TO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.231291097
GPDPY - Coordinata Y	41.698391288
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	11-12-2015
GPBO - Note	(3288142) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze medioevali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il nucleo primitivo si sviluppò sotto la rocca di S. Leonardo, e successivamente a ridosso del castello nella parte denominata "la Terra" con tipologia a fuso di acropoli. Il primo sviluppo extramurario avvenne in epoca aragonese realizzando un abitato compatto che segue la morfologia del luogo lungo le strade di San Rocco e San Leonardo, lato più facilmente accessibile dove ancora oggi è presente l'arco dell' antica porta e più in basso da un portello, di cui rimane solo il nome, e dalla chiesa di S. Rocco oggi non più esistente che, secondo la

	tradizione seicentesca, era subito fuori del nucleo urbano per assicurare la protezione dalla peste. Nella prima metà del XIV secolo il feudo fu contemporaneamente di tre famiglie i Collalto, i d'Evoli ed i Carafa. Nel 1365 Andrea Carafa acquistò da Robertina di Collalto la sua quota di eredità. In questi anni Roccasicura fece parte dei possedimenti dei Carafa della Spina, baroni di Forlì del Sannio, discendenti di Bartolomeo Caracciolo.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XII
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1365/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il 9 settembre 1349 e il 5 dicembre 1456, due eventi sismici, il primo dei quali distrusse il monastero di Montecassino e l'abbazia di S. Vincenzo al Volturno, sconvolsero la regione. La famiglia Carafa, continuando nel dominio, diede molti titolati, tra cui Andrea Carafa, conte di Santa Severina, vicerè di Napoli per Carlo V dal 1523 al 1526, avendo avuta la conferma di Roccasicura con diploma del 1507. Nel 1552 la discendenza del conte alienò il feudo in favore di Oliviero d'Eboli (o d'Evoli), figlio di Andrea e Lucrezia Monsellini, i cui eredi detennero Roccasicura fino all'eversione del feudalesimo 1806.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ИО REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1349/09/09
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1806/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
	Dell'esistenza del castello si ha notizia certa dallo Statuto dell' Università di Roccasicura del 1580 nel quale ne è confermata la

RENN - Notizia	presenza, dotata di prigioni e ancora integra. Il castello resistette ai terremoti del 9/9/1396 e del 5/12/1456. Si trattava di un borgo fortificato, di medie-grandi dimensioni. che inglobava e proteggeva le casette addossate al suo interno. La porta di accesso, di cui oggi rimane l'arco (di S Rocco), si trovava nella parte bassa del centro abitato anticipata più in basso da un portello (toponimo che identifica ancora oggi la zona) e funzionava anche da stazione di fermo giudiziario o detenzione preventiva in attesa di giudizio. Subito fuori le mura era presente una chiesa di S. Rocco, di cui oggi si è persa ogni traccia, che, secondo la tradizione seicentesca, assicurava la protezione della peste. Nella parte alta, in prossimità dell'odierna chiesa di S Leonardo, era posta la seconda porta, di accesso al pianoro dell'attuale piazza municipale.
RENF - Fonte	fonti archivistiche
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ИО REMOTO
RELS - Secolo	XII
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1732/11/29
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	La torre, oggi inglobata in una casa, sorge nella parte alta del borgo, parte integrante della preesistente struttura castellata, punto di massima difesa e di controllo della valle verso Forli del Sannio, distrutta dal terremoto del 29 /11/1732. Oggi la torre ha la funzione di torre dell'orologio.
RENF - Fonte	analisi storica
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1732/11/29
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1999/00/00
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento	intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t., p.1,p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La torre è in pianta di forma irregolare e si sviluppa su tre livelli di piano. La struttura portante è in muratura in pietrame del tipo a sacco ed in parte intonacata. Sulla facciata Est è posto un contrafforte in mattoni pieni. Sulla facciata principale è presente un orologio; il muro della parte inferiore è scarpato. La copertura è piana ed è poggiata una struttura metallica che sorregge due campane. In aderenza, a Nord Ovest, un piccolo edificio a due livelli, a servizio della torre, cui si accede mediante una scala trasversale.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	fronte Est
ISST - Tipo	sperone
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo unico
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	V A
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra locale
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA
CPFG - Genere	piana
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanella
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECQ - Qualificazione del tipo	colombaie
DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	torre dell'orologio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XII
USOD - Uso	torre di avvistamento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Roccasicura
CDGI - Indirizzo	Vico Roma, 63 - 86080 Roccasicura (IS)
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P. d. F. del 1975
STUN - Sintesi normativa	

zona	zona A - centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Della Moglie Maura
FTAD - Data	1999/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-II-29 (inv. 7456)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA2680
FTAT - Note	fronte Nord-Est
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-15-10 (inv. 58372)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680
FTAT - Note	ruderi castello vista lato Nord
FTAF - Formato	13 x 18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-15-9 (inv. 58371)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680a
FTAT - Note	ruderi castello lato Nord-Est
FTAF - Formato	13 x 18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXX-15-3 (inv. 58375)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680b
FTAT - Note	Scorcio urbano dalla torre su via Castello verso Sud-Ovest e fronte laterale Nord Chiesa S. Leonardo
FTAF - Formato	13x18

	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-10-3 (inv. 58197)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680c
FTAT - Note	Vista del borgo con la torre da Nord-Est
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXX-10-1 (inv. 58195)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680d
FTAT - Note	Scorcio della torre dell'orologio da Piazza Marconi
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-10-5 (inv. 58199)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE2680e
FTAT - Note	Vista della torre dell'orologio da Piazza Marconi
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 13 p. 83
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	RoccasicuraSC2680
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1999/08/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAM - Genere	

DRAO - Note	stralcio catastale fg 15 - p.lla 32
DRAS - Scala	1:1.000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	RoccasicuraSC2680a
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2015/12/11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Della Moglie Maura
FNTT - Denominazione	A 14/00002680
FNTD - Data	1999/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA2680a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 337 - 339
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Valente Franco
BIBD - Anno di edizione	(?)
BIBH - Sigla per citazione	S1720268
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Valente Franco
BIBD - Anno di edizione	2003/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720298
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMPD D. A.	1000
CMPD - Data	1999 Della Marlia Maura
CMPN - Nome	Della Moglie Maura
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	FORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2012

RVMN - Nome	del Rosso Anna
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il castello possedeva almeno due porte e tre torri, di cui oggi rimane visibile solo quella utilizzata come torre dell' orologio comunale. Della struttura fortificata non rimane molto ma è ben visibile il percorso che costituiva il "giro di ronda" che si snodava tra le torri. Inoltre si riconoscono le tracce di altre due torri: la prima inglobata nel muro di una casa la cui parete, sospesa nel vuoto, volge ad ovest, una seconda, della quale si riconosce solo il basamento stondato, si trova salendo lungo la rampa che consente l'accesso alla parte alta del castello e che controllava la porta superiore della fortificazione. Oltre ad essere in continuità visiva con il castello di Fornelli, cosa che rendeva più efficaci le capacità difensive del castello, dalla terrazza panoramica, dove peraltro si trova l'antica cisterna per la raccolta della acque pluviali, è possibile notare quanto fosse strategica la posizione del castello che consentiva il controllo visivo di tre tratturi, il Pescasseroli-Candela, il Castel di Sangro-Lucera ed il Celano-Foggia.
	Candela, il Castel di Sangro-Lucera ed il Celano-Foggia.