# **SCHEDA**

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	С
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo	00010027
generale	00018837
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400018838
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400018841
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400018342
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	rocca
tipologica OGTQ - Qualificazione	difensiva, fortificata
OGTQ - Quanneazione OGTN - Denominazione	Rocca Angioina di Roccapipirozzi
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Sesto Campano
PVCL - Località	ROCCAPIPIROZZI
PVCI - Indirizzo	Via Storta
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	002
CSTD - Denominazione	Roccapipirozzi
	* *
CSTA	frazione

ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Sesto Campano
CTSF - Foglio/Data	9/1992
CTSN - Particelle	93 (intera)
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 95, 96, 98
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	AMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	
GPDP - PUNTO	,10
GPDPX - Coordinata X	14.032870852
GPDPY - Coordinata Y	41.436804738
GPM - Metodo di	
georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di	rilievo da cartografia con sopralluogo
georeferenziazione	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	5-6-2018
GPBO - Note	(4048320) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis
	/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	
all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze angioine
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione

RENN - Notizia	Nei Regesti Angioini del 1320 viene citata una località chiamato "Rocca Piperocii", da identificare senza dubbio con l'attuale centro fortificato. La torre cilindrica è l'elemento che si sicuramente si riferisce a questa prima fase di sviluppo del complesso, mentre a qualche decennio successivo risale l'incamiciamento turrito perimetrale. La rocca per la sua posizione geografica a confine con Lazio e Campania, rappresentava il perno della difesa e del controllo del territorio molisano.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1320
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	1
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria	La rocca sorge al centro del paese e l'impianto perimetrale ha una forma irregolare condizionata dall'andamento naturale dello sperone di roccia sul quale si sviluppa. La torre cilindrica, l'elemento più appariscente del complesso difensivo, presenta alla sommità una corona di beccatelli sui quali poggiava un piano di aggettoper la difesa piombante. L'incamiciamento turrito con la lunga merlatura ghibellina, che ha la semplice funzione di antemurale della torre cilindrica, detta "Maschio". Ciò si desume dall'assenza di pavimentazione e dalla presenza di feritoie e fori circolari per armi di fuoco, che si distribuiscono lungo il perimetro della cinta muraria. Una torre angolare su base scarpata, è situata sullo spigolo meridionale e serviva da protezione laterale. Dal piano di calpestio non era possibile accedere direttamente al Maschio, considerata l'assenza di aperture; il collegamento avveniva con una scala retrattile esterna che si univa all'accesso.
IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA	forma irregolare condizionata dall'andamento naturale dello sperone di roccia sul quale si sviluppa. La torre cilindrica, l'elemento più appariscente del complesso difensivo, presenta alla sommità una corona di beccatelli sui quali poggiava un piano di aggettoper la difesa piombante. L'incamiciamento turrito con la lunga merlatura ghibellina, che ha la semplice funzione di antemurale della torre cilindrica, detta "Maschio". Ciò si desume dall'assenza di pavimentazione e dalla presenza di feritoie e fori circolari per armi di fuoco, che si distribuiscono lungo il perimetro della cinta muraria. Una torre angolare su base scarpata, è situata sullo spigolo meridionale e serviva da protezione laterale. Dal piano di calpestio non era possibile accedere direttamente al Maschio, considerata l'assenza di aperture; il collegamento avveniva con una scala retrattile esterna che si univa all'accesso.
IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	forma irregolare condizionata dall'andamento naturale dello sperone di roccia sul quale si sviluppa. La torre cilindrica, l'elemento più appariscente del complesso difensivo, presenta alla sommità una corona di beccatelli sui quali poggiava un piano di aggettoper la difesa piombante. L'incamiciamento turrito con la lunga merlatura ghibellina, che ha la semplice funzione di antemurale della torre cilindrica, detta "Maschio". Ciò si desume dall'assenza di pavimentazione e dalla presenza di feritoie e fori circolari per armi di fuoco, che si distribuiscono lungo il perimetro della cinta muraria. Una torre angolare su base scarpata, è situata sullo spigolo meridionale e serviva da protezione laterale. Dal piano di calpestio non era possibile accedere direttamente al Maschio, considerata l'assenza di aperture; il collegamento avveniva con una scala retrattile esterna che si univa
IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA	forma irregolare condizionata dall'andamento naturale dello sperone di roccia sul quale si sviluppa. La torre cilindrica, l'elemento più appariscente del complesso difensivo, presenta alla sommità una corona di beccatelli sui quali poggiava un piano di aggettoper la difesa piombante. L'incamiciamento turrito con la lunga merlatura ghibellina, che ha la semplice funzione di antemurale della torre cilindrica, detta "Maschio". Ciò si desume dall'assenza di pavimentazione e dalla presenza di feritoie e fori circolari per armi di fuoco, che si distribuiscono lungo il perimetro della cinta muraria. Una torre angolare su base scarpata, è situata sullo spigolo meridionale e serviva da protezione laterale. Dal piano di calpestio non era possibile accedere direttamente al Maschio, considerata l'assenza di aperture; il collegamento avveniva con una scala retrattile esterna che si univa all'accesso.
IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	forma irregolare condizionata dall'andamento naturale dello sperone di roccia sul quale si sviluppa. La torre cilindrica, l'elemento più appariscente del complesso difensivo, presenta alla sommità una corona di beccatelli sui quali poggiava un piano di aggettoper la difesa piombante. L'incamiciamento turrito con la lunga merlatura ghibellina, che ha la semplice funzione di antemurale della torre cilindrica, detta "Maschio". Ciò si desume dall'assenza di pavimentazione e dalla presenza di feritoie e fori circolari per armi di fuoco, che si distribuiscono lungo il perimetro della cinta muraria. Una torre angolare su base scarpata, è situata sullo spigolo meridionale e serviva da protezione laterale. Dal piano di calpestio non era possibile accedere direttamente al Maschio, considerata l'assenza di aperture; il collegamento avveniva con una scala retrattile esterna che si univa all'accesso.
IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano	forma irregolare condizionata dall'andamento naturale dello sperone di roccia sul quale si sviluppa. La torre cilindrica, l'elemento più appariscente del complesso difensivo, presenta alla sommità una corona di beccatelli sui quali poggiava un piano di aggettoper la difesa piombante. L'incamiciamento turrito con la lunga merlatura ghibellina, che ha la semplice funzione di antemurale della torre cilindrica, detta "Maschio". Ciò si desume dall'assenza di pavimentazione e dalla presenza di feritoie e fori circolari per armi di fuoco, che si distribuiscono lungo il perimetro della cinta muraria. Una torre angolare su base scarpata, è situata sullo spigolo meridionale e serviva da protezione laterale. Dal piano di calpestio non era possibile accedere direttamente al Maschio, considerata l'assenza di aperture; il collegamento avveniva con una scala retrattile esterna che si univa all'accesso.
IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota	forma irregolare condizionata dall'andamento naturale dello sperone di roccia sul quale si sviluppa. La torre cilindrica, l'elemento più appariscente del complesso difensivo, presenta alla sommità una corona di beccatelli sui quali poggiava un piano di aggettoper la difesa piombante. L'incamiciamento turrito con la lunga merlatura ghibellina, che ha la semplice funzione di antemurale della torre cilindrica, detta "Maschio". Ciò si desume dall'assenza di pavimentazione e dalla presenza di feritoie e fori circolari per armi di fuoco, che si distribuiscono lungo il perimetro della cinta muraria. Una torre angolare su base scarpata, è situata sullo spigolo meridionale e serviva da protezione laterale. Dal piano di calpestio non era possibile accedere direttamente al Maschio, considerata l'assenza di aperture; il collegamento avveniva con una scala retrattile esterna che si univa all'accesso.  intero bene
IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema	forma irregolare condizionata dall'andamento naturale dello sperone di roccia sul quale si sviluppa. La torre cilindrica, l'elemento più appariscente del complesso difensivo, presenta alla sommità una corona di beccatelli sui quali poggiava un piano di aggettoper la difesa piombante. L'incamiciamento turrito con la lunga merlatura ghibellina, che ha la semplice funzione di antemurale della torre cilindrica, detta "Maschio". Ciò si desume dall'assenza di pavimentazione e dalla presenza di feritoie e fori circolari per armi di fuoco, che si distribuiscono lungo il perimetro della cinta muraria. Una torre angolare su base scarpata, è situata sullo spigolo meridionale e serviva da protezione laterale. Dal piano di calpestio non era possibile accedere direttamente al Maschio, considerata l'assenza di aperture; il collegamento avveniva con una scala retrattile esterna che si univa all'accesso.  intero bene

di appoggio	roccia calcarea	
FNS - STRUTTURE		
FNSU - Ubicazione	intero bene	
FNST - Tipo	continua	
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile	
SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene	
SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	in muratura	
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari	
SVCM - Materiali	pietra calcarea	
SVCM - Materiali	malta	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STCO - Indicazioni specifiche	Attualmente la struttura comprende una torre cilindrica senza scarpata alta mt. 15 circa centrale, parte della cinta ed una torre laterale Est.	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla	intero bene	
parte		
parte USAD - Uso	inutilizzato	
•	inutilizzato	
USAD - Uso	inutilizzato intero bene	
USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla		
USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento	intero bene	
USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico	intero bene destinazione originaria sec. XIV rocca difensiva	
USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso	intero bene  destinazione originaria sec. XIV rocca difensiva  E VINCOLI	
USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso TU - CONDIZIONE GIURIDICA	intero bene  destinazione originaria sec. XIV rocca difensiva  E VINCOLI	
USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso TU - CONDIZIONE GIURIDICA I CDG - CONDIZIONE GIURIDI	intero bene  destinazione originaria sec. XIV rocca difensiva  E VINCOLI ICA proprietà privata	
USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOC - Riferimento cronologico  USOD - Uso  TU - CONDIZIONE GIURIDICA I CDG - CONDIZIONE GIURIDI CDGG - Indicazione generica	intero bene  destinazione originaria sec. XIV rocca difensiva  E VINCOLI ICA proprietà privata	
USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOC - Riferimento cronologico  USOD - Uso  TU - CONDIZIONE GIURIDICA I  CDG - CONDIZIONE GIURIDI  CDGG - Indicazione generica  NVC - PROVVEDIMENTI DI T	intero bene  destinazione originaria sec. XIV rocca difensiva  E VINCOLI ICA proprietà privata	
USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOC - Riferimento cronologico  USOD - Uso  TU - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - CONDIZIONE GIURIDI  CDGG - Indicazione generica  NVC - PROVVEDIMENTI DI T  NVCT - Tipo provvedimento  NVCE - Estremi	intero bene  destinazione originaria sec. XIV rocca difensiva  E VINCOLI ICA  proprietà privata  TUTELA  DLgs n. 42/2004, art.13, comma 1 1994/05/09	
USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOC - Riferimento cronologico  USOD - Uso  TU - CONDIZIONE GIURIDICA I  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA I  CDGG - Indicazione generica  NVC - PROVVEDIMENTI DI T  NVCT - Tipo provvedimento  NVCE - Estremi provvedimento	intero bene  destinazione originaria sec. XIV rocca difensiva  E VINCOLI ICA  proprietà privata  TUTELA  DLgs n. 42/2004, art.13, comma 1 1994/05/09	
USAD - USO  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOC - Riferimento cronologico  USOD - USO  TU - CONDIZIONE GIURIDICA I  CDG - CONDIZIONE GIURIDI  CDGG - Indicazione generica  NVC - PROVVEDIMENTI DI T  NVCT - Tipo provvedimento  NVCE - Estremi provvedimento  STU - STRUMENTI URBANIST	intero bene  destinazione originaria sec. XIV rocca difensiva  E VINCOLI  ICA  proprietà privata  TUTELA  DLgs n. 42/2004, art.13, comma 1 1994/05/09	

STUA - Vincoli altre amministrazioni

P.T.P.A.A.V. n.6

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFI	CA
--------------------------------	----

FTAX - Genere documentazione esistente

**FTAP - Tipo** fotografia colore

FTAA - Autore n.r.

FTAD - Data n.r.

**FTAE - Ente proprietario** SBAP Molise

FTAC - Collocazione CCXXXVI-17-11 (inv. 8316)

FTAN - Codice identificativo SBAAAASCB8316

FTAT - Note facciata sud-ovest

FTAF - Formato 13x18

## FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia b/n

FTAA - Autore Della Moglie Maura

**FTAD - Data** 1999/00/00

**FTAE - Ente proprietario** SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo SestoCampanoDMM18837

FTAT - Note veduta d'insieme

FTAF - Formato 20x24

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

**FTAP - Tipo** fotografia b/n

FTAA - Autore Di Cresce D.

**FTAD - Data** 1993/00/00

**FTAE - Ente proprietario** SBAP Molise

FTAC - Collocazione CCXXXIV-3-7 (inv. 79869)

FTAN - Codice identificativo SBAAAASCB79869

FTAT - Note torretta

**FTAF - Formato** 18x24 13x18

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia colore

FTAA - Autore n.r.

FTAD - Data n.r.

**FTAE - Ente proprietario** SBAP Molise

FTAC - Collocazione CCXXXVI-17-6 (inv. 8311)

FTAN - Codice identificativo SBAAAASCB8311

FTAT - Note veduta panoramica

FTAF - Formato 13x18

# FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	n.r.
FTAD - Data	n.r.
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVI-17-7 (inv. 8312)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB8312
FTAT - Note	veduta panoramica
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	n.r.
FTAD - Data	n.r.
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVI-17-9 (inv. 8314)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB8314
FTAT - Note	veduta panoramica
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	n.r.
FTAD - Data	n.r.
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVI-17-10 (inv. 8315)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB8315
FTAT - Note	veduta panoramica
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.9 p.93
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio – Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	SestoCampanoSC18837a
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio – Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1992/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	pianta piano primo

DRAN - Codice identificativo	SestoCampanoDE18837a
DRAA - Autore	n.r.
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	pianta piano secondo
DRAN - Codice identificativo	SestoCampanoDE18837b
DRAA - Autore	n.r.
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	pianta piano terzo
DRAN - Codice identificativo	SestoCampanoDE18837c
DRAA - Autore	n.r.
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	pianta piano quarto
DRAN - Codice identificativo	SestoCampanoDE18837d
DRAA - Autore	n.r.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Valente Francesco
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	S1720095
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	S1720010
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Ciarlanti Giovanni Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	S1720008
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Galanti Giuseppe Maria
BIBD - Anno di edizione	2008

BIBH - Sigla per citazione	S1720009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giustiniani Lorenzo
BIBD - Anno di edizione	1969-1970
BIBH - Sigla per citazione	S1720012
BIBN - V., pp., nn.	43
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Calvani A.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	S1720013
BIBN - V., pp., nn.	29-44
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trombetta Ada
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	S1720122
BIBN - V., pp., nn.	230
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perogalli Carlo
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	S1720014
BIBN - V., pp., nn.	5-25
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pece Maurizio
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720021
BIBN - V., pp., nn.	146-155
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mortari Luisa
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S1720019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Trombetta Ada
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S1720015
BIBN - V., pp., nn.	265

BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Paone Natalino, Pesino Emilio	
BIBD - Anno di edizione	1998	
BIBH - Sigla per citazione	S1720020	
BIBN - V., pp., nn.	14-16	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1999	
CMPN - Nome	Della Moglie Maura	
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia	
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	JFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2011	
RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia	
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE	
AGGD - Data	2011	
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia	
AGGE - Ente	SBAP	
AGGF - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia	
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018	
AGGN - Nome	Salvatorelli Valentina	
AGGE - Ente	SABAP Molise	
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia	