

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00018745

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione plurifamiliare

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Molise

PVCP - Provincia CB

PVCC - Comune Termoli

PVCL - Località TERMOLI

PVCI - Indirizzo Via Fratelli Brigida 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Termoli

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero 02

ZURD - Denominazione espansione ottocentesca

SET - SETTORE

| | |
|----------------------------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 014 |
| SETP - Numero nel settore | 002 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---|------------------------|
| CTSC - Comune | Termoli |
| CTSF - Foglio/Data | 013 all. E/ 1983 |
| CTSN - Particelle | 572 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p. 577-576-575-573-571 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 14.996801064 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.001136237 |

| | |
|---|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|---|--------------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 5-10-2017 |
| GPBO - Note | (3774686) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|--------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | centro urbano |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| | Nel 1113 il re normanno Ruggieri affida la contea di Termoli a Guglielmo conte di Loritello. Nel 1194 venne devastata dai crociati e |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | nuovamente nel 1240 durante la guerra dei guelfi contro Federico II e successivamente ricostruita. Nel 1436 fu feudo dei Gambatesa. Nel 1512 Ferdinando II affida il ducato ai di Capua che lo terranno fino al 1722; ultimi feudatari furono i Pignatelli-Cattaneo. Nel 1847 Ferdinando II di Borbone concesse l'edificazione al di fuori delle mura. Nel 1911 venne ampliata verso Est e durante la prima guerra mondiale fu bombardata. Nel 1921, ad Ovest e a Sud, sorgono nuovi ampliamenti e nel 1943 ci fu il sanguinoso sbarco degli inglesi. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XII |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 1113/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| REVI - Data | 1943/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | edificazione |
| RENN - Notizia | L'assetto urbanistico del centro storico di Termoli è caratterizzato da due distinti nuclei: il "paese vecchio" sul promontorio aggettante su mare Adriatico verso Nord ed "il paese fuori porta" che andava, agli inizi degli anni '40 del sec. XX, a Sud-Ovest da via Roma (Castello Svevo) al cavalcavia ferroviario. Il paese "fuori porta", così definito dopo l'autorizzazione di Ferdinando II di Borbone del 1847 a costruire fuori dalla medioevale cinta muraria, si presenta articolato sugli assi del Cardo (da Est a Ovest) e del Decumano (Nord-Sud) in attuazione del Piano di Ampliamento del 1889 ispirato all'urbanistica antica: corsi alberati perpendicolarmente tagliati da vie modeste su cui affacciano le case degli isolati, con aree verdi tra Corso V. Emanuele III ed il II° Corso. L'edificio fu edificato alla fine del sec. XIX come da Piano di Ampliamento del 1889. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELW - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE VW - Validità | ante |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|--|-------------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t., 1 p., sottotetto |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|---|
| IST - Configurazione strutturale primaria | Il palazzo in pianta articolato si eleva su tre livelli di piano di cui uno sottotetto; la struttura è mista ed è intonacata. La copertura è a falde raccordate a padiglione e termina con un cornicione modanato. Le facciate presentano balconi contornati da cornici modanate e sporgenti. Nell'immobile, sede di un istituto di credito, anche cinque abitazioni e cinque negozi. |
|--|---|

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|-------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano terra |
| PNTS - Schema | articolato |
| PNTF - Forma | irregolare |

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra da taglio |
| SVCM - Materiali | pietra squadrata |
| SVCM - Materiali | intonaco |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|--------|
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |

CP - COPERTURE

| | |
|------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| CPFF - Forma | a falde |
|--------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | raccordate a padiglione |
|-----------------------------------|-------------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|--------------------|------------------|

| | |
|-------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|-------------|--------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|--------------------------------|-------|

| | |
|------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|------------------|-----------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|-------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|-------------------------------|-------|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|-------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | piano terra |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|------------|-------|
| USAD - Uso | banca |
|------------|-------|

USA - USO ATTUALE

| | |
|-------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | piano terra |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|------------|------------|
| USAD - Uso | ristorante |
|------------|------------|

USA - USO ATTUALE

| | |
|-------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | primo piano |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|------------|------------|
| USAD - Uso | abitazione |
|------------|------------|

USO - USO STORICO

| | |
|-------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
|--------------------------------|----------------------------------|

| | |
|------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|-----------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1497/1939, art. 1) |
|---------------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| NVCD - Data notificazione | 1970/02/02 |
|---------------------------|------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|---|---|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. approvato nel 1971 variante 03/10/1977 |
| STUN - Sintesi normativa zona | B - completamento |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 1 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Tamburrini Nicola |
| FTAD - Data | 1994/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXII - 21 - 16 (inv.73759) |
| FTAN - Codice identificativo | TermoliFA18745A |
| FTAT - Note | prospetto principale |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Tamburrini Nicola |
| FTAD - Data | 1994/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXII - 21 - 18 (inv.73761) |
| FTAN - Codice identificativo | TermoliFA18745B |
| FTAT - Note | prospetto principale |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 13 all. E p. 572 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | TermoliSC18745 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1994/00/00 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720004 |
| BIBN - V., pp., nn. | IV, pp. 319 – 337 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Smargiassi Antonio |
| BIBD - Anno di edizione | 2009/12/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720357 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Tamburrini Nicola |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|----------------|
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | del Rosso Anna |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|-------------------|
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |