

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00403599

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione luogo di collocazione/localizzazione

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0900403600

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzetto

OGTQ - Qualificazione signorile

OGTN - Denominazione	Palazzetto detto "I Fabbri"
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCE	Costa Fabbri
PVCI - Indirizzo	Strada ddi Certosa, 75, 77, 79
PVL - Altra localita'	Costa Fabbri
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETD - Denominazione	Fabbri
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	71/1951
CTSN - Particelle	part. 152
CTSP - Proprietari	privati
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 151
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Leopoldino, particellare toscano
CSSF	sezione I, Certosa e Isola carta n. 40
CSSN - Particelle	non leggibile
CSST - Data	1825 ca.
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.357056957
GPDPY - Coordinata Y	43.309565327
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1007610_idrst10k
GPBT - Data	4-4-2013
GPBO - Note	(3076208) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idrst10k

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Neocinquecentismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione e descrizione
RENN - Notizia	Antica palazzina denominata 'I Fabbri', con annessa piccola cappella gentilizia, dalle semplici forme architettoniche neocinquecentesche. Di incerta origine, l'epoca di edificazione può essere senz'altro essere collocata attorno al XVIII secolo. E' presente nelle carte catastali leopoldine datate 1812. Nella prima metà dell'Ottocento apparteneva alla famiglia Bianchi. Sempre all'inizio del XIX secolo Ettore Romagnoli dedica a questo edificio una 'veduta' nella sua raccolta di "Disegni di vedute dei contorni di Siena", Siena 1830, conservata alla Biblioteca Comunale di Siena, con la segnatura ms. C.II. IV. a c. 141.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1830/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione e descrizione
RENN - Notizia	Ha una pianta a forma rettangolare che si sviluppa verticalmente su tre piani. Sulla facciata principale, intonacata, al piano terra v'erano tre portali ad arco a tutto tondo, oggi parzialmente tamponati per ricavare altrettante finestre o porte finestre. Ai piani superiori, in facciata ed anche su ogni altro lato dei quattro prospetti, v'è invece una regolare serie di finestre semplicemente ritagliate nel paramento murario. Al lato della palazzina v'è un piccolo edificio su due piani, dal quale si accede, attraverso un sottopassaggio voltato a botte, alla corte interna dell'edificio.
RENF - Fonte	Bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	interno
RENN - Notizia	All' interno della corte un bel pozzo con pianta ottagonale, realizzato in mattoni. Al fianco, con affaccio sulla strada, è sita la cappella privata di gusto neorinascimentale. All'interno dell'edificio, più volte ristrutturato per suddividerlo in appartamenti di civile abitazione, non si conservano più decori nè particolari architettonici di pregio. Pitture a tempera a motivo floreale e zoomorfo di gusto neoclassico si possono ancora leggere soltanto sul soffitto voltato a botte del ricordato sottopassaggio.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio, con pianta rettangolare, si eleva su tre piani la struttura muraria è in mattoni faccia vista e la copertura di tipo tradizionale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	soffitto
SOFF - Forma	travi di legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	soffitto
SOF F - Forma	travi di legno
SOF Q - Qualificazione del genere	continua
SOF M - Materiali	laterizio intonacato
SOF S - Spessore	travi di legno
SOF T - Tipo	soffitto
SOF V - Voltatura	soffitto
SOF W - Note	
SOF X - Note	
SOF Y - Note	
SOF Z - Note	
SOF AA - Note	
SOF AB - Note	
SOF AC - Note	
SOF AD - Note	
SOF AE - Note	
SOF AF - Note	
SOF AG - Note	
SOF AH - Note	
SOF AI - Note	
SOF AJ - Note	
SOF AK - Note	
SOF AL - Note	
SOF AM - Note	
SOF AN - Note	
SOF AO - Note	
SOF AP - Note	
SOF AQ - Note	
SOF AR - Note	
SOF AS - Note	
SOF AT - Note	
SOF AU - Note	
SOF AV - Note	
SOF AW - Note	
SOF AX - Note	
SOF AY - Note	
SOF AZ - Note	
SOF BA - Note	
SOF BB - Note	
SOF BC - Note	
SOF BD - Note	
SOF BE - Note	
SOF BF - Note	
SOF BG - Note	
SOF BH - Note	
SOF BI - Note	
SOF BJ - Note	
SOF BK - Note	
SOF BL - Note	
SOF BM - Note	
SOF BN - Note	
SOF BO - Note	
SOF BP - Note	
SOF BQ - Note	
SOF BR - Note	
SOF BS - Note	
SOF BT - Note	
SOF BU - Note	
SOF BV - Note	
SOF BW - Note	
SOF BX - Note	
SOF BY - Note	
SOF BZ - Note	
SOF CA - Note	
SOF CB - Note	
SOF CC - Note	
SOF CD - Note	
SOF CE - Note	
SOF CF - Note	
SOF CG - Note	
SOF CH - Note	
SOF CI - Note	
SOF CJ - Note	
SOF CK - Note	
SOF CL - Note	
SOF CM - Note	
SOF CN - Note	
SOF CO - Note	
SOF CP - Note	
SOF CQ - Note	
SOF CR - Note	
SOF CS - Note	
SOF CT - Note	
SOF CU - Note	
SOF CV - Note	
SOF CW - Note	
SOF CX - Note	
SOF CY - Note	
SOF CZ - Note	
SOF DA - Note	
SOF DB - Note	
SOF DC - Note	
SOF DD - Note	
SOF DE - Note	
SOF DF - Note	
SOF DG - Note	
SOF DH - Note	
SOF DI - Note	
SOF DJ - Note	
SOF DK - Note	
SOF DL - Note	
SOF DM - Note	
SOF DN - Note	
SOF DO - Note	
SOF DP - Note	
SOF DQ - Note	
SOF DR - Note	
SOF DS - Note	
SOF DT - Note	
SOF DU - Note	
SOF DV - Note	
SOF DW - Note	
SOF DX - Note	
SOF DY - Note	
SOF DZ - Note	
SOF EA - Note	
SOF EB - Note	
SOF EC - Note	
SOF ED - Note	
SOF EE - Note	
SOF EF - Note	
SOF EG - Note	
SOF EH - Note	
SOF EI - Note	
SOF EJ - Note	
SOF EK - Note	
SOF EL - Note	
SOF EM - Note	
SOF EN - Note	
SOF EO - Note	
SOF EP - Note	
SOF EQ - Note	
SOF ER - Note	
SOF ES - Note	
SOF ET - Note	
SOF EU - Note	
SOF EV - Note	
SOF EW - Note	
SOF EX - Note	
SOF EY - Note	
SOF EZ - Note	
SOF FA - Note	
SOF FB - Note	
SOF FC - Note	
SOF FD - Note	
SOF FE - Note	
SOF FF - Note	
SOF FG - Note	
SOF FH - Note	
SOF FI - Note	
SOF FJ - Note	
SOF FK - Note	
SOF FL - Note	
SOF FM - Note	
SOF FN - Note	
SOF FO - Note	
SOF FP - Note	
SOF FQ - Note	
SOF FR - Note	
SOF FS - Note	
SOF FT - Note	
SOF FU - Note	
SOF FV - Note	
SOF FW - Note	
SOF FX - Note	
SOF FY - Note	
SOF FZ - Note	
SOF GA - Note	
SOF GB - Note	
SOF GC - Note	
SOF GD - Note	
SOF GE - Note	
SOF GF - Note	
SOF GG - Note	
SOF GH - Note	
SOF GI - Note	
SOF GJ - Note	
SOF GK - Note	
SOF GL - Note	
SOF GM - Note	
SOF GN - Note	
SOF GO - Note	
SOF GP - Note	
SOF GQ - Note	
SOF GR - Note	
SOF GS - Note	
SOF GT - Note	
SOF GU - Note	
SOF GV - Note	
SOF GW - Note	
SOF GX - Note	
SOF GY - Note	
SOF GZ - Note	
SOF HA - Note	
SOF HB - Note	
SOF HC - Note	
SOF HD - Note	
SOF HE - Note	
SOF HF - Note	
SOF HG - Note	
SOF HH - Note	
SOF HI - Note	
SOF HJ - Note	
SOF HK - Note	
SOF HL - Note	
SOF HM - Note	
SOF HN - Note	
SOF HO - Note	
SOF HP - Note	
SOF HQ - Note	
SOF HR - Note	
SOF HS - Note	
SOF HT - Note	
SOF HU - Note	
SOF HV - Note	
SOF HW - Note	
SOF HX - Note	
SOF HY - Note	
SOF HZ - Note	
SOF IA - Note	
SOF IB - Note	
SOF IC - Note	
SOF ID - Note	
SOF IE - Note	
SOF IF - Note	
SOF IG - Note	
SOF IH - Note	
SOF II - Note	
SOF IJ - Note	
SOF IK - Note	
SOF IL - Note	
SOF IM - Note	
SOF IN - Note	
SOF IO - Note	
SOF IP - Note	
SOF IQ - Note	
SOF IR - Note	
SOF IS - Note	
SOF IT - Note	
SOF IU - Note	
SOF IV - Note	
SOF IW - Note	
SOF IX - Note	
SOF IY - Note	
SOF IZ - Note	
SOF JA - Note	
SOF JB - Note	
SOF JC - Note	
SOF JD - Note	
SOF JE - Note	
SOF JF - Note	
SOF JG - Note	
SOF JH - Note	
SOF JI - Note	
SOF JJ - Note	
SOF JK - Note	
SOF JL - Note	
SOF JM - Note	
SOF JN - Note	
SOF JO - Note	
SOF JP - Note	
SOF JQ - Note	
SOF JR - Note	
SOF JS - Note	
SOF JT - Note	
SOF JU - Note	
SOF JV - Note	
SOF JW - Note	
SOF JX - Note	
SOF JY - Note	
SOF JZ - Note	
SOF KA - Note	
SOF KB - Note	
SOF KC - Note	
SOF KD - Note	
SOF KE - Note	
SOF KF - Note	
SOF KG - Note	
SOF KH - Note	
SOF KI - Note	
SOF KJ - Note	
SOF KK - Note	
SOF KL - Note	
SOF KM - Note	
SOF KN - Note	
SOF KO - Note	
SOF KP - Note	
SOF KQ - Note	
SOF KR - Note	
SOF KS - Note	
SOF KT - Note	
SOF KU - Note	
SOF KV - Note	
SOF KW - Note	
SOF KX - Note	
SOF KY - Note	
SOF KZ - Note	
SOF LA - Note	
SOF LB - Note	
SOF LC - Note	
SOF LD - Note	
SOF LE - Note	
SOF LF - Note	
SOF LG - Note	
SOF LH - Note	
SOF LI - Note	
SOF LJ - Note	
SOF LK - Note	
SOF LL - Note	
SOF LM - Note	
SOF LN - Note	
SOF LO - Note	
SOF LP - Note	
SOF LQ - Note	
SOF LR - Note	
SOF LS - Note	
SOF LT - Note	
SOF LU - Note	
SOF LV - Note	
SOF LW - Note	
SOF LX - Note	
SOF LY - Note	
SOF LZ - Note	
SOF MA - Note	
SOF MB - Note	
SOF MC - Note	
SOF MD - Note	
SOF ME - Note	
SOF MF - Note	
SOF MG - Note	
SOF MH - Note	
SOF MI - Note	
SOF MJ - Note	
SOF MK - Note	
SOF ML - Note	
SOF MM - Note	
SOF MN - Note	
SOF MO - Note	
SOF MP - Note	
SOF MQ - Note	
SOF MR - Note	
SOF MS - Note	
SOF MT - Note	
SOF MU - Note	
SOF MV - Note	
SOF MW - Note	
SOF MX - Note	
SOF MY - Note	
SOF MZ - Note	
SOF NA - Note	
SOF NB - Note	
SOF NC - Note	
SOF ND - Note	
SOF NE - Note	
SOF NF - Note	
SOF NG - Note	
SOF NH - Note	
SOF NI - Note	
SOF NJ - Note	
SOF NK - Note	
SOF NL - Note	
SOF NM - Note	
SOF NN - Note	
SOF NO - Note	
SOF NP - Note	
SOF NQ - Note	
SOF NR - Note	
SOF NS - Note	
SOF NT - Note	
SOF NU - Note	
SOF NV - Note	
SOF NW - Note	
SOF NX - Note	
SOF NY - Note	
SOF NZ - Note	
SOF OA - Note	
SOF OB - Note	
SOF OC - Note	
SOF OD - Note	
SOF OE - Note	
SOF OF - Note	
SOF OG - Note	
SOF OH - Note	
SOF OI - Note	
SOF OJ - Note	
SOF OK - Note	
SOF OL - Note	
SOF OM - Note	
SOF ON - Note	
SOF OO - Note	
SOF OP - Note	
SOF OQ - Note	
SOF OR - Note	
SOF OS - Note	
SOF OT - Note	
SOF OU - Note	
SOF OV - Note	
SOF OW - Note	
SOF OX - Note	
SOF OY - Note	
SOF OZ - Note	
SOF PA - Note	
SOF PB - Note	
SOF PC - Note	
SOF PD - Note	
SOF PE - Note	
SOF PF - Note	
SOF PG - Note	
SOF PH - Note	
SOF PI - Note	
SOF PJ - Note	
SOF PK - Note	
SOF PL - Note	
SOF PM - Note	
SOF PN - Note	
SOF PO - Note	
SOF PP - Note	
SOF PQ - Note	
SOF PR - Note	
SOF PS - Note	
SOF PT - Note	
SOF PU - Note	
SOF PV - Note	
SOF PW - Note	
SOF PX - Note	
SOF PY - Note	
SOF PZ - Note	
SOF QA - Note</	

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi e tegole
--------------------------------	----------------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
---------------	-------

SCLO - Categoria	d'accesso
------------------	-----------

SCLN - Quantita'	1
------------------	---

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	interno
-------------------	---------

DECL - Collocazione	soffitti
---------------------	----------

DECT - Tipo	decorazioni dipinte
-------------	---------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	esterno/interno
-------------------	-----------------

LSIG - Genere	stemmi
---------------	--------

LSII - Trascrizione testo	Stemma nobiliare marmoreo apposto sulla facciata laterale esterna, alla destra del cancello d'ingresso, con sopra incisa l'iscrizione «MDCCXXIII» e un'altro stemma nobiliare, intagliato e dipinto su base lignea, conservato all'interno del fabbricato.
---------------------------	--

LSIC - Tecnica	incisa/o
----------------	----------

LSIM - Materiali	marmo
------------------	-------

LSIM - Materiali	legno
------------------	-------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1970 ca.
--------------------	----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso originario
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	403599f1
FTAT - Note	vista d'insieme

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	403599f2
FTAT - Note	sottopassaggio

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	catasto Leopoldino
DRAO - Note	BCS, ms, C,II,IV, Fuori Porta Romana
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Siena
DRAC - Collocazione	c. 141, neg n. 37517
DRAN - Codice identificativo	403599cabreo
DRAD - Data	1825 ca.

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	catasto Leopoldino
DRAC - Collocazione	Sezione I,CERTOSA e ISOLA carta n. 40
DRAN - Codice identificativo	403599leop
DRAD - Data	1825 ca.

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale

DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	403599dis
DRAD - Data	1979
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Romagnoli E.
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	BIB60009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Romagnoli E.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	BIB60092
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Repetti E.
BIBD - Anno di edizione	1855
BIBH - Sigla per citazione	BIB60033
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Brigidi E. A.
BIBD - Anno di edizione	1885
BIBH - Sigla per citazione	BIB60067
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chierichetti S., Lusini A.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	BIB60074
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Belli Barsali I.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	BIB60077
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sembranti S.
FUR - Funzionario	

responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Raffaelli B.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Tinacci G.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.