SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo	00075700
generale	00075798
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008127
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008128
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008129
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008130
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008131
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008132
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008133
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione

RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008134
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008135
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008136
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008137
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400008138
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria del Monte
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	ONE
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Cappella Santa Maria a Monte
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	СВ
PVCC - Comune	Cercemaggiore
PVCL - Località	CERCEMAGGIORE
PVCI - Indirizzo	Via Santa Maria a Monte
PVE - Diocesi	CAMPOBASSO-BOIANO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Cercemaggiore
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP

SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	003
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Cercemaggiore
CTSF - Foglio/Data	15/1983
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lla n. 7
GP - GEOREFERENZIAZIONE TR	AMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	TO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.721950718
GPDPY - Coordinata Y	41.463155934
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	28-6-2017
GPBO - Note	(3698167) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	romanica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	sviluppo urbano
	Le origini di Cercemaggiore sono antichissime nel IV secolo a.c. fu insediamento sannita, abbandonata nel periodo romano fu ripopolata durante il medioevo. L'origine attuale del centro è da ascriversi all'età longobarda. L'insediamento, realizzato come borgo circostante il castello in età tardo Longobarda, è andato crescendo lungo il crinale meridionale del colle, configurandosi come borgo murato con tipologia ad avvolgimento parziale. Dal XVIII secolo viene a definirsi

RENN - Notizia un nuovo insediamento a ridosso della chiesa di San Rocco e nel XIX secolo infine, con l'apertura di via Roma, l'insediamento si apre ad oriente delineando lo sviluppo novecentesco che ancora oggi persiste. Molti sono stati i signori che si sono avvicendati nella proprietà del feudo e nel 1700 fiu acquistato dalla famiglia Doria, proprietaria fino all'eversione della feudalità nel 1806. Nel sec XIX faceva parte della Provincia di Benevento e all'inizio del 1900 fu annessa alla provincia di Campobasso. RENF - Fonte analisi storico-urbanistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo IV a.c. RELF - Frazione di secolo inizio REV- Validità post REV- CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV- Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REV- NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale co abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto ell'all'icio postesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII. "(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p. 131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELF - Frazione di secolo fine REV- Validità post REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVS - Secolo fine REVN- Validità ante RENR - Riferimento intero bene rifacimento A causa del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murtaa nell'abside centrale con al destra.		
RENF - Fonte analisi storico-urbanistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo IV a.c. RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonché la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII. "(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene rifacimento A causa del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RENN - Notizia	secolo infine, con l'apertura di via Roma, l'insediamento si apre ad oriente delineando lo sviluppo novecentesco che ancora oggi persiste. Molti sono stati i signori che si sono avvicendati nella proprietà del feudo e nel 1700 fu acquistato dalla famiglia Doria, proprietaria fino all'eversione della feudalità nel 1806. Nel sec XIX faceva parte della Provincia di Benevento e all'inizio del 1900 fu annessa alla provincia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVW - Validità ante RE- NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, a loriusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII. "(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REV - Validità ante REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene rifacimento A causa del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RENF - Fonte	bibliografia
RELS - Secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVW - Validità ante REVN - Validità ante RENS - NOTIZIA REN - NOTIZIA RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale e on abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII. "(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene rifacimento RENS - Notizia sintetica rifacimento RENS - Notizia sintetica rifacimento anti nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REV - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - NOtizia RENN - Riferimento pinno impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad una periodo compreso fra i secoli XI e XII. "(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE- NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene rifacimento A causa del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ИО REMOTO
RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII. "(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RELS - Secolo	IV a.c.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con absida e pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII."(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVY - Validità ante RENR - Riferimento intero bene rifacimento RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RELF - Frazione di secolo	inizio
REVS - Secolo REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII."(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVY - Validità ante RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene rifacimento RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RELW - Validità	post
REVF - Frazione di secolo REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XIL."(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVW - Validità ante RE - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII. "(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REVS - Secolo	XX
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII."(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVY - Validità ante RE- NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene rifacimento RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REVF - Frazione di secolo	prima metà
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonché la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII."(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RENF - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REVW - Validità	ante
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII."(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte Bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVF - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RE - NOTIZIE STORICHE	
RENS - Notizia sintetica primo impianto "La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII."(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE- NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REN - NOTIZIA	
"La ripartizione interna degli spazi caratterizzata da una navata centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII."(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice 1989) RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE- NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REV - Frazione di secolo REV - Frazione di secolo REV - Validità REV - Frazione di secolo REV - Notizia REV - Notizia RENF - Frazione di secolo REV - Validità REV - Rev - Riferimento REV - Notizia sintetica A causa del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RENS - Notizia sintetica	primo impianto
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE- NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento RENN - Notizia sintetica A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RENN - Notizia	centrale e due laterali distinte tra loro da un colonnato con elementi a sezione circolare, la chiusura finale della navata centrale con abside a pianta semicircolare, nonchè la forma dei capitelli, fa ritenere che il primo impianto dell'edificio potesse risalire ad un periodo compreso fra i secoli XI e XII."(Oreste Muccilli Conoscenze 5 p.131 Matrice
RELS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo inizio POST RELW - Validità POST REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento RENS - Notizia sintetica A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RENF - Fonte	bibliografia
RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ИО REMOTO
RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento RENN - Notizia sintetica A causa del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RELF - Frazione di secolo	inizio
REVS - Secolo XII REVF - Frazione di secolo fine REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento RENN - Notizia del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RELW - Validità	post
REVF - Frazione di secolo REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVW - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REVS - Secolo	XII
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REVF - Frazione di secolo	fine
RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REVW - Validità	ante
RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RE - NOTIZIE STORICHE	
RENS - Notizia sintetica rifacimento A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	REN - NOTIZIA	
A causa del sisma del 1688 la chiesa subì un rifacimento. Nel 1705 fu restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata nell'abside centrale a destra.	RENS - Notizia sintetica	rifacimento
	RENN - Notizia	restituita al culto con il nuovo altare come da epigrafe murata
RENF - Fonte bibliografia - epigrafe murata	RENF - Fonte	bibliografia- epigrafe murata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1688/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1705/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1945 sono stati realizzati interventi sulla facciata, realizzata a salienti diversamente dalla precedente, e sulla pavimentazione. Nel 1985 a seguito di un parziale crollo della facciata è venuto alla luce il precedente portale romanico, simile al portale della Cattedrale di Bojano datato 1239, sul quale era stato sovrapposto un portale gotico. Nel 1987 è stata ricostruita la facciata e si è proceduto al rifacimento della pavimentazione e della copertura.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1945/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1987/00/00
REVX - Validità	ante
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di pianta longitudinale a tre navate con abisde e copertura con volte a botte e a crociera. La facciata è a salienti in pietra a vista a filari regolari con portale centale. La copertura è a falde.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare con abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTI	VA
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originale sec XII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione Parrocchia S. Maria della Croce specifica CDGI - Indirizzo Via Re D Italia, 59 - 86012 Cercemaggiore (CB) **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** D.lgs 42/2004 **NVCE - Estremi** D.M. del 2009/07/23 provvedimento **NVCP - Estensione del** intero territorio comunale vincolo **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** DLgs n. 42/2004, art.10.1 STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore P.d.F del 1996 STUN - Sintesi normativa Zona Agricola zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAA - Autore Melloni Lavinia FTAD - Data 2012/00/00 FTAE - Ente proprietario **SBAP Molise** FTAN - Codice identificativo Cercemaggiore00075798 FTAT - Note facciata principale e laterale **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** DRAX - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo planimetria catastale **DRAO** - Note stralcio catastale fg 15 p.lla A **DRAS** - Scala 1:1000 **DRAE** - Ente proprietario **SBAP** Molise **DRAN** - Codice CercemaggioreSC00075798 identificativo Melloni Lavinia **DRAA** - Autore **DRAD** - Data 2012 **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo carta topografica **DRAO** - Note Cercemaggiore -IGM 16224 – n. 162 II Nord-Ovest **DRAS** - Scala 1:25000 **DRAE** - Ente proprietario Istituto Geografico Militare **DRAC** - Collocazione cartella Cercemaggiore **DRAN** - Codice CercemaggioreIGM75798 identificativo **DRAA** - Autore Istituto Geografico Militare

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Carta Tecnica Regionale
DRAO - Note	Carta tecnica Regionale foglio n. 406092
DRAS - Scala	1:5000
DRAE - Ente proprietario	Regione Molise
DRAC - Collocazione	cartella Cercemaggiore
DRAN - Codice identificativo	CercemaggioreCTR75798
DRAA - Autore	Regione Molise
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta inv. 10352
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	Cartella Cercemaggiore
DRAN - Codice identificativo	CercemaggioreRI75798
DRAA - Autore	Muccilli-Colucci-Attavino
DRAD - Data	1984/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto principale inv. 10353
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	Cartella Cercemaggiore
DRAN - Codice identificativo	CercemaggioreRI75798a
DRAA - Autore	Muccilli-Colucci-Attavino
DRAD - Data	1984/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE G	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto S-E inv. 10355
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	Cartella Cercemaggiore
DRAN - Codice identificativo	CercemaggioreRI75798b
DRAA - Autore	Muccilli-Colucci-Attavino

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	
DRAO - Note DRAS - Scala	prospetto N-O inv. 10354 1:50
	17.7
DRAE - Ente proprietario DRAC - Collocazione	SBAP Molise
	Cartella Cercemaggiore
DRAN - Codice identificativo	CercemaggioreRI75798c
DRAA - Autore	Muccilli-Colucci-Attavino
DRAD - Data	1984/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	sezione trasversale inv. 11233
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	Cartella Cercemaggiore
DRAN - Codice identificativo	CercemaggioreRI75798d
DRAA - Autore	Muccilli-Colucci-Attavino
DRAD - Data	1984/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	sezione longitudinale inv. 11230
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	Cartella Cercemaggiore
DRAN - Codice identificativo	CercemaggioreRI75798e
DRAA - Autore	Muccilli-Colucci-Attavino
DRAD - Data	1984/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	contributo in periodico
FNTA - Autore	Angela Di Niro
FNTT - Denominazione	Estratto da "Conoscenze"
FNTD - Data	1989/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella cercemaggiore
FNTI - Codice identificativo	CercemaggioreD00075798
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	contributo in periodico

FNTA - Autore	Oreste Muccilli
FNTT - Denominazione	Estratto da "Conoscenze"
FNTD - Data	1989/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Cercemaggiore
FNTI - Codice identificativo	CercemaggioreD00075798a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720001
BIBN - V., pp., nn.	I, 126-150
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Niro Angela
BIBD - Anno di edizione	1989/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720273
BIBN - V., pp., nn.	127-130
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Muccilli Oreste
BIBD - Anno di edizione	1989/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720272
BIBN - V., pp., nn.	130-134
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2012
CMPN - Nome	Melloni Lavinia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER II	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Di Brino Cinzia
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia

