

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107834
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	complesso edilizio
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Palazzo Ferrari
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Gambatesa
PVCL - Località	GAMBATESA
PVCI - Indirizzo	Corso Roma, 199-201-203-211-213-215
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Municipio 3-18
PVCA	Piazza Vittorio Emanuele III, 6-8-9
PVCA	Via Prosdocimo Rotondo, 18-22
PVCA	Via Supportico della Torre, 1-7
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Gambatesa
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001

SETP - Numero nel settore	001
----------------------------------	-----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gambatesa
----------------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	28/2014
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	275
--------------------------	-----

CTSN - Particelle	1011
--------------------------	------

CTSN - Particelle	949
--------------------------	-----

CTSN - Particelle	948
--------------------------	-----

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle nn. 785-787-279-781-780
---	-------------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.913793674
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	41.50961898
-----------------------------	-------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
-------------------------------------	---------------

GPBT - Data	4-4-2015
--------------------	----------

GPBO - Note	(3741210) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
-----------------------------	--------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	centro urbano
---------------------------	---------------

RENS - Notizia sintetica	carattere generale
---------------------------------	--------------------

Le origini del borgo sono legate alle invasioni longobarde, ma le prime notizie certe risalgono al XII secolo, quando il feudo venne citato nel Catalogus Boronum. Il borgo fu dominato da numerose famiglie feudali tra cui i Di Capua e la famiglia Grimaldi. Nel 1799
--

RENN - Notizia

Gambatesa aderì alla repubblica Partenopea. La matrice dell' insediamento urbano murato è la strada, via Serrone nella parte bassa, via Eustacchio nella parte intermedia e via Purgatorio nella parte più alta. Via Municipio è la strada trasversale più ampia da cui parte lo sviluppo ottocentesco e novecentesco e dove agli inizi del XX secolo fu costruito il Municipio. Lo sviluppo ottocentesco è di tipo lineare su matrice ad "Y" con baricentro in Largo Fontana.

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

X

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

fine

REVW - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

L'edificio, risalente al XIX secolo, sorge in una zona lievemente spostata rispetto al cuore del nucleo storico, costituito dalle due fabbriche del Castello e della Chiesa Madre. Le caratteristiche attuali rivelano che è stato modificato e soprelevato, in parte, nel corso del secolo XX.

RENF - Fonte

analisi stilistica

RENF - Fonte

analisi tipologica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVW - Validità

ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

3

SIIP - Tipo di piani

p.t, p.1, p.2

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento**

corpo laterale

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1,p.2,p.3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è di tipologia a corte e di forma rettangolare. Il fabbricato presenta tre livelli sul fronte principale e quattro su via del Municipio, fronte sicuramente sopraelevato nel corso della seconda metà del 900. La struttura muraria è in pietra a filari irregolari, in parte intonacata, con orizzontamenti voltati nei piani inferiori e con solai piani in legno e in ferro ai livelli superiori. La copertura, con struttura principale in legno, è a falde con manto di copertura in coppi. Nell'immobile quindici unità abitative, quattro depositi e cinque negozi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piani inferiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piani superiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
-----------------------------------	----------

SOEC - Tecnica costruttiva	ferro-tavelloni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici infissi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale destro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera/e
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro battuto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole balconi
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso originario sec. XIX
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. (Variante del 06/09/1982)
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834a
FTAT - Note	scorcio prospetto principale e laterale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834b
FTAT - Note	scorcio prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834c
FTAT - Note	particolare prospetto principale-ingresso principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834d
FTAT - Note	particolare - veduta d'angolo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834e
FTAT - Note	veduta prospetto laterale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834f
FTAT - Note	particolare ingresso prospetto laterale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1990/12/18

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFE107834a
FTAT - Note	particolare ingresso facciata laterale
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 28 part.1011-949-948
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAN - Codice identificativo	GambatesaSC107834
DRAA - Autore	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAD - Data	2014/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	175 - 184
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia