SCHEDA

CD CODICI	
CD - CODICI	Δ
TSK - Tipo scheda	A T
LIR - Livello ricerca	I
NCTP Codice regions	14
NCTN Numera actalage	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107609
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	madre
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	СВ
PVCC - Comune	Spinete
PVCL - Località	SPINETE
PVCI - Indirizzo	Piazza Francesco Tommasi
PVCA	Via Marconi
PVE - Diocesi	CAMPOBASSO-BOIANO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Spinete
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	TASTALE
CTSC - Comune	Spinete

CTSF - Foglio/Data	020/2014
CTSN - Particelle	В
CTSE - Particelle ed altri	part. 94, 95, 96, 348
elementi di confine	• ' ' '
GP - GEOREFERENZIAZIONE TH	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.487348772
GPDPY - Coordinata Y	41.544235466
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	17-4-2015
GPBO - Note	(3839611) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBR - Riferimento	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte	costruzione maestranze seicentesche
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione ATBM - Fonte	costruzione maestranze seicentesche analisi stilistica
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione ATBM - Fonte dell'attribuzione	costruzione maestranze seicentesche analisi stilistica
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione ATBM - Fonte dell'attribuzione RE - NOTIZIE STORICHE	costruzione maestranze seicentesche analisi stilistica
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione ATBM - Fonte dell'attribuzione RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	costruzione maestranze seicentesche analisi stilistica bibliografia
ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione ATBM - Fonte dell'attribuzione RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	costruzione maestranze seicentesche analisi stilistica bibliografia intorno

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ristrutturazione
RENN - Notizia	La chiesa, attigua al castello, è di antica costruzione ed è stata oggetto di diversi restauri, fino all'inizio del XXI secolo. Nel 1830 alla chiesa vennero aggiunti il coro e la sagrestia realizzati sul terreno che il marchese Imperato concesse in cambio della propria sepoltura "sibi suisque" nell'edificio.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa è realizzata in muratura in pietra con la facciata intonacata. La pianta è poligonale irregolare ed il tetto a falde. Al centro della facciata vi è il portale squadrato in pietra e al di sopra un'edicola con un dipinto su maioliche della Vergine risalente al 1831. Verticalmente è scandita da due coppie di lesene che sorreggono una trabeazione modanata con sovrastante frontone. Lateralmente due campaniletti a ventola con tetto a capanna, e sottostanti orologi, concludono la facciata. L'interno, sopraelevato dal piano della piazza di qualche gradino, è a tre navate; la centrale è lunga circa 25 m e le due laterali 20 m per una larghezza di 15 m. L'altezza della navata centrale è di 10

	m mentre quelle laterali 5 m. Adiacente il prospetto principale vi è il campanile a pianta quadrata in pietra con cella con quattro archi a tutto
	sesto e copertura con tetto piramidale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	poligonale
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	calcari marnosi e argille con un buon grado di coerenza e solidità
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	A
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	poligonale
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piramidale

CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMM - Materiali	metallo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	+1
SCLL - Collocazione	assiale
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	edicola sacra
DECM - Materiali	maiolica dipinta
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECQ - Qualificazione del tipo	a ventola
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	intonaco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	и
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	dedicatoria
LSII - Trascrizione testo	DEIPARAE IN CAELUM ASSUMPTAE DICATUM
LSIC - Tecnica	dipinta
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria

LSII - Trascrizione testo	LABENTE HAC ECCLESIA PENE E FUNDAMEN/ TIS EREXIT. C. AR. ALB. A. D. MDCCCXXX
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria XVII secolo
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo
CDGI - Indirizzo	Piazza Francesco Tommasi - 86020 Spinete (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	PRG approvato in data 04.02.2003 e successive varianti del 02.08.2005 e del 25.03.2008
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - centro storico
STUA - Vincoli altre amministrazioni	Vincolo paesaggistico-ambientale, verbale n.16 della Commissione Provinciale di Campobasso del 10/08/1977 (ex Legge n.1497/39).
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/11
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SpineteFA107609a

FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/11
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SpineteFA107609b
FTAT - Note	vista prospettica
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/11
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SpineteFA107609c
FTAT - Note	particolare della facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/11
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SpineteFA107609d
FTAT - Note	campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/11
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SpineteFA107609e
FTAT - Note	portale
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/11
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SpineteFA107609f
FTAT - Note	particolare della facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	•

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/11
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SpineteFA107609g
FTAT - Note	particolare del campanile
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale F.20 P.B
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	SpineteSC107609
DRAA - Autore	Carlone Mariapia
DRAD - Data	2014/11/11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	V. II, pp. 370-374
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Iacobucci Rosalba
BIBD - Anno di edizione	2007/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720310
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Carlone Mariapia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario	

responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Nella facciata del campanile è murata un'epigrafe contenuta in un blocco di pietra locale contornato da una cornice sempre in pietra dedicata ad un personaggio romano importante chiamato Prisco Tertullia.