SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00494394
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene da 00494389 a 00494397

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

tipologica

selleria

OGTN - Denominazione CENTRO ALLEVAMENTO QUADRUPEDI - SELLERIA

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia GR

PVCC - Comune Grosseto

PVCL - Localita' GROSSETO

PVCI - Indirizzo Via Castiglionese, 201

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE CTSC - Comune Grosseto CTSF - Foglio/Data 58/1940 CTSN - Particelle 37 CTSP - Proprietari Proprietà Stato: Ministero della difesa CTSE - Particelle ed altri elementi di confine 58, 59 GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 11.050161829 GPD - Metodo di georeferenziazione punto approssimato GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
CTSC - Comune CTSF - Foglio/Data 58/1940 CTSN - Particelle 37 CTSP - Proprietari Proprietà Stato: Ministero della difesa CTSE - Particelle ed altri elementi di confine 58, 59 GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 11.050161829 GPDPY - Coordinata Y 42.789639228 GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
CTSF - Foglio/Data 58/1940 CTSN - Particelle 37 CTSP - Proprietari Proprietà Stato: Ministero della difesa CTSE - Particelle ed altri elementi di confine 58, 59 GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 11.050161829 GPDPY - Coordinata Y 42.789639228 GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84	
CTSN - Particelle 37 CTSP - Proprietari Proprietà Stato: Ministero della difesa CTSE - Particelle ed altri elementi di confine 58, 59 GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 11.050161829 GPDPY - Coordinata Y 42.789639228 GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84 GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
CTSP - Proprietari CTSE - Particelle ed altri elementi di confine GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione Iocalizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 11.050161829 GPDPY - Coordinata Y 42.789639228 GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
elementi di confine GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 11.050161829 GPDPY - Coordinata Y 42.789639228 GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84 GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 11.050161829 GPDPY - Coordinata Y 42.789639228 GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84 GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 11.050161829 GPDPY - Coordinata Y 42.789639228 GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84 GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y 42.789639228 GPM - Metodo di punto approssimato GPT - Tecnica di rilievo da cartografia senza sopralluogo GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica ICCD1007610_idrst10k	
GPBT - Data 28-7-2015	
GPBO - Note (3318018) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt. wms.RTmap) -idrst10k	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento costruzione	
ATBD - Denominazione Eclettismo Neogotico	
ATBM - Fonte dell'attribuzione bibliografia	
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento intero bene	
RENS - Notizia sintetica note storiche e decrizione	
L'antico edificio della "Selleria" fa parte delle infrastrutture del Cer Militare di Allevamento e Rifornimento Quadrupedi, posto nella pianura di Grosseto, sulla strada provinciale che da Grosseto condu a Castiglione della Pescaia. L'epoca di costruzione si può far risalir alla fine del XIX secolo, data di realizzazione dell'intero complesso La "Selleria" ha cambiato la sua destinazione originaria nel 1978, quando è stata trasformata in locale per le docce e gli spogliatoi del personale dell'esercito. Nel 1996 ha subito un nuovo intervento di restauro: sono stati sostituiti gli antichi solai in legno con solai in laterocemento e posti dei controsoffitti. All'interno, tramite un picci	e e o.

	porta, si accede alla scaletta in ferro che conduce sulla sommità della torretta.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1870
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	L'edificio ha una pianta rettangolare e una struttura portante realizzata in muratura di mattoni intonacata e dipinta rosso bordò. La copertura a falde inclinate, mascherate dai merli di coronamento; i solai sono in latero-cemento. Il prospetto principale è di stile neo-gotico e ricorda i castelli medievali è infatti caratterizzato da aperture a sesto acuto, da merli e da una torretta con orologio, sopraelevata rispetto alla parte restante dell'edificio. Sulla torretta è posto lo stemma sabaudo, realizzato in travertino dipinto. Fra lo stemma e l'orologio è posta una terrazza con balaustra in ferro lavorato. L'edificio è affiancato dai locali dell'officina delle macchine agricole e dal piccolo fabbricato della Mascalcia, dove si ferravano i cavalli.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1996
S - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio che si sviluppa su un piano fuori terra; strutture portanti in laterizio; copertura a tetto con manto in laterizio.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	ALI SUSSIDIARI
ISST - Tipo	torretta
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	VA
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	in muratura	
SVCM - Materiali	laterizio	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO		
SOU - Ubicazione	intero bene	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
SOFP - Caratteristiche	cemento armato	
SOFP - Caratteristiche	in laterizio	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA	
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a capanna	
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	prospetti	
DECL - Collocazione	coronamento	
DECT - Tipo	merlatura	
DECM - Materiali	laterizio	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	torretta	
DECT - Tipo	archetti pensili	
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI		
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	EMMI	
LSIU - Ubicazione	torretta	
LSIG - Genere	stemma	
LSIT - Tipo	stemma sabaudo	
LSIC - Tecnica	scolpita/o	
LSIM - Materiali	travertino	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	spogliatoio	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria	
USOD - Uso	selleria	

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** CDGG - Indicazione proprietà Stato generica **CDGS - Indicazione** Ministero della Difesa specifica **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** DM (L n. 1089/1939, art. 6) **NVCT - Tipo provvedimento** DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n FTAD - Data 1997/00/00 FTAN - Codice identificativo S60F494394/f4 FTAT - Note Prospetto principale FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n 1997/00/00 FTAD - Data FTAN - Codice identificativo S60F494394/f1 FTAT - Note Prospetto principale FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n 1997/00/00 FTAD - Data FTAN - Codice identificativo S60F494394/f2 FTAT - Note Prospetto posteriore FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n FTAD - Data 1997/00/00 FTAN - Codice identificativo S60F494394/f3 FTAT - Note Prospetto principale: particole della torre con l'orologio **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione esistente DRAT - Tipo estratto di mappa catastale DRAS - Scala 1:4000 **DRAN - Codice** S60D494394 catastale identificativo **DRAD** - Data 1940 **BIB - BIBLIOGRAFIA BIBX** - Genere bibliografia di confronto Album Maremma **BIBA** - Autore

BIBD - Anno di edizione	1977-1978
BIBH - Sigla per citazione	BIB60161
BIBN - V., pp., nn.	pp. 82-87
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Fattorie paesaggio
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	BIB60162
BIBN - V., pp., nn.	p. 63
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Pizzetti G. A.
BIBD - Anno di edizione	1850-1930
BIBH - Sigla per citazione	BIB60163
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Mazzini, Vanessa
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia
RVM - TRASCRIZIONE PER 1	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Caldelli, Laura
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Caldelli, Laura
AGGR - Referente scientifico	Rotundo, Felicia
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia