

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00047496

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Cattedrale di S.Matteo (basilica superiore)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Salerno

PVCI - Indirizzo via Duomo,1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Salerno

CTSF - Foglio/Data 64/C

CTSN - Particelle BBB

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 14.760487

GPDPY - Coordinata Y 40.68004

GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	NR (recupero VIR)
GPBT - Data	0000/00/00
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della basilica superiore inizia nel 1080 circa; tra il 1084 e il 1085 doveva essere già completa in quanto consacrata in quel periodo dal Papa S.Gregorio VII, esule a Salerno. Fu costruita col patrocinio di Roberto il Guiscardo.L'Arcivescovo Alfano, ispiratore e guida della nuova costruzione, fece decorare l'abside centrale con mosaico che fu completamente distrutto nel tempo, di cui restano solo alcune tracce grazie a restauri avvenuti nel corso dei secoli.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1080/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1085/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Romualdo I nel 1125 dona il pavimento a intarsio musivo del transetto e del coro.Guglielmo da Ravenna nel XII secolo, fece collocare più in lato l'altare e lo circond0 di balaustre consistenti in grandi tavole marmoree rivestite con mosaici. Romualdo II Guarna donò nel 1172 l'ambone sinistro ad archi ribassati. Nel 1175 Matteo d'Ajello, fece costruire l'iconostasi a mosaico, oggi distrutto, nel quale era inserito l'arco musivo attualmente murato nel transetto.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1205 Nicola d'Ajello fece erigere l'ambone destro.Nel XIII secolo Giovanni da Procida arricchì l'abside della cappella di S.Michele di mosaici, restaurati nel 1873 e rifatti nel 1957.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel XV e XVI secolo iniziarono i primi restauri; s'iniziò con il rafforzamento del lato sinistro dell'abside meridionale,mediante un contrafforte, ad opera dell'Arc.Della Rocca; in seguito l'Arc.B.Ursino rafforzò il muro meridionale con altri contrafforti.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Tra la fine del 600 e l'inizio del 700 furono fatti i grossi lavori di restauro all'interno della basilica.Bisogna distinguere quelli fatti dall'Arc.Poerio, tra la fine del seicento e il primo trentennio del settecento, nel complesso delle tre navi, da quelli dell'Arc.Parise tra il 1723 e il 1729 nel transetto. La basilica superiore più che subire restauri, fu addirittura ricostruita.La sua ristrutturazione barocca fu dovuta ai lavori di consolidamento eseguiti dall'arch.Gulglielmelli. Successivamente alle strutture originarie dell'edificio furono sostituiti forti pilastri(che inglobarono le originarie colonne)con archi ad opera dell'arch.Burattie furono aggiunti i cappelloni laterali delle navette;tra i 1725 e il 1726 fu eseguita la volta incannucciata sulla nave centrale ad opera di Ferdinando Sanfelice e quella sul transetto ad opera di Mauro Manieri.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1927 sono eseguiti i lavori più urgenti per la statica di sottofondazione dei muri meridionali.Nel 1930 iniziarono i lavori di restauro del transetto,con la rimozione della volta,la ricostruzione della copertura ed il ripristino dei finestroni alle due estremità del transetto e dei quattro colmi sui lati di levante e ponente.Intorno al 1950 si esegue il consolidamento delle murature in fondazione ed in elevazione,il rifacimento del tetto ed il restauro dei mosaici nelle absidi.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1927/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1950/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a tre navate, con transetto e con tre absidi semicircolari, di forma rettangolare. Strutture verticali in muratura in tufo, mista, intonacata e dipinta. Tetto a falde con capriate lignee e manto in coppi e canali. Volta a botte incannucciata sulla navata centrale e vole a padiglione sulle navate laterali. Pavimenti in lastre marmoree, a mosaico in porfido e marmo alabastrino. All'esterno decorazioni con affreschi, statue, tarsie policrome, balaustre marmoree e parti scolpite. All'interno stucchi, affreschi, mosaici, quadri su tela e statue. Presenza di arredi sacri e di organi a canne.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	incannucciata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	tetto
CPFF - Forma	a falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata centrale
PVMG - Genere	marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata centrale
PVMG - Genere	mosaico
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navate laterali
PVMG - Genere	marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stucchi e affreschi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi e affreschi

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	pavimento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Sul listello marmoreo intarsiato che sul pavimento corre davanti ai gradini dell'attuale altare è scritto il nome dell'arcivescovo che nel 1125 dona il pavimento a mosaico.
LSII - Trascrizione testo	Romoaldus Archiepiscopus

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Sulle due transenne retrostanti l'altare una lunghissima iscrizione riferisce il nome dell'Arcivescovo Gulgielmo quale committente
LSII - Trascrizione testo	no populus temre sacram prorumpat ad aram/sitque salutiferis maior reverentia sacris/sumptus et arbitrum willalmi praesulis istia /marmoreis titulis henc claxit et extulit aram/...

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Sull'ambone di sinistra un'iscrizione ne ricorda la committenza
LSII - Trascrizione testo	Romualdus secundus salernitanus archi/epscopus precepit fieri hoc opus

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	transetto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Su un arco murato nella parete destra del transetto
LSII - Trascrizione testo	Anno dominice incarnationis MCLXX. Indictione XIV tempore magnificentissimi domini wilelmi II gloriosissimi regis Sicilis ducatus apulis principatus Capua/Matheus illustris vice calcellarius eiadem domini regis magnus.Civis Salerni fecit hoc opus fieri ad honorem dei e apostoli Matthei.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XV

RSTF - Data fine	XV
RSTT - Tipo di intervento	Nel XV secolo l'Arcivescovo P.G.Della Rocca rafforzò,con un poderoso contrafforte l'abside meridionale;nello stesso secolo l'Arcivescovo B.Ursino rafforzò il muro meridionale con altri contrafforti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1927
RSTF - Data fine	1950
RSTT - Tipo di intervento	Nel 1927 sono eseguiti i lavori più urgenti per la statica di sottofondazione dei muri meridionali.Nel 1930 iniziarono i lavori di restauro del transetto,con la rimozione della volta,la ricostruzione della copertura ed il ripristino dei finestrone alle due estremità del transetto e dei quattro colmi sui lati di levante e ponente.Intorno al 1950 si esegue il consolidamento delle murature in fondazione ed in elevazione,il rifacimento del tetto ed il restauro dei mosaici nelle absidi.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	transetto
RSTI - Data inizio	1980
RSTF - Data fine	1980
RSTT - Tipo di intervento	Al momento della redazione della scheda erano in corso i lavori di consolidamento e restauro dei mosaici del transetto.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cattedrale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	cattedrale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Salerno
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Vincenzo D'Antonio

FTAD - Data	2009/09/27
FTAN - Codice identificativo	S831500047496_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Vincenzo D'Antonio
FTAD - Data	2009/09/27
FTAN - Codice identificativo	S831500047496_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Crisci G./ Campagna A.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000296
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Capone A.
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	00000451
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	D'onofrio M./ Pace V.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000439
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carucci A./ Pecoraro U.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	00000463
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Angelis M.
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	00000459
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bertaux E.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	00000316
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1982**CMPN - Nome** Palladino, Domenico**FUR - Funzionario responsabile** Maurano, A.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2011**RVMN - Nome** Caggiano, Sonia**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2011**AGGN - Nome** Caggiano, Sonia**AGGE - Ente** S83**AGGF - Funzionario responsabile** Muollo, Annunziata**AGGF - Funzionario responsabile** Villani, Giovanni