SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00047498
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cripta
OGTN - Denominazione	Cattedrale di S.Matteo (cripta)
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Salerno
PVCI - Indirizzo	via Duomo,1
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Salerno
CTSF - Foglio/Data	64/C
CTSN - Particelle	BBB
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.759972
GPDPY - Coordinata Y	40.68025
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

GPBB - Descrizione sintetica	NR (recupero VIR)
GPBT - Data	0000/00/00
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	Fontana Domenico
AUTA - Dati anagrafici	1543 / 1607
AUTH - Sigla per citazione	00008452
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	I lavori del Duomo iniziarono con l'edificazione della cripta.Ebbero inizio nel 1077,col patrocinio di Roberto il Guiscardo,assistito dall'Arc. Alfano I.Nel 1080 la cripta doveva essere già completata, infatti in quell'anno l'Arc.Alfano I vi compie la ricognizione e sistemazione delle ossa di S.Matteo.La cripta, con gli ingressi sui lati terminali della lunga parete occidentale e le volte sorrette da colonne di granito,si presentava come una vasta platea,molto sviluppata in larghezza e notevolmente corta,aperta dinanzi a tre absidi,che si illuminavano sulla parete orientale.Ragioni tecniche suggerirono di aggiungere una colonna di granito al centro dell'arcata d'ingresso delle absidi laterali e di due per l'abside centrale.Per la copertura,l'arc.M.A. Marsili Colonne la dice ornata "fornicibus per quam eleganter stellatis".Al centro dell'aula fu collogata la tomba di S.Matteo delimimtata da un recinto che definiva il "quadratum spatium",ossia pedana sollevata con gradini dal pavimento.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1077/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1080/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
	Nel 1600 iniziarono i lavori di rifacimento barocco che terminarono nel 1616.Ne fu architetto Domenico Fontana.Le volte alla fine del

RENN - Notizia	XVI secolo erano dipinte con stelle; il Fontana le volle rivestire di stucchi dorati.Trasformò le colonne in pilatri rivestendole con pannelli di marmo intarsiati.Fu ingrandita e rialzata la pedana dell'altare e i plutai sostituiti da una balaustra bassa, sorretta da colonne rigonfie. L'altare di S.Matteo fu trasformato in bifronte e vi si elevò un baldacchino sostenuto da quattro pilastri angolari.Nel 1603 fu affidato all'artista Belisario Corenzio il compito di affrescare le volte e le pareti della cripta.Forse fu opera di unno dei Fontana il pavimento in marmo e la ristrutturazione degli altari delle absidi.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1600/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1616/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Tra la fine del secolo XVII e l'inizio del secolo seguente,la ristrutturazione della basilica voluta da Mons.Poerio, consentì di portare le scale di acceso alla cripta all'esterno delle mura perimetrali e renderle più comode e larghe.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel XVIII secolo si fecero i lavori di rivestimento delle pareti con lastre di marmo intarsiato;artefice di quest'opera fu Francesco Ragozzino che fu anche l'autore dei busti di marmo collocati nelle nicchie ovali.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1935 fu ripreso il rivestimento marmoreo della cripta.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	la cripta presenta una pianta rettangolare a tre navate con absidi semicircolari. le strutture verticali sono in muratura mista rivestita all'interno da lastre marmoree policrome intarsiate e all'esterno con intonaco.Volte a crociera nelle navate ed in alcune absidi, volte a botte in altre cappelle. Due scale principali di accesso a più rampe. pavimento in marmo con disegni geometrici. decorazioni interne con affreschi, stucchi, quadri su tela, busti in marmo, statue di bronzo, lastre mormoree policrome intarsiate. Presenza di arredi sacri.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	tetto
CPFF - Forma	a falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	intero bene
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	interna
SCLF - Forma planimetrica	a rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi e affreschi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intarsi
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	scala
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide nella scalea settentrionale che documenta i lavori eseguiti nella cripta nei primi anni del secolo XVII. Sopra la lapide vi sono tre stemmi.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene

STCC - Stato di conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1953
RSTF - Data fine	1971
RSTT - Tipo di intervento	Nel 1953 ebbero inizio una serie di lavori sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti che si conclusero nel 1971:si provvide al risanamento delle lesioni nella volta della cripta, al restauro dell'ornato ed al risanamento degli intarsi e dei marmi;le colonne delle absidi furono liberate dai pannelli di marmo policromi,si ristrutturarono gli altari delle absidi e l'altare di S.Matteo.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cripta
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	cripta
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Salerno
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Vincenzo D'Antonio
FTAD - Data	2005/06/23
FTAN - Codice identificativo	S831500047498_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Crisci G./ Campagna A.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000296
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo

BIBA - Autore	Capone A.
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	00000451
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	D'onofrio M./ Pace V.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000439
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carucci A./ Pecoraro U.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	00000463
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Angelis M.
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	00000459
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bertaux E.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	00000316
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Palladino, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Maurano, A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata
AGGF - Funzionario	

responsabile	Villani, Giovanni