## **SCHEDA**

CD - CODICI		
	Δ	
TSK - Tipo scheda LIR - Livello ricerca	A C	
NCT - CODICE UNIVOCO		
	15	
NCTR - Codice regione	15	
NCTN - Numero catalogo generale	00677241	
ESC - Ente schedatore	S83	
ECP - Ente competente	S83	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione	chiesa	
tipologica		
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Giorgio	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR		
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	Italia	
PVCR - Regione	Campania	
PVCP - Provincia	SA	
PVCC - Comune	Giffoni Valle Piana	
PVCI - Indirizzo	84095	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST		
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT		
CTSC - Comune	Giffoni Valle Piana	
CTSF - Foglio/Data	44	
CTSN - Particelle	В	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TR		
GPI - Identificativo Punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	14.937887	
GPDPY - Coordinata Y	40.722824	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento		
all'intervento	Costruzione	

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	costruzione	
RENN - Notizia	Le prime notizie della chiesa di S.Giorgio si fanno risalire al 970, quando il Conte Pietro e la consorte donano nel 970 alla chiesa di S. Matteo (piccolo) e S.Tommaso di Salerno £ de sertione nostra de ecclesia sancti georgi, que edificata estfinibus stricturie."	
<b>RENF - Fonte</b>	00000296	
<b>RENF - Fonte</b>	00008294	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO	
RELS - Secolo	X	
RELI - Data	970/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE		
REVS - Secolo	X	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà	
RENN - Notizia	Nel 1096 Guaimario, signore di Giffoni con diploma per il notaio Alfano, dona la chiesa all'Abate di Cava S.Pietro "una cum terris, vineis et aliis bonis, finibus designatis". Papa Eugenio III nel 1168. Intanto l'Abate di cava, Marino, nel novembre 1167 autorizza Roberto, preposto di S.Giorgio, a concedere in enfiteusi una terra "in loco ubi dicitur arcus S.Georgi" e nell'agosto 1168 procede alla permuta di un terreno. Altra convenzione è stipulata nell'aprile del 1182 tra un certo Guglielmo e Nicola, presbiterio, monaco, custode e rettore del Monastero di S.Giorgio. Il beneficio mensale della chiesa passato nelle mani della Badia di Cava è ricordato negli anni 1169,1171,1184,1251,1303. Nel 1548 è dato invece in locazione.	
RENF - Fonte	00000296	
<b>RENF - Fonte</b>	00008294	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
<b>RENR - Riferimento</b>	campanile	
RENS - Notizia sintetica	costruzione	
RENN - Notizia	Il campanile di fattura attuale è stato realizzato nel 1929.	
<b>RENF - Fonte</b>	00008294	
<b>RENF - Fonte</b>	00000296	
REF T ONCE		

RELS - Secolo	XX	
RELI - Data	1929/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XX	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
SIIN - Numero di piani	1	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione	Edificio a pianta rettangolare allungata; strutture verticali in muratura	
strutturale primaria	intonacata; solai in c.a.; tetto a due falde con manto in coppi.	
PN - PIANTA		
PNR - Riferimento alla parte	intero bene	
PNT - PIANTA		
PNTS - Schema	ad aula	
PNTF - Forma	rettangolare	
SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIV		
SVCU - Ubicazione	intero bene	
SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	in muratura	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA		
SOU - Ubicazione	intero bene	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solai	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA	
CPFG - Genere	tetto	
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde	
CPM - MANTO DI COPERTURA		
CPMR - Riferimento	intero bene	
CPMT - Tipo	tegole	
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene	
PVMG - Genere	marmo	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		

DEC - ELEMENTI DECORATI		
	VI	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna	
DECT - Tipo	stucchi/lesene	
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI		
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI		
LSIU - Ubicazione	cappella	
LSIG - Genere	iscrizione	
LSIT - Tipo	Iscrizione nelle cappelle a sinistra a devozione di Concetta Lanaro e Luigi Pannullo ed a devozione dei fedeli di Chieve (1929)	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa pur essendo dalla storiografia ricordata come un antico esempio di architettura sacra, ha subito dei violenti rifacimenti che ne hanno alterato la struttura originaria.	
RS - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene	
RSTI - Data inizio	XX (1980)	
RSTF - Data fine	XX	
RSTT - Tipo di intervento	Non si conoscono di preciso i restauri avvenuti in più riprese per i tempi passati. In seguito al sisma del novembre 1980 sono stati eseguiti lavori di consolidamento statico per il solaio e le coperture,	
K311 - Tipo di intervento	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.	
US - UTILIZZAZIONI	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in	
-	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in	
US - UTILIZZAZIONI	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in	
US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.	
US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.  intero bene	
US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.  intero bene	
US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.  intero bene chiesa	
US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.  intero bene chiesa  intero bene chiesa	
US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.  intero bene chiesa  intero bene chiesa  E VINCOLI	
US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  TU - CONDIZIONE GIURIDICA F	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.  intero bene chiesa  intero bene chiesa  E VINCOLI	
US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  TU - CONDIZIONE GIURIDICA F  CDG - CONDIZIONE GIURIDI  CDGG - Indicazione	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.  intero bene chiesa  intero bene chiesa  E VINCOLI  CA  detenzione Ente religioso cattolico	
US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E  CDG - CONDIZIONE GIURIDI  CDGG - Indicazione generica	che sono stati completamente rifatti in c.a. per le strutture a tegole in coppi per l'esterno.  intero bene chiesa  intero bene chiesa  E VINCOLI CA detenzione Ente religioso cattolico	

FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Sonia Caggiano
FTAD - Data	2011/06/11
FTAN - Codice identificativo	S831500677241_02
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Sonia Caggiano
FTAD - Data	2011/06/11
FTAN - Codice identificativo	S831500677241_03
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500677241_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Staibano L./De Caro V.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	00008294
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Crisci G./ Campagna A.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000296
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Di Lorenzo, Maddalena
FUR - Funzionario responsabile	Maurano, A.
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata

AGGF - Funzionario responsabile	Villani, Giovanni