

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00068102

ESC - Ente schedatore S108

ECP - Ente competente S108

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400068103

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400068105

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400068104

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione porta

OGTC - Categoria di appartenenza luogo ad uso pubblico

OGTF - Funzione infrastrutture e servizi

OGTN - Denominazione /dedicazione Porta Bojano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Sepino
PVCL - Località	ALTILIA

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LCSR - Area di appartenenza territoriale	Impero romano
LCST - Ripartizione territoriale	Regio IV
LCSI - Insediamento /Località	Saepinum
LCSA - Area di appartenenza amministrativa	Impero romano, municipio di Saepinum
LCSD - Data	-
LCSF - Fonte	-

LVS - VIABILITA' STORICA

LVSD - Denominazione	percorso tratturale (attuale Pescasseroli-Candela)
LVST - Data	-
LVSF - Fonte	-

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.616150735
GPDPY - Coordinata Y	41.433904443

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	28-9-2015
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3478492) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO

RCG - RICOGNIZIONI**RCGD - Data**

-

DSC - DATI DI SCAVO**NCUN - Codice univoco
ICCD**

-

**SCAN - Denominazione
dello scavo**

Saepinum, Porta Bojano

DSCF - Ente responsabile

SBA CB

**DSCA - Responsabile
scientifico**

-

DSCT - Motivo

ricerca scientifica

DSCM - Metodo

scavo stratigrafico

DSCD - Data

-

DSCN - Specifiche

completamente restaurata

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA****DTZG - Fascia cronologica
di riferimento**

Eta' di Augusto

DTM - Motivazione cronologia

bibliografia

DTM - Motivazione cronologia

documentazione

DTM - Motivazione cronologia

analisi delle strutture murarie

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE****NCUN - Codice univoco
ICCD**

-

AUTN - Nome scelto

-

AUTA - Dati anagrafici

-

AUTH - Sigla per citazione

-

ATB - AMBITO CULTURALE**ATBD - Denominazione**

città romana

**ATBM - Motivazione
dell'attribuzione**

analisi diagnostiche

**ATBM - Motivazione
dell'attribuzione**

iscrizione

CMM - COMMITTENZA**CMMN - Nome**

Tiberio e Druso Maggiore

CMMD - Data

2 a.C.-4.d.C.

CMMC - Circostanza

campagne germaniche

MT - DATI TECNICI**MIS - MISURE****MISU - Unità**

m

MISA - Altezza

9.15

MISL - Larghezza

4.50

MISN - Lunghezza

-

MISV - Varie	-
ORT - Orientamento	NW
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Indicazioni specifiche	Della scala rimaneva il nucleo cementizio. I muri che delimitano la corte interna sono in gran parte di restauro.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	-
RSTS - Situazione	Completamente restaurata. La scala è stata restaurata in base alle indicazioni fornite dal nucleo cementizio superstite. I muri che delimitano la corte interna sono stati restaurati quasi completamente nell'alzato.
RSTE - Ente responsabile	SBA CB
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	<p>Porta monumentale, aperta nella cinta muraria in corrispondenza dell'asse cardinale NW; è a un solo fornice con corte interna chiusa da una controporta, fiancheggiata da due torri circolari. I piedritti presentano un paramento in opera quadrata di grossi blocchi squadrati in pietra calcarea, con superficie bugnata: otto filari di blocchi di dimensioni variabili, di cui alcuni disposti di testa, per un'altezza, comprese le cornici, di mt. 4,48. Si conserva sui lati la scanalatura (cm 20 x 12 di profondità) per lo scorrimento della saracinesca. Sul piano d'imposta dell'armilla poggia una cornice modanata con una semplice gola concava ed una fascia piatta superiore. Le armille a pieno sesto sono costituite da grossi conci, che presentano i fori per il sollevamento per la messa in opera. La chiave di volta è decorata con un basso rilievo, raffigurante a mezzo busto un personaggio virile con baffi e barba, identificato come Ercole. La luce dell'arco è di mt. 4,50 la profondità di mt. 4,78, per un'altezza massima della porta di mt. 9,15. Sui rinfianchi degli archi su due basi sono collocate due statue di barbari prigionieri, con braccia e caviglie legate, avvinti ad un tronco d'albero. L'abbigliamento li rende identificabili con guerrieri germani. Sull'attico tra le due statue è l'iscrizione, che menziona Tiberio e Druso Maggiore, finanziatori della costruzione delle mura e delle porte. La saracinesca era alloggiata superiormente, nell'attico, in una camera di dimensioni di mt. 6,65 x 3,35; forse coperta da un tetto ligneo, era in comunicazione con le torri adiacenti e vi si accedeva tramite la scalinata, che collegava anche il camminamento di ronda delle mura. La scala, addossata all'esterno del muro sinistro della corte interna, sorretta da due arcate, misura in pianta mt. 10,60, superando un dislivello di mt. 5,20 con 24 gradini (larghi mt. 1,90, profondi mt. 0,34), con due pianerottoli. La corte interna (mt. 7,35 x 7,40) presenta paramenti murari in opera quasi reticolata. Vi si ammorsavano i blocchi che costituivano le spalle della controporta, di cui restano quelli inferiori con i fori dei cardini. Grossi blocchi parallelepipedi, disposti nel senso della lunghezza, (verticalmente agli stipiti), ammorsati perpendicolarmente ai muri laterali, costituiscono il fronte della controporta verso la città (larghezza porta mt. 5,20 con apertura di mt. 4,40). Tra il fornice e la porta a battenti, sul lato sinistro</p>

adiacente alla pavimentazione stradale, si conserva una crepidine con le tracce degli incassi per i blocchi del prospetto, pertinente ad una fontana ad abbeveratoio (mt. 7,36 x 1,06). Addossata esternamente al muro di destra della corte è una latrina, delimitata da muretti in opera incerta, a pianta rettangolare; il pavimento è in lastre di pietra calcarea, mentre una canaletta corre nei lati verso il muro di fondo e quello di destra. Era forse riservata al corpo di guardia.

PNT - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI RIFERIMENTO

PNTD - Codice di riferimento

A.D.S. 787, 1173

PNTD - Codice di riferimento

A.D.S. 500, 513,522

PNTD - Specifiche

La documentazione grafica di riferimento è collocata all'interno degli archivi (Disegni) della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso.

FNS - FONDAZIONI

FNSP - Posizione

NE piedritti

FNST - Tipo

-

FNSM - Materiale impiegato

grossi blocchi squadrati in pietra calcarea

FNSC - Tecnica costruttiva

opera quadrata

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione

NE

ELEN - Definizione

piedritti

ELET - Tipo di tecnica

opera quadrata

ELEA - Misure

h. m 4.48

ELEX

grossi blocchi in pietra calcarea

ELEC

Blocchi squadrati con superficie bugnata, di superficie variabile, di cui alcuni disposti di testa

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione

-

ELEN - Definizione

arco

ELET - Tipo di tecnica

opera cementizia

ELEA - Misure

la larghezza è di m. 4.50 la profondità di 4.78

ELEL - Componenti materiale edilizio legante

pozzolana, calce

ELEM - Descrizione del paramento

Le armille a pieno sesto sono rivestite con grossi conci

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione

NE corte interna

ELEN - Definizione

pareti

ELET - Tipo di tecnica

opera quasi reticolata

ELEA - Misure

m 7.40 x 7.35

ELER - Componenti del paramento

blocchetti in calcare

SCA - SCALE

SCAP - Posizione

esterno muro sinistro corte interna

SCAT - Tecnica	opera cementizia
SCAD - Descrizione	Sorretta da due arcate, misura in pianta m 10.60, superando un dislivello di m 5.20, con 24 gradini (larghi m 1.90, profondi cm 34), con due pianerottoli. Ne restava il nucleo cementizio.
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	onoraria
ISRL - Lingua	latino
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale romana
ISRP - Posizione	Architrave
ISRI - Trascrizione	Ti(berius) Claudius Ti(beri) f(ilius) Nero pont(ifex) co(n)s(ul) [II imp(erator) I]I trib(unicia) pot(estate) V / Nero Claudius Ti(beri) f(ilius) Drusus Germ(anicus) augur c
ISRH	CIL IX, 2443
NSC - Notizie storico-critiche	La struttura della porta, concepita come arco trionfale e le statue dei prigionieri germanici con l'iscrizione rispondono all'intento propagandistico della casa imperiale. La decorazione è caratterizzata dalla presenza di divinità sulle chiavi di volta (probabilmente Ercole) e di barbari prigionieri sui rinfianchi degli archi, che alludono probabilmente alle vittorie sui Dalmati e Germani e suggeriscono quindi una datazione successiva all' 11 a.C. e l'uso di fondi prelevati dal bottino di guerra. Oltre all'iscrizione commemorativa posta sull' attico, che indica in Tiberio e Druso i finanziatori dell'opera, è da ricordare quella incisa sul piedritto sud, un rescritto imperiale della seconda metà del II secolo d.C. (168) che riporta una controversia tra le autorità di Saepinum e Bovianum e gli affittuari delle greggi imperiali, che lamentavano soprusi e sottrazioni di bestiame, che si concluse con l'intervento dei prefetti del pretorio ed una diffida nei confronti dei magistrati delle due città.
INT - Interpretazione	Porta urbica monumentale della città romana di Saepinum. La porta dà accesso al decumano della città romana, che coincide con il tracciato tratturale.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	scavo
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1976/06/15
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1980/03/20

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** DM (L. n. 1089/1939, art. 21)**NVCE - Estremi provvedimento** D.M. 1992/02/24**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAA - Autore** -**FTAD - Data** -**FTAE - Ente proprietario** SBA CB**FTAC - Collocazione** AFS**FTAN - Codice identificativo** SBA CB 3307D**FTAF - Formato** JPG**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Saepinum Museo**BIBD - Anno di edizione** 1982**BIBH - Sigla per citazione** 0595S108**BIBN - V., pp., nn.** pp. 58-61**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** De Benedittis G. - Gaggiotti M. - Matteini Chiari M.**BIBD - Anno di edizione** 1984**BIBH - Sigla per citazione** 0614S108**BIBN - V., pp., nn.** p. 70**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di corredo**BIBA - Autore** Sepino Archeologia continuità**BIBD - Anno di edizione** 1979**BIBH - Sigla per citazione** 0615S108**BIBN - V., pp., nn.** pp. 48-ssg**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 0000**CMPN - Nome** NR**RSR - Referente scientifico** Terzani, Cristiana**FUR - Funzionario responsabile** Ceglia, Valeria

AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Felice, Mariella
AGGE - Ente	SBA CB
AGGR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
AGGF - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Il complesso archeologico della città romana è aperto al pubblico. La documentazione fotografica di riferimento è collocata all'interno degli archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso: A.F.S. 556-558,567-570,595,597,598,5264,5740-5745, 5754,5755,8310,8311,8432,8972,9059,9061,9067,34035,157189.