

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00234962

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 00234963

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica cinta muraria

OGTN - Denominazione Cinta Muraria di Montepescali

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia GR

PVCC - Comune Grosseto

PVCL - Località MONTEPESCALI

PVCE centro

|   |  |
|---|--|
| <b>PVCI - Indirizzo</b>                               | Montepescali paese   |
| <b>PVCV - Altre vie di comunicazione</b>              | Via Grottanelli  |
| <b>CST - CENTRO STORICO</b>                           |  |
| <b>CSTN - Numero d'ordine</b>                         | 01   |
| <b>CSTD - Denominazione</b>                           | Montepescali   |
| <b>CSTA</b>   | frazione   |
| <b>SET - SETTORE</b>                                  |  |
| <b>SETT - Tipo</b>                                    | SU   |
| <b>SETD - Denominazione</b>                           | Montepescali paese   |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                  |  |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica  |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                 |  |
| <b>CTSC - Comune</b>                                  | Grosseto   |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                             | 9/1963   |
| <b>CTSN - Particelle</b>                              | 220 parte, 219, 218, 31, 27, 135, 137 parte, 139, 141, 43 parte, 202, 245, 292, 264 parte.   |
| <b>CTSP - Proprietari</b>                             | Mista: Ente/Privati  |
| <b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b> | Strade e terreni   |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>          |  |
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                     | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>                    |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                                   |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                           | 11.085946269   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                           | 42.883617324   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>             | punto approssimato   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>            | rilievo da cartografia senza sopralluogo   |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>      | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                      |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>                   | ICCD1007610_idrst10k   |
| <b>GPBT - Data</b>                                    | 13-10-2015   |
| <b>GPBO - Note</b>                                    | (3459824) -CTR 10.000- ( <a href="http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap">http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap</a> ) -idrst10k |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                     |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                         |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>              | intero bene  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                           | romanico   |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>                 | bibliografia   |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione/descrizione

**RENN - Notizia**

La cinta mura nota come difesa del paese, sorge naturalmente verso la sommità del colle di Montepescali e planimetricamente si può identificare come posta su un piano ideale con leggera inclinazione da Nord verso Sud. La cinta, a pianta irregolare, non è riconducibile a nessuna figura geometrica semplice. Si sviluppa circondando il paese con inizio e fine dall'unico accesso che era la porta ovest detta oggi Porta Vecchia. Le variazioni che tale cinta muraria ha subito, sono oltre che il conglobamento di alcuni tratti di mura, all'interno di costruzioni civili, la demolizione di un tratto di muraglia a ridosso del baluardo e l'apertura di una seconda porta, detta oggi "porta nuova" nella parte nord del paese.

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

X

**RELF - Frazione di secolo**

fine

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XI

**REVF - Frazione di secolo**

prima metà

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione/descrizione

**RENN - Notizia**

La struttura portante della cinta muraria, è costituita da una muratura di grosso spessore, eseguita in pietrame squadrato grossamente e murato a file abbastanza regolari. In alcuni tratti, si trovano anche riprese con altri materiali, mattoni, scaglie di pietra, pietrame grezzo, che sono solamente riprese dalle murature esistenti effettuate nei secoli, per deterioramento della struttura originaria. Parte della cinta muraria è eseguita con muratura inclinata, tipica del contrafforte mentre altri tratti, si presentano con strutture praticamente a parete verticale. Si scagliano poi lungo la cinta muraria vari torrioni a sezione quadrata e semicircolare che servivano come punti di avvistamento o di presenziamento. Questi torrioni, sono più fitti nella parte nord ed ovest della cinta muraria che guarda la vallata verso mare, mentre più radi si riscontrano nella parte ad est del paese, cioè la zona collinosa.

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XI

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XI

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione/descrizione

|  |   |
|--|---|
| <b>RENN - Notizia</b>                            | I torrioni sono strutturati per la maggior parte su due livelli; di cui il primo a al livello terreno, ed il secondo al livello più alto, zona in cui era sicuramente ubicata la zona di presenziamento. Nei Torrioni, sono ancora presenti alcune finestrate e feritoie che non hanno subito alcuna modifica. I torrioni sono quasi tutti di proprietà privata, come risulta dalle ricerche catastali.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | bibliografia  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | X   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XI  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | notizie storiche  |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | La cerchia muraria fu costruita, in più riprese, in epoca medievale attorno al centro storico di Montepescali. Nelle epoche successive furono effettuati lavori di ristrutturazione che, pur mantenendo intatto il perimetro della cinta, hanno inglobato alcuni suoi tratti nelle pareti esterne di alcuni edifici residenziali, tra i quali rimangono tuttavia ampi tratti di cortine murarie. Le mura furono costruite a forma ellittica, con il diametro maggiore disposto lungo l'asse nord-sud, con due porte di accesso (Porta Vecchia e Porta Nuova) e varie torri di guardia addossate (sette a sezione quadrangolare e quattro a sezione semicircolare); nel Cinquecento, fu aggiunto all'estremità meridionale il caratteristico bastione a tre punte per rafforzare ulteriormente il sistema difensivo. |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | bibliografia  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | X   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVI   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |   |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | La cinta muraria è costituita da mura di grosso spessore realizzate in pietrame sbizzato e murato a corsi abbastanza regolari.  |
| <b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>     |   |
| <b>ISSU - Ubicazione</b>                         | lungo tutto il tratto   |
| <b>ISST - Tipo</b>                               | Torrioni  |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>              | intero bene   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |   |
| <b>PNTS - Schema</b>                             | irregolare  |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>     | presenta vari Torrioni a a sezione quadrata e semicircolare   |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                  |   |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                 |   |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                  | parete  |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>SVCC - Genere</b>                       | in muratura                      |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>    | a corsi regolari                 |
| <b>SVCM - Materiali</b>                    | pietra                           |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>    |                                  |
| <b>SOF - TIPO</b>                          |                                  |
| <b>SOFG - Genere</b>                       | solai in legno e travi           |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>   | a travi                          |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>              | legno                            |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>    |                                  |
| <b>SOF - TIPO</b>                          |                                  |
| <b>SOFG - Genere</b>                       | volte                            |
| <b>SOFF - Forma</b>                        | a botte                          |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>              | in pietrame                      |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                     |                                  |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>          | muratura di pietra               |
| <b>CP - COPERTURE</b>                      |                                  |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                    | intero bene                      |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>            |                                  |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                  | corpo principale                 |
| <b>CPMT - Tipo</b>                         | coppi e tegole                   |
| <b>CPMM - Materiali</b>                    | laterizio                        |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                  |                                  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>        |                                  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene                      |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>       | cattivo                          |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                  |                                  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                   |                                  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene                      |
| <b>USAD - Uso</b>                          | cinta muraria                    |
| <b>USO - USO STORICO</b>                   |                                  |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene                      |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>      | origine                          |
| <b>USOD - Uso</b>                          | cinta muraria                    |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b> |                                  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>          |                                  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>         | proprietà mista pubblica/privata |

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia b/n          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1990/00/00              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | S60F234962-f1           |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia b/n          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1990/00/00              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | S60F234962-f2           |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia b/n          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1990/00/00              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | S60F234962-f3           |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia b/n          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1990/00/00              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | S60F234962-f4           |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia b/n          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1990/00/00              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | S60F234962-f5           |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia b/n          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1990/00/00              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | S60F234962-f6           |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia b/n          |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1990/00/00              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | S60F234962-f7           |

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione esistente |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | estratto di mappa        |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:1000                   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | S60D234962catastale      |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1979                     |

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di confronto |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Tra Ottocento             |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1995                      |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | BIB60141                  |

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di confronto |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Grosseto fuori            |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 2009                      |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | BIB60140                  |

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di confronto |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Grosseto visibile         |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 2013                      |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | BIB60139                  |

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b> | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>        | scheda contenente dati liberamente accessibili |

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>CMPD - Data</b>                    | 1990       |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Pavone R.  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b> | Rotundo F. |

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>RVMD - Data</b> | 2015         |
| <b>RVMN - Nome</b> | Raffaelli B. |

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>AGGD - Data</b>                     | 2015         |
| <b>AGGN - Nome</b>                     | Raffaelli B. |
| <b>AGGR - Referente scientifico</b>    | Rotundo F.   |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b> | Rotundo F.   |