SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308758
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42
RV - RELAZIONI	
RVE - STRUTTURA COMPLESSA	

bene individuo

0800308758

OG - OGGETTO

OGT - O	GGETTO
---------	--------

RVEL - Livello

OGTD - Definizione tipologica porta

RVER - Codice bene radice

OGTQ - Qualificazione urbana

OGTN - Denominazione Porta fiorentina

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere

denominazione storica

OGAD - Denominazione Torre dell'orologio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia FC

PVCC - Comune Premilcuore

PVCL - Località PREMILCUORE

PVCI - Indirizzo Piazza dei Caduti 0 (P)

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione Premilcuore

CSTA capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Premilcuore

CTSF - Foglio/Data 32/1982

CTSN - Particelle D

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 11.777208

GPDPY - Coordinata Y 43.977016

GPP - Proiezione e Sistema di

riferimento

WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)

restauro

AUTS - Rapporto al nome

riferimento culturale

AUTM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

AUTN - Nome scelto

Aleotti Gian Battista detto l'Argenta

AUTA - Dati anagrafici

1546/1636

AUTH - Sigla per citazione
ATB - AMBITO CULTURALE

NR

ATBR - Riferimento all'intervento	restauro
ATBD - Denominazione	architettura Cinquecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	"nel 1518 è il primo ricordo della porta superiore che troviamo chiamata Porta fiorentina nel 1561"
RENF - Fonte	B 17 (p.224)
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	МО REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1518/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1518/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	merlatura
RENS - Notizia sintetica	aggiunta
RENN - Notizia	"se la cella campanaria con le sue quattro finestre è antica, i beccatelli ed i merli sono un'aggiunta di cemento armato della fine degli anni '20"
RENF - Fonte	B 17 (p.241)
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1915/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1920/00/00
REVX - Validità	ante
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene

FNST - Tipo	non accertabile		
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile		
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile		
FNSM - Materiali	non accertabile		
SV - STRUTTURE VERTICALI	SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA			
SVCU - Ubicazione	basamento		
SVCT - Tipo di struttura	parete		
SVCC - Genere	in muratura		
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari		
SVCM - Materiali	pietra da taglio		
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$		
SVCU - Ubicazione	piani superiori		
SVCT - Tipo di struttura	parete		
SVCC - Genere	in muratura		
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari		
SVCM - Materiali	pietre di recupero		
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO		
SOU - Ubicazione	arcone di passaggio		
SOF - TIPO			
SOFG - Genere	volta		
SOFF - Forma	a botte		
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato		
SOE - STRUTTURA			
SOER - Riferimento	intera volta		
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura		
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari		
CP - COPERTURE			
CPU - Ubicazione	intero bene		
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA		
CPFG - Genere	piana		
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A		
CPCT - Struttura primaria	soletta		
CPM - MANTO DI COPERTUR	A		
CPMR - Riferimento	intera copertura		
CPMT - Tipo	battuto		
CPMM - Materiali	cemento		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZ	STC - STATO DI CONSERVAZIONE		

STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1997	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	torre dell'orologio	
USO - USO STORICO	USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria	
USOD - Uso	porta urbana	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale	
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Premilcuore	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4	
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.	
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n	
FTAA - Autore	Tampieri, Marco	
FTAD - Data	1997/00/00	
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico	
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141012	
FTAT - Note	Prospetto principale	
FTAF - Formato	5.8x8.2	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n	
FTAA - Autore	Tampieri, Marco	
FTAD - Data	1997/00/00	
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico	

FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141006
FTAT - Note	Prospetto sulla piazza
FTAF - Formato	12.6x19.5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Tampieri, Marco
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141013
FTAT - Note	Accesso da via della Torre
FTAF - Formato	12.6x19.5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Tampieri, Marco
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141011
FTAT - Note	Volta di passaggio
FTAF - Formato	12.6x19.5
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione mappa catastale
DRAO - Note	U.T.E. di Forlì - Comune di Premilcuore- Estratto di mappa Foglio 32 part. D
DRAS - Scala	1:1000
DRAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308758mappa
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo planimetrico
DRAO - Note	pianta piano terra
DRAS - Scala	1:200
DRAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308758pianta
DRAA - Autore	Tampieri, Marco
DRAD - Data	1997/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalografica
FNTA - Autore	Tampieri, Marco

FNTD - Data	1997/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	Premilcuore I
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800308758SchedaA
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Frassinetti P.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B 16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Brusi G.
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	B 17
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Tampieri, Marco
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino, Giorgio
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Cattaneo, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Cattaneo, Alessandra
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'arco di passaggio, a seguito di un allargamento attuato alla fine degli anni '40 di questo secolo, ha assunto una forma a campana. L'orologio meccanico, il cui ingranaggio occupa tutta l'altezza della torre fino alla cella campanaria, è del 1593. I beccatelli e i merli sono un'aggiunta della fine degli anni '20. Nel prospetto su Piazza dei Caduti, sopra l'arco di ingresso, un tondo chiuso con pietrisco e calce, conteneva probabilmente uno stemma. Si accede all'interno della torre per mezzo di una scala metallica che sale al primo piano da Via dell'Orologio. Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.

