

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090731
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Cesario

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Nave
PVCI - Indirizzo	Via San Cesario

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Nave
CTSF - Foglio/Data	F. 37 (1988)
CTSN - Particelle	part. A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.290134202
GPDPY - Coordinata Y	45.581789113
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	3-9-2017
GPBO - Note	(3740423) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	VIII: viene costruita l'antica chiesa (sorta probabilmente su un precedente delubro pagano) di cui non rimane alcuna traccia, se non parecchi frammenti altomedievali (lapidi, pilastrini, plutei, cornici ecc.) inseriti nell'attuale edificio e nell'attigua casa colonica, o depositati presso il Museo Cristiano di Brescia.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VIII
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	VIII
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione

RENN - Notizia	XIII: viene costruita l'attuale chiesa, probabilmente dopo il terremoto del 1233.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1233
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	XVI - 1565-1567: XVI (1565) viene eretta la torre; XVI (1567): il vescovo Bollani ordina che si pongano i cancelli di legno all'altare, che si tolgano gli altri fuori dalla chiesa, che si pongano inferriate all'occhio della facciata e che si facciano delle immagini in luogo della sola icona.
RENF - Fonte	tradizione orale
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1565
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1567
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
RENN - Notizia	XVII - 1606-1666: XVII (1606): il vescovo Marin Giorgi ordina che si chiuda il presbiterio con cancelli almeno in legno, che si imbianchino le pareti, che si collochi nel mezzo la porta della facciata e la si amplii un poco, che venga chiusa la porta laterale più lontana dall'altare; (1625): il rev. Bernadino Macario ordina che vengano ampliate le finestre, che si intonachino le pareti e che venga costruita a meridione la sacrestia; XVII (1635): il vescovo Giustiniani ordina che vengano restaurati entro due mesi gli affreschi del coro e che si chiuda l'uscio della parete orientale con muro solido; (1666): viene ricostruita la torre.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1606
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1666
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
RENN - Notizia	XX - 1959-1970: (1959) il presbiterio viene affrescato da Vittorio Trainini; (1969-1970) in occasione del rifacimento del tetto vengono demoliti i due arconi in muratura interni.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonti archivistiche
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1959
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1969
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	Viene rifatto il tetto. In quest'occasione vengono demoliti due archi in muratura interni e le sottostanti lesene; in corrispondenza delle capriate vengono poste in opera catene in ferro, dopo aver verificato uno strapiombo verso l'esterno dei muri d'ambito (cm.5 per il muro nord, cm. 20 per il muro sud).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	affreschi
RSTI - Data inizio	1983
RSTF - Data fine	1983
RSTT - Tipo di intervento	si restaurano due affreschi: 1) crocifisso con pie donne e santi, sotto il portico; 2) frammento di affresco sulla parete sud, all' interno della chiesa.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Nave
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090731-1
FTAT - Note	esterno: lato sud
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090731-2
FTAT - Note	interno: verso il presbiterio
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090731-3
FTAT - Note	frammento di epistilio di età Flavia immurato sul lato nord del presbiterio
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090731-4
FTAT - Note	esterno: lato nord
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090731-5
FTAT - Note	portale d'ingresso sul lato nord
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090731-6
FTAT - Note	affreschi interni: particolare
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090731-A
FTAT - Note	Estratto mappa catastale: F. 37 (1988), part. A, scala 1:1000
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090731-B
FTAT - Note	pianta, prima dell'intervento del 1969-1970; scala 1:1000 - ing. Cacciatore
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090731-C
FTAT - Note	sezione prima e dopo l'intervento; scala 1:1000, ing. Cacciatore
FTAF - Formato	jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Seccamani, Romeo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	000397
BIBN - V., pp., nn.	pp. 101-102
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fappani, Antonio
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	000374
BIBN - V., pp., nn.	V. I, pp. 117-122
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Begni Redona, Pier Virgilio - Stella, Clara
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	000400
BIBN - V., pp., nn.	pp. 12-18
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Panazza, Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1974-1975
BIBH - Sigla per citazione	000399
BIBN - V., pp., nn.	XLV-XLVI; pp. 12-18
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Albertini, Alberto
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	000401
BIBN - V., pp., nn.	pp. 195-215
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Panazza, Gaetano - Tagliaferri, Amelio
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	000398
BIBN - V., pp., nn.	pp. 174-180
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Guerrini, Paolo
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	000395
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Brozzi, Mario - Tagliaferri, Amelio
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	000396
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-281
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Panazza, Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1942
BIBH - Sigla per citazione	000301
BIBN - V., pp., nn.	p. 49
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fe' D'Ostiani, Luigi Francesco
BIBD - Anno di edizione	1937
BIBH - Sigla per citazione	000394
BIBN - V., pp., nn.	pp. 223-268
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Minelli, Carlo

**FUR - Funzionario
responsabile**

Boschi, Ruggero

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data

2015

RVMN - Nome

Frisoni, Cinzia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

SISTEMA URBANO: Zona di fondo valle, possiede ricche testimonianze di insediamenti neolitici e romani, sorti sulla strada che uscendo dalla città conduceva alla Val Sabbia e al Trentino attraverso il passo di S. Eusebio. RAPPORTI AMBIENTALI: La costruzione si trova in una delle più antiche contrade di Nave, in riva al Garza; su di essa si addossano antiche case coloniche che occludono in parte la vista dell'edificio. DESCRIZIONE: 1) La chiesa, sorta in una delle più antiche contrade di Nave, si presenta con numerose costruzioni addossate che ne impediscono una visione unitaria: alla facciata per esempio è stato appoggiato il portico di una cascina. La chiesa attuale, trasformata e riadattata in epoche successive, risale al sec. XIII: esternamente di romanico, si è conservato un piccolo rosone sulla facciata. Parecchi frammenti altomedioevali immurati nella costruzione o nelle case coloniche vicine, indicano la probabile esistenza di una chiesa precedente, forse del sec. VIII, sorta a sua volta su un delubro pagano (supposizione questa plausibile per i numerosi ritrovamenti archeologici della zona). L'interno è ad un'unica navata e termina in un presbiterio ristretto; ai lati di questo, e con esso comunicante, si trovano la sacrestia a sud e un ripostiglio a nord. L'ingresso, posto lateralmente sul lato nord, verso la facciata è preceduto da un portichetto ad archi. Una torre campanaria si eleva, rimanendo staccata dalla struttura della chiesa, su questo lato, all'angolo con il ripostiglio. 2) Volumetricamente l'edificio si presenta con la copertura a quota più alta sulla navata e più bassa sui restanti ambienti (abside, sacrestia, ripostiglio). Le pareti della navata sono intonacate e ospitano tracce di affreschi; il tetto è a vista con travatura in legno e tavelle in cotto; il presbiterio al quale si accede attraverso due gradini ha una volta a crociera, affrescata nel 1959 da Vittorio Trainini. L'originaria costruzione risale al periodo romanico; nel 1625 viene costruita la sacrestia a meridione e nel 1666 si ricostruisce la torre come la possiamo vedere oggi. In epoca imprecisata si costruiscono due arconi in muratura poggianti su lesene che sostengono una nuova copertura, che originariamente era a capriate in legno. Questi archi sono stati demoliti con i lavori degli anni 1969-70 durante i quali è stato ripristinato il sistema a capriate. La muratura è in pietrame pressoché priva di intonaco all'esterno, e ingloba grossi conci in pietra di più antiche strutture: i pavimenti sono in mattonelle di cotto, la copertura in coppi. 3) L'esterno è caratterizzato dalla tessitura muraria in conci di pietra molto irregolari a vista; gli spigoli hanno conci più squadri. La facciata è molto semplice: una liscia muratura aperta al centro da una finestra tonda e priva di ingresso; il portico di una cascina vi è stato addossato in epoca imprecisata e ne cela la metà sinistra. Si fa notare un frammento angolare di pluteo murato sopra il rosone. Il lato nord è quello più interessante: il portale, di ingresso sormontato da una lunetta e da un arco a pieno centro, è ornata da pietre di riporto, lavorate, di origine longobarda; alla sua sinistra sta un bell'affresco del sec. XVI, raffigurante un crocifisso tra la Madonna, S. Giovanni Evangelista e altri santi. Un portichetto a tre arcate protegge l'entrata, il corpo più basso del ripostiglio e del presbiterio precede, staccata di circa un metro, la

tozza mole della torre: questa, di pianta più o meno quadrata, è aperta in sommità, da finestra ad arco con ghiera in pietra e presenta piccole finestrelle sui lati est e ovest, lei lato est della chiesa si leggono una monofora e poco più in alto, un'apertura tonda, con ghiera in cotto, tamponate con pietrame. Sul lato sud si aprono le uniche finestre, una grande e una più piccola vicina alla sacrestia, che danno luce all'interno. Utile pareti interne della navata vi sono resti di affreschi, in corrispondenza delle lesene smantellate durante i lavori di ristrutturazione del tetto, che rappresentano quanto è rimasto di due cicli raffiguranti rispettivamente un'ultima Cena e un Santo papa in trono; il presbiterio è stato affrescato nel 1959 con la raffigurazione di Maria dal Cuore Immacolato con angioletti, simboli e motti. Come piedritti dell'arco che da accesso al presbiterio sono stati rinvenuti tra il 1958 e 1968, e oggi visibili due frammenti di epistilio in botticino attribuibili ad età flavia. 4) Ai lati dell'arco del presbiterio sono stati recentemente poste due statue lignee barocche di S. Domenico e di S. Rosa; sul lato lord della navata vi è una bella pala settecentesca.

FONTI ARCHIVISTICHE: Archivio del Comune di Nave; Archivio Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Province di Brescia Mantova e Cremona, fasc. n. 118/B.