

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	SI
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00590326
ESC - Ente schedatore	S32
ECP - Ente competente	S32

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	sito non identificato
OGTT - Precisazione tipologica	strutture murarie
OGTA - Livello di individuazione	sito individuato da prospezioni
OGTN - Denominazione e numero sito	Cavalcaselle

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Castelnuovo del Garda
PVCL - Località	CAVALCASELLE

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.722962262
GADPY - Coordinata Y	45.426815129

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.723176839
GADPY - Coordinata Y	45.4268044

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.723182204
GADPY - Coordinata Y	45.427040434

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.723163428
GADPY - Coordinata Y	45.427094079

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.723133924**GADPY - Coordinata Y** 45.427136994**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.723074915**GADPY - Coordinata Y** 45.427158452**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.723018589**GADPY - Coordinata Y** 45.427158452**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722962262**GADPY - Coordinata Y** 45.427147723**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722892525**GADPY - Coordinata Y** 45.427110172**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722828152**GADPY - Coordinata Y** 45.427032388**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722779872**GADPY - Coordinata Y** 45.426981426**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722962262**GADPY - Coordinata Y** 45.426815129**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1004366_OI.ORTOI**GABT - Data** 4-6-2014**GABO - Note** (3758173) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**RE - MODALITA' DI REPERIMENTO****RCG - RICOGNIZIONI****RCGA - Responsabile scientifico** Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto**RCGE - Motivo** fotointerpretazione**RCGD - Data** 2012**RCGZ - Specifiche** Multiart, dott. P. Fresco.

AIN - ALTRE INDAGINI

AIN - Tipo	prospezione georadar
AIN - Data	2012
AIN - Responsabile	Bruno, Brunella
RES - Specifiche di reperimento	Strapazzon, G., "Indagini geofisiche presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Cavalcaselle, Castelnuovo del Garda (VR):il rilievo georadar", 2012, pp. 1-8.

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	Basso Medioevo
DTM - Motivazione cronologia	analisi diagnostiche

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	periodo bassomedievale
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi delle strutture

MT - DATI TECNICI**MIS - MISURE**

MISU - Unità	mq
MISF - Superficie	1292.0317882663405

CA - CARATTERI AMBIENTALI**GEF - GEOGRAFIA**

GEFD - Descrizione	Altura, sommità, nell'anfiteatro morenico del Garda, a circa 2 km dal Mincio.
---------------------------	---

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Descrizione	Strutture in muratura di notevole spessore (60-80 cm), che si estendono per un'area di oltre 150 mq con un orientamento ortogonale alla chiesa attuale di S. Maria degli Angeli, lungo i lati nord e nord-est. Tali strutture, individuate a una profondità di m -1,40-1,70, descrivono una serie di ambienti quadrangolari.
NSC - Notizie storico-critiche	Le strutture, ancora sepolte sono state individuate con prospezioni georadar, tramite un SIR-3000 (Subsurface Interface Radar) della GSSI (Gophysical Survey System Inc.) con antenna da 400MHz in configurazione bistatica ad off-set costante).
NCS - Interpretazione	Strutture precedenti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, la cui origine risale al XV secolo.

MTP - MATERIALI PRESENTI

MTPA - Assenza	MNP
-----------------------	-----

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo acquisizione	documentazione prodotta da rilevamento sul terreno
ACQD - Data acquisizione	2012

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione	
---------------------------	--

generica	proprietà Ente pubblico territoriale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.A.T. 2009
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) satellitare
FTAN - Codice identificativo	New_1401614620082
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Bortolin, Raffaella
RSR - Referente scientifico	Bruno, Brunella
FUR - Funzionario responsabile	Bressan, Marianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Gabucci, Ada
AGGF - Funzionario responsabile	Bruno, Brunella
AN - ANNOTAZIONI	