

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020261
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

## AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	165973
ACC - Altro codice bene	2RTI0670061AAAA

## ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	MIBAC
ACSC - Codice	165973
ACSS - Specifiche	VIR Vincoli in rete

## ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	2RTI0670061AAAA
ACSS - Specifiche	CdR

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	difensiva
OGTN - Denominazione	Torrione di Porta Napoli

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

<b>PVCR - Regione</b>	Abruzzo
<b>PVCP - Provincia</b>	TE
<b>PVCC - Comune</b>	Giulianova
<b>PVCL - Località</b>	GIULIANOVA
<b>PVCI - Indirizzo</b>	via del Popolo, 8

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Giulianova
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	7
<b>CTSN - Particelle</b>	138
<b>CTSP - Proprietari</b>	Comune di Giulianova

### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.956165445
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.750980133
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	4-11-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3976484) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi tipologica

### RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Il Torrione detto "di Porta Napoli" è localizzato a sud-est. Appartiene alla tipologia dei bastioni d'angolo delle cinte difensive; la forma cilindrica e la scarpatura basamentale piuttosto accentuata lo fanno

risalire al XV secolo, quindi all'epoca di fondazione della Giulianova rinascimentale (v. annotazioni).

**RENF - Fonte** 00000044

**RENF - Fonte** 00000046

**RENF - Fonte** 00000047

**RENF - Fonte** 00000048

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XV

**RELV - Validità** post

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XV

**REVV - Validità** post

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** costruzione

**RENN - Notizia** Negli anni Trenta dell'800 sia le mura che i Torrioni risultano ancora esistenti, ma già un cinquantennio dopo, come indica la planimetria catastale del 1881-1882, degli antichi baluardi residuano solo alcuni tra cui "il Bianco". Nel secolo XX viene trasformato in magazzino.

**RENF - Fonte** 00000044

**RENF - Fonte** 00000046

**RENF - Fonte** 00000047

**RENF - Fonte** 00000048

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIX

**RELV - Validità** post

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVV - Validità** post

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +1

**SIIP - Tipo di piani** p. t.

### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione strutturale primaria**

La muratura a sacco è in mattoni misti a ciottoli, piuttosto povera in rapporto ai caratteri di difesa del manufatto. In origine era identico al torrione gemello di via del Popolo, 44. Il piano inferiore a scarpatura è completamente interrato ed il vano all'interno è inaccessibile. Il coronamento originale a carattere difensivo è stato completamente sostituito con una balaustra in mattoni di fattura recente. L'ampia apertura centrale è stata realizzata in epoca tarda. A destra della torre si intravedono interruzioni del paramento murario risarcite con

mattoni, come se fossero state chiuse alcune finestre. La piccola porta murata era forse l'antico accesso alla torre. Copertura piana.

## **PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

### **PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota** P.T.

**PNTS - Schema** circolare

## **SV - STRUTTURE VERTICALI**

### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** intero bene

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere** continua a sacco

**SVCM - Materiali** pietrame/laterizio

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** p.t.

### **SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a bacino

## **CP - COPERTURE**

**CPU - Ubicazione** intero bene

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

**CPFG - Genere** piana

**CPFF - Forma** a terrazza

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione** p. t.

**PVMG - Genere** in pietra

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione** tutti i prospetti

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** balaustra

**DECQ - Qualificazione del tipo** ad arcatelle

**DECM - Materiali** mattoni

## **CO - CONSERVAZIONE**

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** intero bene

**STCC - Stato di conservazione** mediocre

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	magazzino

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XV
<b>USOD - Uso</b>	torre difensiva

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. n. 364/1909, art. 5
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1930/10/20

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Urbano Anna Pia
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	130020261_IMG2018_1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020261_IMG1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020261_IMG2

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020261_IMG3

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020261_IMG4

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Forni L.
<b>FTAD - Data</b>	1982
<b>FTAC - Collocazione</b>	A03618 - 1964
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020261_IMG5
<b>FTAT - Note</b>	1(SBAAAS AQ 1694) - negativo
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Forno L.
<b>FTAD - Data</b>	1982
<b>FTAC - Collocazione</b>	A03618 - 1695
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1300020261_IMG6
<b>FTAT - Note</b>	2(SBAAAS AQ 1695) - negativo
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1300020261_estratto mappa
<b>DRAD - Data</b>	11/2011
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAS - Scala</b>	1:200
<b>DRAC - Collocazione</b>	A03618 PS1
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1300020261_pianta
<b>DRAA - Autore</b>	Forno L.
<b>DRAD - Data</b>	1982
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAS - Scala</b>	1:200
<b>DRAC - Collocazione</b>	A03618 PS2
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1300020261_sezione
<b>DRAA - Autore</b>	Forni L.
<b>DRAD - Data</b>	1982
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	1930/10/20
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Vir_Vincoli in rete
<b>FNTS - Posizione</b>	Lista beni_165973

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1300020261_decreto
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	Scheda A
<b>ADMA - Autore</b>	Forni L.
<b>ADMD - Data</b>	1982
<b>ADMN - Codice identificativo</b>	1300020261_scheda A
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Bevilacqua Michele
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2002
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000044
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Cerulli Riccardo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2003
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000046
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Ciaffardoni Gaetano
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1998
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000047
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Di Stanislao Ottavio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2012
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000048
<b>BIL - Citazione completa</b>	Bevilacqua Michele, Giulianova: la costruzione di una città ideale del Rinascimento. Teorie, committenti, cantieri, Napoli, Electa, 2002
<b>BIL - Citazione completa</b>	Cerulli Riccardo, Giulianova 1860, Casa della Cultura Carlo Levi, 2003
<b>BIL - Citazione completa</b>	Ciaffardoni Gaetano, Breve cenno di Castro e Giulia, Quaderni dell'Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche, 1998
<b>BIL - Citazione completa</b>	Di Stanislao Ottavio, Giulianova. Le modifiche ottocentesche alla città acquaviviana. Mura, bastioni, porte, viabilità, Colonnella, Edizioni Banca di Teramo - Grafiche Martintype, 2012
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1982

<b>CMPN - Nome</b>	Forno L.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	non presente
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2003
<b>RVMN - Nome</b>	CONSORZIO ABRUZZO// REGIONE ABRUZZO-CRBC SULMONA (OTTONI M.P.)
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1993
<b>AGGN - Nome</b>	Conti G.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Martella L.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Urbano, Anna Pia
<b>AGGE - Ente</b>	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo SABAP-
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Orsatti, Roberto
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Orsatti, Roberto
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>Giulianova rinascimentale fu cinta da un quadrilatero inclinato verso il mare, con i lati minori perpendicolari alla linea costiera ed i maggiori allineati lungo i lati del crinale, formato da possenti mura merlate e a scarpa, appoggiate a bastioni circolari e protette da profondi fossati. Il sistema difensivo, venne realizzato, senza trascurare le componenti estetiche e di rappresentanza, secondo innovativi schemi di strategia militare e con l'utilizzo di complessi calcoli di balistica in aderenza alle esigenze imposte dall'utilizzo della polvere da sparo, una pratica più indiretta basata sulla distanza e sulla demolizione totale che avrebbe in breve soppiantato i vecchi metodi di assalto.</p> <p>Differentemente da quelle medievali, le nuove mura sono più basse, offrendo così un bersaglio più difficile, ma anche più spesse, per resistere ai potenti tiri di bombardata. Grande attenzione fu riservata alla individuazione dei punti più esposti, creando di conseguenza, mediante la realizzazione di torri cilindriche, altrettanti punti di deviazione laterale per le palle di cannone, capaci quindi di scaricare sulla struttura muraria una minima parte della loro potenza distruttiva. Originariamente i baluardi erano otto, quattro agli angoli e quattro al centro dei lati. I torrioni superstiti, escludendo il torroncino integrato nelle sostruzioni del Palazzo Ducale sono tre: il Bianco a nord est, quello detto di Porta Napoli ad ovest e quello a nord est inglobato nella fabbrica tardo ottocentesca di Palazzo Re.</p>