

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00041892 |
| ESC - Ente schedatore | S251 |
| ECP - Ente competente | S251 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 0100041873 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------|
| OGTD - Definizione tipologica | batteria |
|-------------------------------|----------|

| | |
|---|--|
| OGTQ - Qualificazione | militare |
| OGTN - Denominazione | Fronte principale "Vittorio Emanuele" del Forte di Exilles |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Batteria Reale |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | TO |
| PVCC - Comune | Exilles |
| PVCI - Indirizzo | SS24 del Monginevro |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Exilles |
| CTSF - Foglio/Data | 26/1988 |
| CTSN - Particelle | C |
| GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA | |
| GAI - Identificativo area | 2 |
| GAL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO | |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9350349103 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099916073 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9352575337 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099945578 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9354560171 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099988493 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9355364834 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099773916 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.935659865 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.09964517 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.935839573 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099325987 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9357752 |

| | |
|--|--|
| GADPY - Coordinata Y | 45.099296483 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9354533349 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099116775 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9353996907 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099409136 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9353219067 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099545929 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9352521692 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099682721 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9349142109 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099908027 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 6.9350349103 |
| GADPY - Coordinata Y | 45.099916073 |
| GAM - Metodo di georeferenziazione | perimetrazione esatta |
| GAT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| GAP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GAB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GABB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GABT - Data | 17-11-2017 |
| GABO - Note | (3845157) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT - AUTORE | |
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | progetto |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| AUTN - Nome scelto | Rana Giovanni Antonio |
| AUTA - Dati anagrafici | 1758/ 1835 |
| AUTH - Sigla per citazione | NR |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | progetto |
| ATBD - Denominazione | Genio Militare |

| | |
|--|--|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1818 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1818 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Viene trasformata in un'ampia casamatta coperta, atta a ricevere le moderne artiglierie rigate e a retrocarica installate su affusto da posizione. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1877 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1878 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIN - Numero di piani | 2 |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTF - Forma | irregolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSM - Materiali | pietra |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a conci squadrate a vista |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|---------------------|---------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|---------------------|---------|

| | |
|--|-----------|
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |
|--|-----------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SOU - Ubicazione | porticato |
|-------------------------|-----------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|------------|
| SOFF - Forma | a crociera |
|---------------------|------------|

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|-----------|
| CPFF - Forma | a capanna |
|---------------------|-----------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|----------|
| CPCT - Struttura primaria | in legno |
|----------------------------------|----------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | lastre |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | lose |
|---------------------------------------|------|

| | |
|-------------------------|--------|
| CPMM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|------------------------|---|
| SCLN - Quantità | 1 |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
|----------------------------------|-------------|

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|--------------------|----------|
| SCST - Tipo | su volta |
|--------------------|----------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-------------------|
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |
|--------------------|-------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|------------|
| DECT - Tipo | cornicione |
|--------------------|------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-----------|
| DECT - Tipo | parapetto |
|--------------------|-----------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--|--|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTI - Data inizio | 1998 |
| RSTF - Data fine | 2002 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro compreso all'interno degli interventi generali avvenuti nel forte (cfr. NCT 01/00041873); in particolare nel fronte principale sono state effettuate opere di adeguamento funzionale e impiantistico con la realizzazione di aree museali: nelle prime casematte trovano sistemazione le collezioni del Museo Nazionale della Montagna e nelle riserve sei rappresentazioni sceniche dedicate alla memoria del soldato. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | museo |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | batteria militare |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Regione del Piemonte |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L.1089/39 |
| NVCE - Estremi provvedimento | D.M. 1968/05/28 |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1497/1939 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1989 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 2607 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_allegato1 |
| FTAT - Note | Vista da una postazione dei cannoni |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1989 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 2607 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_allegato2 |
| FTAT - Note | vista dal gran fossato |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1989**FTAC - Collocazione** Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 2607**FTAN - Codice identificativo** 0100041892_allegato3**FTAT - Note** angolo saliente**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1989**FTAC - Collocazione** Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 2607**FTAN - Codice identificativo** 0100041892_allegato4**FTAT - Note** vista dal grande fossato**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1989**FTAC - Collocazione** Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 2607**FTAN - Codice identificativo** 0100041892_allegato5**FTAT - Note** porticato prospiciente l'opera Cavaliere**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1989**FTAC - Collocazione** Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 2607**FTAN - Codice identificativo** 0100041892_allegato6**FTAT - Note** camere per la postazione dei cannoni**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1989**FTAC - Collocazione** Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 2607**FTAN - Codice identificativo** 0100041892_allegato7**FTAT - Note** porticato prospiciente l'opera Cavaliere**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Musetti, Valentina**FTAD - Data** 2017/08/02**FTAN - Codice identificativo** 0100041892_foto1_2017**FTAT - Note** fronte di fuoco principale con le 10 cannoniere, vista da ovest

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto2_2017 |
| FTAT - Note | vista dal fossato, lato sud |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto3_2017 |
| FTAT - Note | angolo saliente |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto4_2017 |
| FTAT - Note | a destra il fronte occidentale della batteria, vista dal grande fossato |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto5_2017 |
| FTAT - Note | spigolo nord-ovest |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto6_2017 |
| FTAT - Note | interno di una casamatta; sul pavimento si notano le rotoie dove scorreva il rotino del sottaffusto |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto7_2017 |
| FTAT - Note | esposizione delle uniformi delle truppe |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto8_2017 |
| FTAT - Note | sottoportico con volte a crociera |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto9_2017 |
| FTAT - Note | prospetto est affacciato sul cortile delle galere |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto10_2017 |
| FTAT - Note | coperture, vista da est |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Musetti, Valentina |
| FTAD - Data | 2017/08/02 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100041892_foto11_2017 |
| FTAT - Note | prospetto settentrionale con 4 cannoniere, vista da nord-est |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione di disegni |
| DRAO - Note | pianta della muratura e iconografia della riservetta |
| DRAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 2607 |
| DRAN - Codice identificativo | 0100041892_all_8_9 |
| DRAD - Data | 1901 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione di disegno |
| DRAO - Note | pianche del forte principale di Exilles |
| DRAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 2607 |
| DRAN - Codice identificativo | 0100041892_allegato10 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| FNTP - Tipo | copia cartacea della scheda di catalogo |
| FNTD - Data | 1989/03/24 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Catalogo SABAP Torino |
| FNTS - Posizione | n. 2607 |
| FNTI - Codice identificativo | 0100041892_scheda |
| BIL - Citazione completa | Mauro Minola, Il forte di Exilles, Storia Visita Escursioni, ed. Susalibri, 2015 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CMPD - Data | 1989 |
| CMPN - Nome | Seren Rosso, Rosella |
| FUR - Funzionario responsabile | NR (recupero pregresso) |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|---------------------|
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Musetti, Valentina |
| AGGF - Funzionario responsabile | Pratissoli, Manuela |

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Isolato e difeso dal fossato ovest, collegato all'opera Cavaliere ad est, prospetta su un cortile interno. La struttura emerge volumetricamente rispetto alle altre opere sul lato ovest della valle. Il fabbricato è composto da due piani: al piano terreno di trovano ampi cameroni che prendono luce ed aria attraverso le cannoniere poste in direzione del grande fossato; le porte si aprano su un cortile stretto e lungo. Lungo il muro, a sud, si scorgono i segni di una balconata che probabilmente serviva alla guardia per sorvegliare i forzati durante il riposo alla aria aperta. Superiormente si trovano le batterie del fronte. I locali della batteria sono a pianta quadrilatera. Sul retro della batteria si apre un porticato la cui volta grava su grandi arcate poggianti su più ordini di simmetrici palazzi. Le cannoniere della batteria sono del tipo a gradino, con le facce interne rivestite di grosse pietre squadrate, strombate verso l'interno. Sotto le cannoniere sono visibili, collocati in appositi incavi, dei saettoni a doppio anello per l'ancoraggio dei pezzi, sistema detto a perno avanzato adottato nelle batterie in casamatta per ridurre al minimo la cannoniera. Incastrate nel pavimento si trovano le rotaie semicircolari per il movimento di brandeggio laterale. Il paramento esterno del fronte principale presentata gli angoli salienti rastremati a tronco di cono nelle zone scarpate. Per altre notizie storico-critiche, disegni e rilievi, mappe e stampe, bibliografia e fonti archivistiche, si rimanda alla scheda complessiva dell'intero Forte (NCT 01/00041873).