SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00251202
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
OC - OCCETTO	

OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

tipologica

chiesa

OGTN - Denominazione

Chiesa di S.Giovanni Battista

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

ITALIA PVCS - Stato PVCR - Regione Veneto **PVCP - Provincia** VE **PVCC - Comune** Meolo Via Pio X

ZUR - ZONA URBANA

CTSN - Particelle

PVCI - Indirizzo

ZURD - Denominazione zona centrale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione NR (recupero pregresso)

A

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Meolo 14/1987 CTSF - Foglio/Data

Pagina 1 di 10

CD CEODEEDENZIAZIONE TI	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	
GPDP - PUNTO	10.451020166
GPDPX - Coordinata X	12.451938166
GPDPY - Coordinata Y	45.621089053
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	11-2-2018
GPBO - Note	(3895780) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto cinquecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	ristrutturazione della chiesa. escluso l'ampliamento riguardante la cantoria, l'abside e le cappelle laterali ristrutturazione della chiesa cinquecentesca secondo le forme attuali e costruzione del campanile.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	10 REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1770/00/00
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1770/00/00
REVX - Validità	(?)
MEVA - Validita	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	lavori di ampliamento della chiesa, prolungamento dell'abside, ampliamento delle cappelle a lato del presbiterio
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	10 REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1942/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1942/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	navate, presbiterio, campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria, abside, cappelle laterali
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	navata maggiore
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	navate laterali
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolari
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	presbiterio
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile

PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	120
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3), presbiterio (1)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cantoria
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	abside
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	semicircolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cappella Madonna Rosario
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cappella con altare
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	120
PNTS - Schema	schema regolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cantoria(1), abside(1), cappelle(2)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	non accertabili
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$V\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	navate e presbiterio e campanile

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$\mathbf{V}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari, blocchi di pietra lo spigolo dx
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	VA.
SVCU - Ubicazione	tra navata principale e le navate laterali
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	lignea
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	lignea
SOFP - Caratteristiche	intonacato con tondi affrescati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	impostata su quattro arch
SOFP - Caratteristiche	lignea
SOFP - Caratteristiche	affrescato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	

SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOS - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione SOFG - Genere SOFF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma CP- COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere CPF - Forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPMR - Riferimento CPM - Manto Di COPERTURA CPMR - Materiali Laterizio CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPMR - Riferimento CPM - Manto Di COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMM - Materiali Laterizio CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPMR - Riferimento CPM - Manto Di COPERTURA CPMR - Riferimento CPMR - Riferimento CPFF - Forma CPMR - Riferimento CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - SIRUTTURA E TECNICA		
SOFQ - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione cappelle laterali SOF - TIPO SOFG - Genere finta volta SOFF - Forma a crociera CP- COPERTURE CPU - Ubicazione navate CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria non accertabile CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - MANTO DI COPERTURA CPMT - Tipo tegole CPMT - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP- COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPGT - STRUTTURA E TECNICA CPGT - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Categoria principale SCL O - Categoria principale SCL O - Categoria principale	SOFG - Genere	volta
Forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione cappelle laterali SOF - TIPO SOFG - Genere finta volta SOFF - Forma a crociera CP - COPERTURE CPU - Ubicazione navate CPFF - Genere a tetto CPFF - Forma a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPMT - Riferimento navate CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPGT - STRUTTURA E TECNICA CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPMR - Riferimento cuspide CPMR - Riferimento cuspide CPMR - Riferimento cuspide CPMR - Riferimento cuspide CPMR - Manto DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMR - Manto DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMR - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità l	SOFF - Forma	a catino
SOU - Ubicazione cappelle lateralii SOF - TIPO SOFG - Genere finta volta SOFF - Forma a crociera CP - COPERTURE CPU - Ubicazione navate CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPF - Forma a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria non accertabile CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento regole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPGR - Riferimento cuspide CPF - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1		semicircolare
SOF - TIPO SOFG - Genere finta volta SOFF - Forma a crociera CPCOPERTURE CPU - Ubicazione navate CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPF - Forma a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria non accertabile CPM - MANTO DI COPERTURA CPMQ - Qualificazione del tipo CPMW - Materiali laterizio CPCOPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPCT - Struttura E TECNICA CPCT - Struttura E TECNICA CPCT - Struttura E TECNICA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOFG - Genere finta volta SOFF - Forma a crociera CP- COPPERTURE CPU - Ubicazione navate CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria non accertabile CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento per campanile CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPMR - Riferimento cuspide CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOFF - Forma a crociera CP - COPERTURE CPU - Ubicazione navate CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - Riferimento navate CPM - Qualificazione del tipo a coppo CPMM - Materiali laterizio CP- COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPF - Forma primariale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - STRUTTURA E TECNICA	SOF - TIPO	
CP - COPERTURE CPU - Ubicazione navate CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPG - Genere a tetto CPF - Forma a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria non accertabile CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento navate CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	SOFG - Genere	finta volta
CPU - Ubicazione navate CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria non accertabile CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento navate CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPM	SOFF - Forma	a crociera
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria non accertabile CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento navate CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CP - COPERTURE	
CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria non accertabile CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento navate CPMG - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPU - Ubicazione	navate
CPF - Forma a capanna CPC - STRUTTURA E TECNICA CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento navate CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere CPF - Forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMR - Riferimento CPMR - Riferimento CPMR - Riferimento CPMM - Materiali Laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPFG - Genere	a tetto
CPCT - Struttura primaria non accertabile CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento navate CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo a coppo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPF - Forma CPFF - Forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso principale SCLN - Quantità 1	CPC - STRUTTURA E TECNICA	A
CPMR - Riferimento CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP-COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - Riferimento CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità laterizio	CPCT - Struttura primaria	non accertabile
CPMT - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità l	CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPMR - Riferimento	navate
tipo CPMM - Materiali laterizio CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere CPFF - Forma CPFF - Forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Genere SCL - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPMT - Tipo	tegole
CP - COPERTURE CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCLO - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1		a coppo
CPU - Ubicazione campanile CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPMM - Materiali	laterizio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CP - COPERTURE	
CPFG - Genere a cuspide CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPU - Ubicazione	campanile
CPFF - Forma piramidale CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPFG - Genere	a cuspide
CPCT - Struttura primaria muratura CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPFF - Forma	piramidale
CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPC - STRUTTURA E TECNICA	4
CPMR - Riferimento cuspide CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	•	
CPMT - Tipo mattoni CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMM - Materiali laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1	CPMR - Riferimento	cuspide
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1		mattoni
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1		laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa
SCLU - Ubicazione interna al presbiterio SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1		
SCLG - Genere scala d'accesso SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1		
SCLO - Categoria principale SCLN - Quantità 1		
SCLN - Quantità 1		
SCLL - Collocazione trasversale all'asse della chiesa		
		trasversale all'asse della chiesa
SCLF - Forma planimetrica a una rampa	-	_
SCS - SCHEMA STRUTTURALE		
SCSR - Riferimento intera struttura	SCSR - Riferimento	intera struttura

SCSC - Tecnica	appoggiata al terrreno	
SCSM - Materiali	marmo rosso di verona	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLU - Ubicazione	esterna	
SCLG - Genere	rampa a gradini	
SCLO - Categoria	principale	
SCLN - Quantità	1	
SCLL - Collocazione	adiacente alla facciata	
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa	
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E	
SCSR - Riferimento	intera struttura	
SCSC - Tecnica	appoggiata la terreno	
SCSM - Materiali	cemento	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA		
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navate	
PVMG - Genere	in piastrelle	
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio	
PVMG - Genere	in marmo	
PVMS - Schema del disegno	a losanghe bianche e rosse	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cantoria	
PVMG - Genere	alla palladiana	
PVMS - Schema del disegno	pezzatura di marmo grossa	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	abside	
PVMG - Genere	rivestimento	
PVMS - Schema del disegno	in legno	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappelle laterali	
PVMG - Genere	in piastrelle	
PVMS - Schema del disegno	a losanghe bianche e rosse	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATI	DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECT - Tipo	portale architravato	
DECM - Materiali	pietra	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	prospetto principale sopra portale architravato	

DECT - Tipo	arco
DECM - Materiali	in mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIV	/I
DECU - Ubicazione	prospetto principale sopra portale architravato
DECT - Tipo	rosone murato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIV	/I
DECU - Ubicazione	prospetto principale lato destro
DECT - Tipo	bifora cieca
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIV	/I
DECU - Ubicazione	campanile basamento
DECT - Tipo	finto bugnato
DECM - Materiali	imitazione in malta di cemento di una decorazione lapidea
DEC - ELEMENTI DECORATIV	/I
DECU - Ubicazione	campanile tra la canna e la cella campanaria
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra d'istria
DEC - ELEMENTI DECORATIV	7I
DECU - Ubicazione	campanile cella campanaria
DECT - Tipo	capitello
DECM - Materiali	pietra d'istria
DEC - ELEMENTI DECORATIV	/I
DECU - Ubicazione	campanile sopra la cella
DECT - Tipo	tamburo ottagonale
DECM - Materiali	muratura intonacata marmorino con polvere di mattone bianca
DEC - ELEMENTI DECORATIV	7I
DECU - Ubicazione	navate laterali, in corrispondenza degli altari
DECT - Tipo	tondi dipinti
DECM - Materiali	affrescati
DEC - ELEMENTI DECORATIV	7I
DECU - Ubicazione	navate laterali destra e sinistra del presbiterio
DECT - Tipo	lunette dipinte
DECM - Materiali	affreschi
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMM	П
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale destra, sopra ingresso secondario
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastra rettangolare, in caratteri capitali
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ TEMPLUM / AD NOMEN S. JOAN BAPT / JAMDU ERECTUM A.A MDCCLX ELEGANTUS RESTITU / PAULLUS FRANCISCUS JUSTINIANUS PONTIFEX TARVISINUS / DIOECESIM VISITAT LUSTRANS SECUNDO / RITE SACRAVIT / VIII. JD. JUN. DOM INFRA OCT CORP CHRISTI 7 A.

MDCCLXXIX / ANNIVERS. VERO DOMI III POST PENT / FIERI VOLUIT/ PETRO CHIESA ARCHIPRESBITERO

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla

parte

intero bene

STCC - Stato di

conservazione

buono

STCO - Indicazioni

specifiche

1993

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla

parte

campanile

RSTI - Data inizio

1970/00/00

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla

parte

intero bene

USAD - Uso

chiesa/ campanile

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla

parte

intero bene

USOC - Riferimento

cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

chiesa/ campanile

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione

generica

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione

specifica

Parrocchia di San Giovanni Battista di Meolo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAE - Ente proprietario MIBACT

FTAN - Codice identificativo New_1517778352008

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo planimetria catastale

DRAS - Scala 1:2000

DRAN - Codice New_1517778885497

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517778476428
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517778545721
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Baldin, A.
CMPN - Nome	Pavin, G.
CMPN - Nome	Segato, G.
RSR - Referente scientifico	Vio, E.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Arredi: vicino all'ingresso, lato destro, pila dell'acqua santa inpietra; vicino all'ingresso, lato sinistro, pila dell'acqua santain pietra e marmo; navata laterale destra, vicino all'ingresso,nicchia con altare con frontone ad arco spezzato dedicato aS. Antonio in pietra e marmo policromo; navata laterale destra, vicino alpresbiterio, nicchia con altare dedicato a S. Giuseppe con Gesu' bambino in pietra e marmo; navata laterale sinistra, vicino all'ingresso, nicchia con fonte battesimale in pietra e marmo policromo; navata laterale sinistra, in corrispondenza dell'altare nella navata destra, altare con frontone ad arco spezzato in pietra e marmo policromo; navata laterale sinistra, vicino al presbiterio, altare dedicato alla madonna della cintura in pietra e marmo; navate laterali con altari e candelieri in ottone; navate laterali via Crucis in cornice in legno dipinto; navata centrale, crocifisso inlegno; navata centrale, inginocchiatoio in legno; presbiterio, croce astile in legno e argento; presbiterio, leggio in legno; presbiterio, balaustra in marmo; presbiterio, baldacchino in legno dorato; ai lati del presbiterio, lampade pensili.