SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032760
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione chiesa - campanile

tipologica

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato
PVCR - Regione
Veneto
PVCP - Provincia
VE
PVCC - Comune
PVCL - Località
PVCI - Indirizzo
Via Roma

ZUR - ZONA URBANA		
ZURD - Denominazione	zona centrale	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST		
CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica		
	CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Fossò	
CTSF - Foglio/Data	5/ 1989	
CTSN - Particelle	A	
CTSN - Particelle GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	C DAMUTE DUNCO	
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN		
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	12.04482389	
GPDPY - Coordinata Y	45.386741159	
GPM - Metodo di	munto osotto	
georeferenziazione	punto esatto	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI	
GPBT - Data	14-2-2018	
GPBO - Note	(3897590) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	impianto trecentesco	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)	
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	NR	
ATBD - Denominazione	impianto settecentesco	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	NR	
RENS - Notizia sintetica	ampliamento	

RENN - Notizia	interventi di ampliamento e abbellimento del primitivo edificio
RENF - Fonte	epigrafica lapide inserita nel prospetto principale dellachiesa, sopra l'ingresso principale
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	(?)
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1761/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	(?)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	\mathbf{A}
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	\mathbf{A}
SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIV - Suddivisione verticale	aula pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	\mathbf{A}
SIIR - Riferimento	asse longitudinale al termine della navata
SIIV - Suddivisione verticale	presbiterio pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	a destra del presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	sagrestia pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	a sinistra del presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	cappella pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	4
SIIR - Riferimento	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	ingresso pianta quadrata
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	cella campanaria pianta quadrata
N - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano	150 cm
o quota	
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	aula, presbiterio, sagrestia, cappella
N - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	150 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	ingresso, cella campanaria
significativi	ingresso, cella campanaria
significativi	
significativi V - STRUTTURE VERTICALI	
significativi V - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	VA
significativi V - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione	VA intero bene
significativi V - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCC - Genere	intero bene struttura in muratura laterizio
significativi V - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCC - Genere SVCM - Materiali	intero bene struttura in muratura laterizio
significativi V - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCC - Genere SVCM - Materiali SVC - TECNICA COSTRUTTIV	intero bene struttura in muratura laterizio
significativi V - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCC - Genere SVCM - Materiali SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione	intero bene struttura in muratura laterizio VA intero campanile

SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFP - Caratteristiche	intonacato e affrescato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	raccordi curvi al perimetro, intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	cella campanaria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	muratura a vista
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNIC	\mathbf{A}
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTUR	A

CPMR - Riferimento intero bene **CPMT - Tipo** tegole **CPMQ - Qualificazione del** a coppo tipo **CPMM - Materiali** laterizio **CP - COPERTURE CPU - Ubicazione** cella campanaria **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto **CPFF** - Forma a piramide **CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCR - Riferimento** cella campanaria non accertabili **CPCT - Struttura primaria** CPM - MANTO DI COPERTURA **CPMR - Riferimento** cella campanaria **CPMT** - Tipo lastre **CPMM - Materiali** piombo SC - SCALE **SCL - SCALE SCLG** - Genere scala a pioli SCLO - Categoria provvisoria **SCLN - Quantità SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSR - Riferimento** intera struttura **SCSM** - Materiali ferro PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** aula e presbiterio **PVMG - Genere** in marmo a losanghe, marmo bianco e rosso PVMS - Schema del disegno PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** sagrestia **PVMG - Genere** in cemento granigliato PVMS - Schema del disegno motivi geometrici e floreali **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** ingresso **PVMG - Genere** getto in cemento **DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale al centro della facciata **DECT - Tipo** portale **DECM - Materiali** pietra **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECT - Tipo	lesene	
DECM - Materiali	muratura intonacata	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	prospetto principale ai lati del portale	
DECT - Tipo	nicchie	
DECM - Materiali	muratura intonacata	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale al termine della facciata	
DECT - Tipo	timpano	
DECM - Materiali	muratura intonacata	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale al di sopra del timpano	
DECT - Tipo	statue	
DECM - Materiali	pietra	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	aula pareti laterali	
DECT - Tipo	cornice modanata	
DECM - Materiali	muratura intonacata	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	aula pareti laterali	
DECT - Tipo	lesene capitello, archi a tutto sesto tamponati	
DECM - Materiali	muratura intonacata	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	aula soffitto	
DECT - Tipo	dipinto raffigurante il trionfo di san bartolomeo	
DECM - Materiali	affresco	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	presbiterio	
DECT - Tipo	cornice a ghirlanda	
DECQ - Qualificazione del tipo	di fiori con teste di cherubini	
DECM - Materiali	in stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	presbiterio	
DECT - Tipo	balaustra	
DECM - Materiali	in marmo e pietra	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	tra basamento e canna del campanile	
DECT - Tipo	cornice	
DECM - Materiali	pietra d'istria	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	canna del campanile	

DECT - Tipo	finestrella		
DECM - Materiali	muratura a vista		
DEC - ELEMENTI DECORATI	DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	al termine della canna		
DECT - Tipo	orologio		
DECM - Materiali	pietra		
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI		
DECU - Ubicazione	cella campanaria		
DECT - Tipo	lesene		
DECM - Materiali	cemento		
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN			
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI			
LSIU - Ubicazione	prospetto principale al di sopra del portale		
LSIG - Genere	lapide		
LSIT - Tipo	lastra rettangolare		
LSII - Trascrizione testo	DIVOQUE BARTHOLAMEO TEMPLUM / EX ANGUSTA RVDIQUE FORMA / POPVLI CONSENSVUS PIOVMQVE OPVS / AMPLIAVIT ORNAVITQVE / ANNO DOMINI MDCCLXI		
LSIM - Materiali	pietra		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE		
STCR - Riferimento alla parte	chiesa		
STCC - Stato di conservazione	mediocre		
STCO - Indicazioni specifiche	1992/00/00		
US - UTILIZZAZIONI			
USA - USO ATTUALE			
USAR - Riferimento alla parte	intero bene		
USAD - Uso	chiesa/ sala parrocchiale		
USO - USO STORICO			
USOR - Riferimento alla parte	intero bene		
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria		
USOD - Uso	chiesa		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico		
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO			

	ATOCD A FICA
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n
FTAN - Codice identificative	New_1518376740939
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518376792620
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518376902966
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Baldin, A.
CMPN - Nome	Moruzzi, V.
CMPN - Nome	De Nadai, L.
CMPN - Nome	Segato, G.
CMPN - Nome	Vio, E.
FUR - Funzionario	NR
responsabile	ENTGLONE
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	
AGGN - Name	2017
AGGE Forming and	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	ARREDI. Aula lato ingresso: cantoria in legno dipinto; aula latoingresso: pila dell'acqua santa, fonte in marmo e supporto in ferrobattuto; aula lato dx e sinistro: confessionali in legno; aula lato dxe sinistro: via crucis, disegni su carta in bianco e nero; aula lato dxvicino all'ingresso: alterne con statua di Sant'Antonio, pietra e marmo; aula lato sinistro vicino all'ingresso: fonte battesimale in marmo epietra; aula lato sinistro vicino al presbiterio: crocifisso da paretein legno; presbiterio: altar maggiore, marmi policromi e pietra; presbiterio: lampade pensili in ottone.

