

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00016084
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cascina
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Porta a torre

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Trino
PVCL - Località	DAROLA
PVCI - Indirizzo	Strada provinciale 34

PVCA

La Grangia della Darola è posta a poca distanza dalla Abbazia di Lucedio, sulla strada che congiunge questo centro a Trino Vercellese in una direzione e dalla statale Vercelli - Crescentino nell'altra. La porta torre è posta sul lato settentrionale della prima corte, la più piccola delle due che determinano la configurazione attuale della grangia, in asse con l'ingresso principale, posta sul lato sud. A causa delle modifiche apportate alla costruzione, la sua rilevanza ambientale è molto più marcata nella parte settecentesca e con gli edifici rurali dell'ottocento, mentre il lato opposto si inserisce nel disegno della piccola corte in modo più organico.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Trino
----------------------	-------

CTSF - Foglio/Data	16
---------------------------	----

CTSN - Particelle	4-5
--------------------------	-----

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	8.2368470738
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.249651098
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.236836345
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	45.249597454
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.236900718
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	45.249586725
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.236900718
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	45.24964037
-----------------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2368470738
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.249661827
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2368470738
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.249651098
-----------------------------	--------------

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
---	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GABT - Data	27-12-2017
--------------------	------------

GABO - Note	(3881022) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento	
---------------------------	--

all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	costruzione
RENN - Notizia	Mancano notizie certe sul periodo di costruzione di questa porta a torre così come la vediamo oggi, e la datazione é stata fatta sulla base delle caratteristiche stilistiche e strutturali dell'edificio, sulla scorta dei giudizi degli studiosi che se ne sono occupati (Carboneri, Ordano). È certo che nel 1457, il 15 luglio, Teodoro Paleologo, primo Abate Commendatario di Lucedio, consegnò a Ludovico di Savoia, figlio di Amedeo VIII, il "castello" della Darola; nel documento redatto per l'occasione si legge che "il castello era munito di torri, muri e altre opere di fortificazione" (Ordano). È tuttavia probabile che quelle opere di fortificazione, di cui la porta torre costituisce un resto, fossero il rifacimento parziale o totale di fortificazioni precedenti, risalenti all'epoca della fondazione di questo insediamento.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1475/07/15

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1475/07/15

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Il toponimo Darola infatti viene fatto risalire al nome del "feudo dei Marchesi di Monferrato, denominato Auriola o Ariola o Oriola , concesso da Ugo e Lotario ad Aleramo con diploma del 933" (Giordano). A questo si aggiunga che la Darola era una delle prime grange di Lucedio (fondata nel 1123) ed è quindi verosimile che anche in questo caso ci fosse una forte rispondenza al modello tipologico di questi insediamenti, generalmente costituiti da case coloniche disposte intorno ad un cortile e fortificate, come appare abbastanza chiaro anche dall'esame di altre grange di Lucedio quali Pobietto e Gazzo. Le modificazioni che hanno determinato l'attuale assetto sono probabilmente da far risalire al secolo XIX, periodo in cui la Darola ebbe a subire diversi passaggi di proprietà e diverse trasformazioni funzionali che culminarono con le grandi ristrutturazioni dell'ultimo decennio del secolo scorso.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
RELI - Data	993/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1800/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La porta torre si trova all'interno della Grangia Darola e, più precisamente, segna il passaggio tra la piccola corte e la corte grande determinata dalle costruzioni del XIX secolo. Essa costituisce l'unico resto riconoscibile di quella che doveva essere quasi certamente una cascina fortificata. La parte che volge a nord è segnata dalle feritoie di scorrimento del ponte levatoio che serviva sia il passo carraio che la porta pedonale ora chiusa. La torre è conclusa su tre lati da uno sporto su beccatelli di disegno molto allungato, che contribuisce a snellire in parte l'immagine tozza di questa costruzione priva di merlatura. Il lato sud, privo di sport, è segnato da un grande arco cieco nella fascia centrale, in cui furono aperte in epoca e successive alcune finestre, mentre, nella parte terminale, spiccano per la loro incongruenza due semicolonne che fiancheggiano una stretta finestra. La descrizione prosegue nel campo OSS – Osservazione alla fine della scheda.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	ferritoie scorrimento ponte levatoio
PNTE - Dati icnografici significativi	beccatelli di disegno molto allungato
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai ligneo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	a bullettonato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	su tre prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECQ - Qualificazione del tipo	beccatelli
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/00/00
RSTF - Data fine	2000/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione generale.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1400-2017)
USOD - Uso	torre fortificata
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Pallavicino Domenico
CDGI - Indirizzo	piazza Fontane Marose, 2/ Genova
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCD - Data notificazione	2021/07/20
NVCR - Data di registrazione o G.U.	05/09/2012 ai nn. 9129/4831
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100016084_00
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100016084_01
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella

FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100016084_02
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100016084_03
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100016084_04
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1980/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100016084
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carboneri Nino
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	VC_006
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giordano Giorgio
BIBD - Anno di edizione	1979/00/00
BIBH - Sigla per citazione	VC_065
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rosaldo Ordano
BIBD - Anno di edizione	1966/00/00

BIBH - Sigla per citazione	VC_066
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	La Loggia Gianni Carlo/ Zorzetto Marinella
BIBD - Anno di edizione	2004/00/00
BIBH - Sigla per citazione	VC_067
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Cavanna, Pierangelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi CO, RS, CDGS, BIB e FTA. La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale primaria: Questo e altri interventi di minore entità rendono difficile immaginare quale fosse l'aspetto originale del complesso di cui la torre era l'elemento emergente e di cui rimane chiara traccia solo nella planimetria. L'interno della costruzione, ora adibita ad abitazione, è stata ampiamente rimaneggiato, mantenendo dell'originale forse sono le volte e i solai.