

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00140447
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
RV - RELAZIONI	
RVE - STRUTTURA COMPLESSA	
RVEL - Livello	bene componente
RVER - Codice bene radice	0500140447
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	00062385
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	00062397
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa della Santissima Trinità
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Fiesso d'Artico
PVCI - Indirizzo	Via Riviera del Brenta
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Fiesso
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU

SETN - Numero	014
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Fiesso d'Artico
CTSF - Foglio/Data	3/ 1987
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.030906369
GPDPY - Coordinata Y	45.417125426
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	13-11-2017
GPBO - Note	(3912270) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Grassi Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1678-1690
AUTH - Sigla per citazione	00010902
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Baldan Bembo Antonio
AUTA - Dati anagrafici	notizie fine sec. XVII-inizio sec. XVIII
AUTH - Sigla per citazione	00010903
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento	

all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Grabin Gino
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1937 ca.
AUTH - Sigla per citazione	00010904

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito veneto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENF - Fonte	New_1520959193423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1727/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1976/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	cantoria
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	New_1520959193423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1777/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVVW - Validità	ca
REVI - Data	1777/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	pronao
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	New_1520959193423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1937/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVVW - Validità	ca
REVI - Data	1937/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	lato ingresso interno a dx e a sx: confessionali, in legno. Cappella lato sx: fonte battesimale con copertura decorata con rilievo raffigurante cervi alla fonte, marmo/rame. Prima nicchia lato sx: statua di San Crispino, legno dipinto. Terza nicchia lato sx: altare con colonne con capitelli corinzi, frontone, ciborio e statua della madonna del Carmine, pietra e marmo bianco di Piove con macchie di africano; legno dipinto. Quarta nicchia lato sx: porta d'ingresso. Quarta nicchia lato sx, a sx della porta: pila acquasanta in pietra. Quinta nicchia lato sx: altare con colonne con capitelli corinzi, frontone, e tela raffigurante la Madonna del Rosario, pietra; marmo policromo. Cappella lato dx, in fondo a dx: crocefisso in legno. Cappella lato dx, a dx: statua della Vergine in legno. Cappella lato dx, pareti: riproduzioni di icone russe. Cappella lato dx, al centro in fondo: altare in legno. Cappella lato dx in fondo a dx: mensa in pietra.
RENF - Fonte	New_1520959193423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	cappella lato dx sopra alla mensa: tabernacolo in argento. Presbiterio in fondo: altare maggiore con ciborio e statue di angeli in marmo e pietra. Presbiterio lati dx e sx: coro in legno. Presbiterio dietro all'altare: quadro. Presbiterio pendente dalla volta: baldacchino in legno dipinto color oro. Lato ingresso interno, cantoria: organo con frontone, colonne e timpano a conchiglia
RENF - Fonte	New_1520959193423
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	sagrestia parete dx: quadro raffigurante il tradimento di Giuda, olio su tela. Sagrestia parete dx: quadro raffigurante Cristo re, olio su tela. Sagrestia parete sx: quadro raffigurante San Giuseppe. Sagrestia a sx dell'ingresso: lavabo, pietra. Sagrestia: mobili, legno. Soffitto sagrestia: quadro raffigurante l'incoronazione di Maria. Prima nicchia lato dx: crocefisso, legno dipinto. Terza nicchia lato dx: altare con colonne con capitelli corinzi, frontone, e tela raffigurante San Antonio da Padova, Sant'Ubaldo re e le anime purganti, pietra e marmo bianco di Piove con macchie di africano. Quinta nicchia lato dx: altare con colonne con capitelli corinzi, frontone, tela rappresentante San Carlo Borromeo, marmo
RENF - Fonte	New_1520959193423
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIVV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; cantoria
SIVV - Suddivisione verticale	corpo doppio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIVV - Suddivisione verticale	corpo semplice
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 250
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	aula; presbiterio; cappella (2); atrio; sagrestia
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 250
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	deposito (2); locale caldaia
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 250
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	pronao (1)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	con raccordi curvi al perimetro
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	atrio, lato desto aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	deposito, lato destro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	deposito, lato sinistro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella, lato destro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	pronao, lato sinistro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	su pennacchi
SOFP - Caratteristiche	affrescato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappella
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	prospetto Est, adiacenze
-------------------------	--------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	pronao
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo a coppo

CPMM - Materiali laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione ingresso principale

PVMG - Genere in marmo

PVMS - Schema del disegno a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione aula

PVMG - Genere piastrelle

PVMS - Schema del disegno a scacchiera con greche perimetrali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione presbiterio

PVMG - Genere piastrelle

PVMS - Schema del disegno a scacchiera con greche perimetrali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione sagrestia

PVMG - Genere piastrelle

PVMS - Schema del disegno con greche perimetrali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione atrio, lato destro

PVMG - Genere in cemento

PVMS - Schema del disegno piastrellone

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione depositi, lato destro

PVMG - Genere in cemento

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione pronao, lato sinistro

PVMG - Genere terrazzo alla veneziana

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto Sud, in alto

DECT - Tipo croce

DECQ - Qualificazione del tipo ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto Sud, parte superiore

DECT - Tipo timpano

DECQ - Qualificazione del tipo con cornici modanate

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto Sud, timpano

DECT - Tipo	rosone
DEC - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud, sotto al timpano
DECT - Tipo	cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud, sotto la cornice
DECT - Tipo	parasta con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli di ordine ionico

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud, tra le paraste
DECT - Tipo	nicchia con statua

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud, sopra il portale
DECT - Tipo	nicchia con affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud, in centro
DECT - Tipo	portale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud, sotto le nicchie
DECT - Tipo	finestra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DEC - Materiali	stucco di gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	parasta

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene, superficie perimetrale tra le lesene
DECT - Tipo	specchiatura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno, superficie perimetrale, sotto le lesene
DECT - Tipo	cornice perimetrale
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno, superficie perimetrale, sotto la cornice
DECT - Tipo	parasta con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli di ordine ionico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	lato ingresso interno portanti la cantoria
DECT - Tipo	mensole
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	a mezzaluna
DECQ - Qualificazione del tipo	a vetri
DECM - Materiali	vetro dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, soffitto
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, soffitto
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, lato aula
DECT - Tipo	balaustra
DECM - Materiali	marmo bianco perlino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato sinistro
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	sacrificio di Isacco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato destro
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del	

tipo	Ultima Cena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, pareti laterali
DECT - Tipo	vetrata
DECM - Materiali	vetro dipinto
DECM - Materiali	piombo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella destra, in fondo
DECT - Tipo	riquadro
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronao
DECT - Tipo	semicolonna
DECQ - Qualificazione del tipo	ionica
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronao
DECT - Tipo	cornice perimetrale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronao
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronao piedritti degli archi
DECT - Tipo	parasta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronao, lato Sud
DECT - Tipo	portale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronao, archi
DECT - Tipo	finestra

DECQ - Qualificazione del tipo	a mezzaluna
---------------------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	pronao
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	pronao, cupola
DECT - Tipo	affresco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	quarta nicchia, lato destro, in alto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ MODESTUS FARINA/ TEMPLUM HOC/ SOLEMNI RITU/ DICAVIT/ DIE V NOVEMBRIS 1837
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	sagrestia, in fondo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D . O . M . / ECCLESIAE HUIUS/ SANCTISSIMAE TRINITATI DICATAE/ SUB PRIORATU/ SANCTAE MARGARITAE DE VIGONTIA/ INDE A SIXTO IV ANNO MCCCCLXXVIII/ MONASTERIO/ SANCTAE MARIAE DE MISERICORDIA PADUAE/ CUM ALIIS UNITAE/ NUPERRIME/ VENETI SENATO DECRETO/ ANNO MDCLXXXVI DIE VI MAY/ IURA ASSERVIT ET FIRMAVIT/ REVERENDA DOMINA PETRA ANGELA ZAGURI VENETA/ EIUSDEM MONASTERII ABBATISSA
LSIM - Materiali	pietra

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	aula, pavimento
RSTI - Data inizio	1837/00/00
RSTF - Data fine	1837/00/00

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1837/00/00
RSTF - Data fine	1837/00/00

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1914/00/00
RSTF - Data fine	1914/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula
RSTI - Data inizio	1933/00/00
RSTF - Data fine	1933/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTF - Data fine	1937/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro esterni
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula, volta
RSTI - Data inizio	1958/00/00
RSTF - Data fine	1958/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	lati
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauri lati Nord ed Est
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	lato Est
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauri lato Est, parte alta muro perimetrale
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia della Santissima Trinità
CDGI - Indirizzo	Fiesso d'Artico

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939)
NVCE - Estremi provvedimento	1976/03/31
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Centis, E.
FTAD - Data	1992/00/00
FTAN - Codice identificativo	New_1520959829956
FTAT - Note	Chiesa della Santissima Trinità, facciata

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Poles, G.; Vianello, F.
FNTT - Denominazione	Chiesa della Santissima Trinità - scheda
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1520959193423

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Poles, G.; Vianello, F.
FNTT - Denominazione	Chiesa della Santissima Trinità - scheda
FNTD - Data	1991/ 1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1520959456956

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTT - Denominazione	Chiesa della Santissima Trinità - allegati
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1520959656015

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Poles, G.
CMPN - Nome	Vianello, F.
FUR - Funzionario responsabile	Vio, E.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	della scheda in oggetto sono presenti n. 2 versioni cartacee di livello catalogo con diverso NCTN: una con NCTN 0500140447, datata 1992, e una con NCTN 0500251194, datata 1991/ 1992, entrambe conservate nell'Archivio della Soprintendenza