SCHEDA

CD CODICE	
CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00110257
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale marchigiana
OGTN - Denominazione	Casa
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCL - Località	SPELONGA
PVCI - Indirizzo	Frazione Spelonga
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	30/2018
CTSN - Particelle	1394
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.299613724
GPDPY - Coordinata Y	42.757920774
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	16-3-2018
GPBO - Note	(3938812) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La casa è stata costruita nel 1588.
RENF - Fonte	data incisa sull'architrave della finestra sul prospetto principale
REL - CRONOLOGIA, ESTREN	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1588
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1588
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. 1; sottotetto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	E' una casa tipica marchigiana con scale esterne, suddivisa in più livelli, con pianta rettangolare. Le murature sono realizzate in arenaria, i solai, e il tetto hanno strutture lignee. La copertura a due falde collegate e in coppi di laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA	intero bene

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	ingenti coperture limose argillose e detritiche con spessore maggiore di 10 metri talvolta in frana "paleo frana"
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	V A
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a blocchi
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	tufo/ arenaria/ cemento
CP - COPERTURE	
CP - COPERTURE CPU - Ubicazione	intero bene
CPU - Ubicazione	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere	TERNA a tetto
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura tegole
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura tegole coppi
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura tegole coppi
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali SC - SCALE	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura tegole coppi
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura tegole coppi laterizio
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura tegole coppi laterizio
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura tegole coppi laterizio esterna scala
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura tegole coppi laterizio esterna scala d'accesso (esterno)
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità	a tetto a 1 Falda a pianta rettangolare A intera copertura tegole coppi laterizio esterna scala d'accesso (esterno) 1

SCSR - Riferimento	intera struttura		
SCST - Tipo	blocchi irregolari		
SCSM - Materiali	pietra		
DE - ELEMENTI DECORATIVI			
DEC - ELEMENTI DECORATIV	DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	prospetto principale		
DECL - Collocazione	portale d'ingre		
DECT - Tipo	cornice		
DECM - Materiali	pietra		
DEC - ELEMENTI DECORATIVI			
DECU - Ubicazione	prospetto principale		
DECL - Collocazione	esterna		
DECT - Tipo	aperture 1P		
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare		
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto		
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in conci		
DECM - Materiali	pietra		
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	1I		
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI		
LSIU - Ubicazione	portale		
LSIG - Genere	iscrizione		
LSIT - Tipo	data sull'architrave prima dello stemma		
LSII - Trascrizione testo	in/silvis/quod.		
LSIC - Tecnica	incisa/o		
LSIM - Materiali	pietra-tufo		
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI		
LSIU - Ubicazione	portale		
LSIG - Genere	stemma		
LSIT - Tipo	stemma, danneggiato, assomigliante a quelli vescovili, una parte centrale a trapezio rovesciato con all'interno una figura con stella ormai consumata dal tempo, attorno due drappi a nodo allungati, tipo trecce, degli stemmi vescovili .		
LSII - Trascrizione testo	figura centrale indefinita perché usurata e stella in alto a destra dello stemma, questa si trova nel mezzo dell'incisione descritta prima.		
LSIC - Tecnica	scolpita/o		
LSIM - Materiali	pietra-tufo		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE		
STCR - Riferimento alla parte	intero bene		
STCC - Stato di conservazione	mediocre		

US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte **USAD - Uso**

intero bene

abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione

generica

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento DLgs n.490/1999

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento parco legge quadro-9.dic.1998 n°426 (D.M. 3-02-90,

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2015

3552 FTAN - Codice identificativo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data 2002

FTAE - Ente proprietario SABAP_Ancona

FTAC - Collocazione Scheda cartacea A 110257

FTAN - Codice identificativo 3221

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo riproduzione di fotografia da fonte archivistica

2002 FTAD - Data

FTAE - Ente proprietario SABAP Ancona

FTAC - Collocazione Scheda cartacea A_110257

3222 FTAN - Codice identificativo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

riproduzione di fotografia da fonte archivistica FTAP - Tipo

FTAD - Data 2002

SABAP Ancona FTAE - Ente proprietario

FTAC - Collocazione Scheda cartacea A_110257

FTAN - Codice identificativo 3223

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione esistente

DRAT - Tipo planimetria catastale

DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_169
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Regione Marche
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B_309
BIBN - V., pp., nn.	206-211
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	L. Brigidi, A. Poeta
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	B_320
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Astori L.
FUR - Funzionario responsabile	Macripo' A.
RVM - TRASCRIZIONE PER I	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2002
RVMN - Nome	Astori L.
AGG - AGGIORNAMENTO - F	REVISIONE
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
	Questa casa, con scale esterne è tipica di queste zone e dalla muratura e dalla lavorazione di alcuni particolari fa ricordare le case cinquecentesche di Spelonga, il tutto è confermato dalla data incisa. Le aperture sono incorniciate con elementi in pietra monoblocco, una finestrella centrale ospitava, originariamente, una figura votiva, altro elemento comune della tipica casa marchigiana nel piceno; sopra le
OSS - Osservazioni	elemento comune dena tipica casa marcingiana nei piceno, sopia le

