

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008027
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Caiselli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Via Palladio, 2
PVCA	Vicolo Florio, Via Caiselli

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Udine
CTSF - Foglio/Data	35
CTSN - Particelle	55, 1025
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	54, 58

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.233338072
GPDPY - Coordinata Y	46.06584744
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	13-4-2018
GPBO - Note	(4000381) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENH - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Palazzo Caiselli comprende una casa nobile ed una lunga schiera di edifici. La storia del fabbricato ha inizio a metà del Seicento quando Leonardo e Pietro Caiselli acquistarono prima una casa con facciata su Via Palladio «sostenuta da modiglioni», poi le case «poste in borgo di S. Cristoforo appresso la Chiesa con altre casette ivi contigue e vicine» insieme con quella così detta "del fornaio" verso l'androne dei Florio e quella sull'angolo opposto. Nel 1676 i nipoti Leonardo e Giovanni Battista fecero del palazzo una delle dimore più prestigiose della città.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 189-190)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1650
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

REVI - Data	1676
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La famiglia Caiselli intrecciò rapporti con i pittori Antonio (morto nel 1692) e Giacomo Carneo e Paolo Paoletti (1671-1735) che arricchirono il palazzo con le loro opere, nonché relazioni amichevoli con il Tiepolo. Nel 1741 vengono eseguiti lavori sul palazzo che forse venne ampliato (viene concesso di occupare un pezzo di terreno pubblico adiacente all'abitazione). Nel 1804 l'ingegnere militare francese Le Terrier de Manetot fu incaricato di redigere il progetto della facciata su strada e di quella interna sul cortile (quest'ultima non realizzata), ma lasciò inalterate le ali secentesche con finestre architravate.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 190-192)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1741
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1804
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	E' del 1842 un edificio che prospetta su Vicolo Florio, quando i Caiselli chiedono di erigere «una fabbrica sopra un loro fondo». Autore del progetto fu l'architetto Andrea Scala, ma l'esecuzione risultò riduttiva rispetto al suo disegno. Tra il 1955 e il 1961 vengono eseguiti lavori di modifica della facciata su Via Palladio, con l'introduzione del porticato, che ha così alterato la facciata originale. Buona parte dei quadri che decoravano le pareti sono stati pian piano venduti, comprese le opere del Paoletti, le lapidi aquileiesi e la tela del Tiepolo che ornava il salone. Divenuto di proprietà dell'Università degli Studi di Udine nel 1984, tra il 2001 e il 2004 è stato oggetto di un complesso restauro.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 192-193)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1842
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2004

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento intero bene

SIIN - Numero di piani +3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il palazzo si affaccia su Piazza S. Cristoforo, Vicolo Florio e Via Caiselli. Il prospetto principale su Piazza S. Cristoforo, è caratterizzato dalla parte mediana timpanata e ripartita verticalmente da lesene ioniche, tra le quali sono inserite al centro un'ampia e centinata finestra e ai lati due minori, timpanate alle estremità. Ai lati il fabbricato presenta un portico al piano terra, sormontato da due file di tre finestre al primo e secondo piano. Un tempo l'accesso ai piani avveniva da un portoncino posto a sinistra nell'atrio centrale, mentre negli anni '80 del Novecento è stato riaperto un preesistente sottoportico su Via Caiselli. Uno scalone monumentale, con una sola rampa dalla volta a botte, porta al piano nobile. Internamente sono presenti decorazioni dell'artista friulano Giuseppe Del Negro, mentre la stanza che affaccia su Piazza S. Cristoforo è stata affrescata nelle pareti e nel soffitto del pittore padovano Marino Urbani.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema irregolare

PNTF - Forma a doppia corte

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione prospetti

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura mista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione prospetto principale

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva travi in legno

SOEC - Tecnica costruttiva latero cemento

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	ioniche
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpani e cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione ottimo

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte intero bene

RSTI - Data inizio 1658

RSTF - Data fine 1658

RSTT - Tipo di intervento Lavori di ammodernamento eseguiti dal «muraro» Gio Batta Stella che comprendevano la chiusura di vani, l'apertura di porte,intonacature, soffittature ed altro ancora, eseguiti in tutte le case di proprietà dei Caiselli comprese le stalle e i locali di servizio.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte porzione di bene

RSTI - Data inizio 1955

RSTF - Data fine 1961

RSTT - Tipo di intervento Nel 1954-'55 venne approvato il progetto che ha portato al totale snaturamento della facciata su Via Palladio. E' stato aperto un porticato con pilastri in bugne lisce e pesante architrave al posto di otto finestrelle quadrate con inferiate ottocentesche.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte intero bene

RSTI - Data inizio 2001

RSTF - Data fine 2004

RSTT - Tipo di intervento Importante intervento di restauro che ha anche portato alla luce affreschi e decorazioni.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte piano terra

USAD - Uso bar

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte piano terra

USAD - Uso università

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte altri piani

USAD - Uso università

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	altri piani
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	art. 5, L.364/1909
NVCE - Estremi provvedimento	1927/03/29
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1955/09/03
NVCD - Data notificazione	1955/10/05
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1955/12/19
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 15 in vigore dal 09/11/2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona PU-A1 aree destinate ad insediamenti per l'università
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/24
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57060
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/24
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57061
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/24
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57062
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/24
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57063
FTAF - Formato	Jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	della Porta Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000004
BIBN - V., pp., nn.	tomo I, pp. 322-324, n. 912
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 189-193
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario	

responsabile

di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.