## **SCHEDA**

CD CODICI		
CD - CODICI	A	
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	P	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	05	
NCTN - Numero catalogo generale	00353969	
ESC - Ente schedatore	S75	
ECP - Ente competente	S75	
RV - RELAZIONI		
ROZ - Altre relazioni	0500353967	
ROZ - Altre relazioni	0500353969	
ROZ - Altre relazioni	0500353970	
ROZ - Altre relazioni	0500353971	
ROZ - Altre relazioni	0500353972	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	canonica	
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale	
OGTN - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova	
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica	
OGAD - Denominazione	Casa Parrocchiale	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GE	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Veneto	
PVCP - Provincia	PD	
PVCC - Comune	Villa del Conte	
PVCL - Località	ABBAZIA PISANI	
PVCI - Indirizzo	Via Martiri della Liberta, 36	
PVCV - Altre vie di comunicazione	lungo la strada provinciale n°39, in centro ad Abbazia Pisani	
CST - CENTRO STORICO		
CSTA	frazione	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
-	CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Villa del Conte	

CUCE E-11-/D-4-	2/2002	
CTSF - Foglio/Data	3/2002	
CTSN - Particelle	3	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI		
GPI - Identificativo punto	localizzazione fisica	
GPL - Tipo di localizzazione		
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO		
5222 251,25	11.854532066	
GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y	45.617318605	
GPDF 1 - Coordinata 1  GPM - Metodo di	45.017518005	
georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI	
GPBT - Data	12-11-2017	
GPBO - Note	(3998106) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE	ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATDD Denominations	ambito veneto	
ATBD - Denominazione	amono veneto	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto	
ATBM - Fonte		
ATBM - Fonte dell'attribuzione		
ATBM - Fonte dell'attribuzione RE - NOTIZIE STORICHE		
ATBM - Fonte dell'attribuzione RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	contesto	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento	canonica	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica	canonica costruzione tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S.	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia	canonica costruzione tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica BIBH 1 (p. 576)	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte	canonica costruzione tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica BIBH 1 (p. 576)	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREN	canonica costruzione tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica BIBH 1 (p. 576)  10 REMOTO	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo	canonica costruzione tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica BIBH 1 (p. 576)  10 REMOTO VI	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELV - Validità	canonica costruzione tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica BIBH 1 (p. 576)  10 REMOTO VI ca	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELV - Validità  RELF - Frazione di secolo	canonica costruzione tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica BIBH 1 (p. 576)  O REMOTO VI ca ultimo quarto	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELV - Validità  RELF - Frazione di secolo  RELW - Validità	canonica costruzione tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica BIBH 1 (p. 576)  VI ca ultimo quarto ca	
ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELV - Validità  RELF - Frazione di secolo  RELW - Validità  RELI - Data	canonica costruzione tra il 569 e il 602 viene intitolata dai Longobardi una piccola chiesetta dedicata a S. Eufemia, a cui verso il 699 si unisce la titolazione di S. Pietro. Essa si trova inglobata nell'ingresso della canonica BIBH 1 (p. 576)  VI ca ultimo quarto ca 569/00/00 ca	

REVV - Validità	ca	
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto	
REVW - Validità	ca	
REVI - Data	569/00/00	
REVX - Validità	ca	
PE - PREESISTENZE		
PRE - PREESISTENZE		
PREU - Ubicazione	parte ovest	
PREI - Individuazione	presenza di semipilastri sagomati con volte a crociera	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
SIIN - Numero di piani	+2	
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1	
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio di forma poligonale con murature mista in pietrame e laterizio; solai misti in legno e latero-cemento; copertura con tetto a 4 falde su più livelli	
PN - PIANTA		
PNR - Riferimento alla parte	intero bene	
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA	intero bene	
_	p. t.	
PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano		
PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema	p. t. composto	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici	p. t. composto irregolare	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi	p. t. composto irregolare	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)  intero bene	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)  intero bene  p. 2	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)  intero bene  p. 2  composto	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)  intero bene  p. 2  composto irregolare	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)  intero bene  p. 2  composto irregolare  scala (1), stanze (5), bagni (2), vano disbrigo (1)	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  SV - STRUTTURE VERTICALI	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)  intero bene  p. 2  composto irregolare  scala (1), stanze (5), bagni (2), vano disbrigo (1)	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)  intero bene  p. 2  composto irregolare scala (1), stanze (5), bagni (2), vano disbrigo (1)	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTF - Dati icnografici significativi  SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione	p. t.  composto irregolare  portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)  intero bene  p. 2  composto irregolare scala (1), stanze (5), bagni (2), vano disbrigo (1)	

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietrame
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 4 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	parte ovest
CPCT - Struttura primaria	arcarecci con tavolato
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a doppio appoggio
SCSC - Tecnica	gettata in opera

SCSM - Materiali	cemento armato
SCSM - Materiali	marmo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in mattonelle
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	a parquet
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	ONE
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	con il taglio dei muri si è risolto il problema dell'umidità di risalita
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1872/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	ristrutturazione generale della canonica. L'unica parte di essa che non viene abbattuta è l'ex oratorio di S. Eufemia, che diventa la sala di ingresso della canonica. Viene smantellata l'abside sul fronte est
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1935/00/00
RSTF - Data fine	1949/00/00
RSTT - Tipo di intervento	lavori di ristrutturazione generali sulle murature e finiture
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	parte est
RSTI - Data inizio	1978/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	vengono fatti dei lavori per adeguare igienicamente gli spogliatoi ed i servizi ad uso del campo sportivo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	parte ovest
RSTI - Data inizio	1993/00/00

RSTF - Data fine	non accertata	
RSTT - Tipo di intervento	vengono ristrutturati i soffitti del primo piano ed il tetto	
RST - RESTAURI	RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	parte est	
RSTI - Data inizio	2000/00/00	
RSTF - Data fine	non accertata	
RSTT - Tipo di intervento	viene rifatta la copertura con nuovi elementi lignei	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	canonica	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	uso storico	
USOD - Uso	oratorio	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico	
CDGS - Indicazione specifica	Ente ecclesiastico	
CDGI - Indirizzo	Via Martiri della Liberta, n°36 - Abbazia Pisani (PD)	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	5, 19, T.U. 490/1999	
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene	
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del Comune di Villa del Conte (1995)	
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAD - Data	2017/00/00	
FTAE - Ente proprietario	Google	
FTAN - Codice identificativo	New_1528808021062	
FTAT - Note	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD)	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	

DRAT - Tipo	pianta
DRAO - Note	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD) rilievo a vista: pianta p. t., p. 1, pianta fasi costruttive p. t.
DRAN - Codice identificativo	New_1528812516336
<b>DRAA - Autore</b>	Donà, C.
DRAD - Data	2002/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Donà, C.
FNTT - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD)
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528800071164
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTT - Denominazione	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD)
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528651135116
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD): esterni
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528800268564
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD): interni, piano primo
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528812103531
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica
FNTT - Denominazione	Canonica della chiesa S. Eufemia di Villanova (PD): interni, piano terra
FNTD - Data	2002/11/28
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia

FNTI - Codice identificativo	New_1528812353173
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	catasto storico
FNTT - Denominazione	Abbazia di S. Eufemia di Villanova (PD) - catasti storici
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1528737158440
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Miotto P./ Miotto C.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00001965
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Donà, C.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato