# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 03 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00103664 |
| **ESC - Ente schedatore** | S289 |
| **ECP - Ente competente** | S26 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | mura |
| **OGTQ - Qualificazione** | urbiche |
| **OGTN - Denominazione** | Mura venete della Città Alta |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Lombardia |
| **PVCP - Provincia** | BG |
| **PVCC - Comune** | Bergamo |
| **PVCI - Indirizzo** | viale delle mura |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTA** | capoluogo municipale |
| **ZUR - ZONA URBANA** | |
| **ZURD - Denominazione** | Città Alta |
| **SET - SETTORE** | |
| **SETT - Tipo** | SU |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Bergamo |

| | |
|---|---|
| **CTSF - Foglio/Data** | 1/ 2/ 3/ 4 (dato catastale 1990) |
| **CTSN - Particelle** | 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243 (dato catastale 1990) |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 9.665332 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 45.702177 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto esatto |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | Google maps |
| **GPBT - Data** | 2018 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione (XVI, 1559-1592) |
| **ATBD - Denominazione** | architettura militare 500esca |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | NR (recupero pregresso) |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | fase preminente |
| **RENF - Fonte** | NR |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVI |
| **RELI - Data** | 1559/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVI |
| **REVI - Data** | 1592/00/00 |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTF - Forma** | poligonale irregolare |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCM - Materiali** | muri: pietra |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |

| | |
|---|---|
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | giardino pubblico (bastioni) |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria |
| **USOD - Uso** | fortificazione |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Stato |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Ministero delle Finanze-Intendenza di Finanza di Bergamo |
| **CDGI - Indirizzo** | largo Bellotti, 3-Bergamo |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | L. 1089/1939, art. 1 |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | 1964/11/16 (b) |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | C.C., art. 822 |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | 1964/11/16 |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.R.G. (1995) |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | restauro, ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAN - Codice identificativo** | 00103664-01 |
| **FTAF - Formato** | jpg |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1997 |
| **CMPN - Nome** | Stolfi G. |
| **CMPN - Nome** | Reverzani C. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Terafina A. |

| | |
|---|---|
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2018 |
| **AGGN - Nome** | Zola A. |
| **AGGE - Ente** | SABAP-BS S289 |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Sala L. |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | 1) (a) La demanialità delle mura si riferisce solo ai mappali vincolati, con esclusione quindi delle gallerie sotterranee e dei terreni adiacenti/ (b) Con rettifica 1.8.1970/ I mapp. 3235 e 3236 non sono stati individuatinelle mappe catastali allegate fornite dal Comune di Bergamo. 2) Doc. graf. AM: rilievo, planimetria generale, 1:2000 (s.d.) / rilievo Porta S. Giacomo, prospetti e sezioni, 1:50 (1978)/ rilievo e progetto, planimetria parziale (Colle Aperto), 1:200 (1978)/ stato di fatto e di progetto baluardo S. Michele, sezioni e prospetti, 1:100 (1983)/ stato di fatto e di progetto baluardo S. Giovanni, piante e sezioni, 1:100 (1987). 3) Doc. fot. AM: n.° 2 vedute bastione S. Agostino (1957)/ Serie vedute e dettagli in località Colle Aperto (1978) / Serie vedute baluardo S. Grata (1980). 4) Restauri(dal 1959, Genio Civile)/ Collocazione bassorilievi con leone di S. Marcosulle porte di S. Agostino, S. Alessandro e S. Giacomo, in sostituzione di analoghi distrutti nel XIX sec./ Ripristino di alcuni tratti in Colle Aperto (1978) / Rifacimento copertura Porta S. Giacomo (1978)/ Restauro tratto baluardo S. Grata (1980)/ idem, baluardo della Fara (1982)/ idem, baluardo S. Michele (1984)/ idem, presso Porta S. Lorenzo (1985)/ idem, baluardodel Pallone (1986)/ idem, piattaforma S. Grata (1987)/ idem, presso PortaS. Giacomo (1990)/ Recupero cannoniere baluardo S. Giovanni (1989). 5) Inizi '500 mura si trovavano in condizioni di estrema decadenza ed il senatodella Repubblica di Venezia decise la ricostruzione integrale della cintadi fortificazione della città/ Primo progetto di parziale ricostruzione portò nel 1559-1561 alla realizzazione del forte S. Marco e di cinque nuovibastioni, (S. Giovanni, S. Grata, S. Agostino, S. Giacomo, S. Lorenzo) mapoi venne abbandonato/ Nuovo progetto nel 1565 per la realizzazione di una fortificazione in pietra bastionata continua comportò la demolizione di 250 edifici e l'alterazione di alcune zone di Città Alta/ Nel 1574 erano rimaste 445 case corrispondenti a circa la metà di quelle esistenti prima della costruzione delle mura il cui perimetro fu completato nel 1592 sotto la guida del generale Sforza Pallavicino/ Le mura, risultato di concezionidifensive all'avanguardia per quei tempi non furono mai utilizzate per azioni militari/ Nel XIX e XX sec. subirono trasformazioni e rifacimenti: realizzazione viale interno, abolizione dei terrapieni, riduzione ad area verde delle zone sovrastanti gli spalti e i baluardi, trasformazioni dovute alla loro demilitarizzazione e nuovo uso civile/ Partendo dall'elemento più meridionale, cioè dal baluardo di S. Giacomo, troviamo 14 baluardi, costituenti anche complessi bastionati (es. S. Agostino e Forte S. Marco): il baluardo di Sforza-Pallavicino è l'unico con una piazza cannoniera tipica nelle sue forme, e quello di S. Vigilio è l'unico ad avere superstite la garitta, a pianta circolare/ A congiunzione degli insiemi difensivi, le cortine, a volte spezzate da passaggi e porte con cannoniere a cielo libero ein casa matta; interessante la "Porta del Soccorso", ampia apertura arcuata, ora ingresso di servizio alla villa Immobiliare Colle Aperto/ Tra il baluardo di S. Giovanni e S. Giacomo, troviamo la piattaforma di S. Grata/ Le porte delle mura |

| | |
|---|---|
| | sono quattro: S. Agostino, S. Lorenzo, S. Alessandro eS. Giacomo/ Porta S. Agostino: realizzata nel 1575 su progetto di P. Berlendis: pianta quadrangolare, ingresso a tre arcate, tetto a padiglione, facciata in arenaria grigia suddivisa in tre fasce verticali, terminazioni con pinnacoli agli estremi e frontone centrale con formella sottostante conleone di S. Marco (di Brolis, 1959)/ Porta S. Lorenzo: è la più piccola eisolata delle porte, con copertura a capanna e portico all'interno, che ritenuta anche la meno importante, venne chiusa nel 1605/ Porta S. Alessandro, eretta nel 1565 è tra le prime opere che i costruttori veneti portarono subito a termine, e prende il nome dell'antica cattedrale alessandrina demolita nel 1561 per la costruzione delle mura venete; nell'800 fu adibitaa sede di casello daziario e il suo attuale aspetto dovuto a sistemazioni eseguite fra il 1915 e il 1919/ Porta S. Giacomo: presenta un fronte ornato in marmo di Zandobbio con semicolonne toscane, modanature e due pinnacoli; retro fronte rustico; deve il suo nome alla chiesa qui demolita nel 1561 per la costruzione delle mura/ Sotterranei delle mura: vasto e articolato complesso situato principalmente sotto lo spalto Sforza-Pallavicino/ Inventario BCA Comune di Bergamo: schede n. 0209001, 0202901 bis, 0202901 ter, 0202902, 0202903, 0203201, 0203301, 0204401, 0205302, 0205302 bis, 0205301, 0205404, 0205403, 0205402, 0205401, 0205101, 0204901, 0203906, 0202113, 0200911, 0200909, 0200802, 0200801, 02001606, 0200107, 0200108, 02001104, 0200105, 0200103, 0200101, 0200102, 0200202, 0200201, 0200302, 0200303,0200304, 0200402, 0200401, 0200501, 0201501 bis, 0201619, 0200109, 0200109 bis. |