

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103650
ESC - Ente schedatore	S289

ECP - Ente competente	S26
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTN - Denominazione	Torre del Comune ("Campanone")
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bergamo
PVCI - Indirizzo	piazza Vecchia
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Città Alta
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	37
CTSN - Particelle	723
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.662307
GPDPY - Coordinata Y	45.703928
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XII)
ATBD - Denominazione	architettura fortificata medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra da taglio a vista/ laterizio (scala)/ arenaria (balastra cella campanaria)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	cemento (copertura piana)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	torre civica
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	fortificazione (Suardi, del Comune ante 1263)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Bergamo
CDGI - Indirizzo	piazza Matteotti, 3 - Bergamo

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1912/03/11

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. (1995)
STUN - Sintesi normativa zona	restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAA - Autore	Google street view
FTAN - Codice identificativo	00103650
FTAF - Formato	jpg

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Stolfi G. (compilazione)
CMPN - Nome	Reverzani C. (sopralluogo, compilazione)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.

AN - ANNOTAZIONI

2) Doc. graf. AM: rilievo e progetto, piante sezioni e prospetti, 1:100 (1980)/ 4) Rifacimento quadrante orologio e sostituzione scala, aggiunta ascensore (1955-58)/ restauro (1980)/ 5) Torre di 9,20 m di lato, in cortinainterna all'isolato, alta 54 m, con due celle terminali sovrapposte ad archi a tutto sesto sui quattro lati, e coronamento a quattro merli guelfi angolari/ gli archi della prima cella sono parzialmente ostruiti da murature e dal quadrante dell'orologio/ la

OSS - Osservazioni

seconda cella ha il castello in ferro per le campane, e un parapetto di semplici balaustrini parallelepipedi condanzale in arenaria; sulle pareti interne sono murate due lapidi (con data 1629 e 1958)/ la parte inferiore della torre, nascosta da edifici medievali contigui, è quella più antica, in origine annessa come fortificazione alla "Domus Suardorum"/ la campana fu fusa nel 1653 da Bartolomeo Pesenti, e rifatta nel 1659/ il coronamento fu modificato a più riprese (1486, 1550, 1600, 1687); l'aspetto attuale risale alla fine del XIX sec./ lapide ai piedi della torre, con data 1951: "Questa torre eretta sulla fine del sec. XI dai Suardi quale strumento di dominio divenne dal sec. XIII simbolo di libertà comunale"/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201805.