

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00494541
ESC - Ente schedatore	S238
ECP - Ente competente	S238

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0900384820

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	Pozzo
OGTQ - Qualificazione	cisterna

OGTN - Denominazione	POZZO DEL PALAZZO PUBBLICO
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	POZZO DEL PALAZZO
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	San Gimignano
PVCL - Località	SAN GIMIGNANO
PVCI - Indirizzo	Piazza Duomo, 2
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	San Gimignano
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	San Gimignano
CTSF - Foglio/Data	156
CTSN - Particelle	305
CTSP - Proprietari	Proprietà Ente pubblico territoriale: Comune di San Gimignano
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.043006758
GPDPY - Coordinata Y	43.467450526
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1010945_rt_ofc.10k10
GPBT - Data	13-11-2018
GPBO - Note	(4096637) -Ortofotocarta 2010- (http://www502.regione.toscana.it/cartografia/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc&) -

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	tradizione orale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Situata a lato del cortile del Palazzo Comunale, realizzata in pietra locale del Poggio del Comune, la cisterna, ha puteale a pianta ottagonale con lato di cm. 60, alto cm. 88. Costruita nel 1361, sotto il Podestà Messer Iacopo degli Alberti di Firenze, sullo scomparto centrale ne rappresenta lo stemma araldico della propria famiglia: quattro catene tenute da un unico anello, sovrastate da un elmo con visiera e quattro colonnette. In alto ma, lateralmente a detto altorilievo, è incisa la data: MI 11 nel lato sinistro e, LXI nel destro.
RENF - Fonte	analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1361/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1361/00/00
REVX - Validità	ante

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Puteale a base ottagonale posto su un gradone affiancato da due colonne ai lati che sostengono un'architrave monolitica e cisterna interrata.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano di calpestio
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	ottagonale

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello	
--	--

di appoggio	terreno compatto di buona coerenza
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSM - Materiali	pietra
FNSM - Materiali	mattoni
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	cordonata
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECQ - Qualificazione del tipo	simbolo araldico
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	araldico; stemma del Podestà Jacopo degli Alberti: quattro cataene con un anello sovrastato da elmo con visiera e quattro esili colonne
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USAD - Uso	in disuso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	cisterna
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di San Gimignano
CDGI - Indirizzo	San Gimignano, Piazza Duomo, 2
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F494541/f1
FTAT - Note	Veduta d'insieme (1997).
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F494541/f2
FTAT - Note	Particolare della trabeazione (1997).
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F494541/f3
FTAT - Note	Pluteo (1997).
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F494541/f4
FTAT - Note	Particolare del pluteo (1997).
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S238F494541/f5
FTAT - Note	Particolare della grata (1997).

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	catasto leopoldino
DRAN - Codice identificativo	S238D494541 leopoldino

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAO - Note	f. 156
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	S238F494541 catastale

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Pecori L.
BIBD - Anno di edizione	1853
BIBH - Sigla per citazione	BIB23895
BIBN - V., pp., nn.	p. 564

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	De Santi, G.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Caldelli, Laura

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Caldelli, Laura
AGGR - Referente scientifico	Rotundo, Felicia
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Nelle facciate sono poste due colonne, monolitiche, a pianta quadrata all'estremità, resa ottagonale al centro da quattro unghie che ne smussano gli spigoli. I due pilastri, poggianti su basso piedistallo, partono da questo, affiancano il puteale e vengono architravati in alto da un monolite della stessa pietra che mantiene, ancora adesso, l'anello in ferro utilizzato per sostenere la carrucola e la corda per attingere l'acqua. Per certi aspetti molto simile alla cisterna di piazza, l'intera struttura poggia su un basamento ottagonale, a gradino unico, che eleva il puteale terminante con una cornice di coronamento profilata ed aggettante di foggia analoga allo zoccolo. La copertura del pozzo è data da una grata di ferro col legata con un elementi ortogonali tra loro, mentre la cisterna incavata nel terreno ha medie dimensioni.