

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00297568
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	pieve
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Assunta

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Maria Maggiore

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Maria Antica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Garda
PVCI - Indirizzo	Piazza Roma, 11/ 15

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	GARDA
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	borgo di garda
----------------------	----------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Garda
CTSF - Foglio/Data	9/A (nct)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ampliamento
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ampliamento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1567

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1582/09/11

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	testimonianze/restauro/variazione d'uso

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1571

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chostro
RENS - Notizia sintetica	testimonianze/ampliamento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	canonica
RENS - Notizia sintetica	costruzione/cambio d'uso

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	oratorio
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	nucleo originario
RENS - Notizia sintetica	testimonianze(?)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	IX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	Seconda metà
RELI - Data	1904/04/04

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	Seconda metà
REVI - Data	1919

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ampliamento/testimonianze

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1529

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1919

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1922

PE - PREESISTENZE

PRE - PREESISTENZE

PREU - Ubicazione	sagrestia
PREI - Individuazione	attuale sagrestia sorge sulle mura dell'antica chiesa di santa maria

PRE - PREESISTENZE

PREU - Ubicazione	chiesa
PREI - Individuazione	parte presbiterio/coro ubicata luogo ove sorgeva canonica santa maria

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo a tre navate

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	sagrestia
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2

SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chostro
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1.; p.2.
SIIV - Suddivisione verticale	elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	canonica
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico a tre livelli
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	oratorio
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	chiesa a pianta rettangolare rientrante nella parte absidale; muratura in pietra e laterizio sagrestia a pianta rettangolare con muri in pietra e laterizio. campanile a pianta quadrata con basamento in blocchi di pietra, muri perimetrali intonacati, cella campanaria a tetto piano con merlatura in pietra. chiostro in muratura continua sviluppato su due piani e intorno a due latidel cortile interno con volte al piano terra sorrette da colonne pilastri in pietra. solaio al piano primo. canonica disposta su tre piani, in parte contigua e in parte addossata al chiostro, in muratura continua di pietra e laterizio. oratorio a forma rettangolare in muratura continua intonacata, disposto su due piani.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate (con presbiterio)
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	sagrestia
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	mistilinea

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	campanile
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	a L su cortile interno di forma quadrata
----------------------	--

PNTF - Forma	mistilinea
---------------------	------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiosstro
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	a L
----------------------	-----

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiosstro
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.1
---	-----

PNTF - Forma	rettangolate
---------------------	--------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	canonica
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	canonica
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.1
---	-----

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	oratorio
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	oratorio
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.1.
---	------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	chiesa corpo principale
--------------------------	-------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	sagrestia
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	canonica
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	oratorio
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa/navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	volta a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	intonacata/con vele laterali
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	solai
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura portante a innesto su muri perimetrali
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa/navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	volta crociera

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa/cappella dei caduti
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	volta a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SOFP - Caratteristiche	decorata con motivi floreali e cornice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	volta crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rialzata
SOFP - Caratteristiche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	volta crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	parzialmente intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chostro/lato sud/p.1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chostro/lato est/p.1.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto ligneo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	canonica
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	oratorio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	semplice a n. 3 falde
---------------------	-----------------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	chiesa
---------------------------	--------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	semplice a n. 1 falde
---------------------	-----------------------

CPFQ - Qualificazione della forma	collegata
--	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	sagrestia
---------------------------	-----------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPFF - Forma	quadrata
---------------------	----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a L
--	-----

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	campanile
---------------------------	-----------

CPCT - Struttura primaria	soletta
----------------------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	battuto
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	cemento

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	canonica
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n. 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	canonica
CPCT - Struttura primaria	travature su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chostro/lato sud/lato est
-------------------------	---------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n. 1 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	colmo poggia su muro canonica; gronda su colonne
CPCT - Struttura primaria	travatura su muro/colonne

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	oratorio
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n. 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	oratorio
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

--	--

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	chiostro/esterna nel cortile lungo il lato ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su basamento a sbalzo
SCSM - Materiali	muratura intonacata
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	campanile
PVMG - Genere	in cemento
PVMS - Schema del disegno	battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	oratorio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	piastrelle a scaglie lucidate a posa normale
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	posa normale alle pareti
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa/navata principale
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	disegno geometrico a quadri concentrici.
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa/navate laterali
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	riquadri con greca perimetrale in marmo rosso
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	canonica
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	piastrelle a scaglie lucidate e a posa regolare
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiostro/loggiati

PVMG - Genere	pietra
PVMS - Schema del disegno	pietra lucidata posta normale al muro
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chostro/cortile interno
PVMG - Genere	ciottoli/pietra
PVMS - Schema del disegno	ciottoli fugati in cemento
PVMS - Schema del disegno	camminamenti in quadrotti di pietra bianca
PVMS - Schema del disegno	posti in diagonale e convergenti al centro
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/lato ovest facciata principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pala
DECQ - Qualificazione del tipo	tela di san biagio
DECM - Materiali	olio su tela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/vicino all'ingresso lungo la navata destra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fonte battesimale
DECQ - Qualificazione del tipo	battistero databile tra il 1543 e il 1563
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/vicino all'ingresso lungo navata sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	crocefisso
DECQ - Qualificazione del tipo	croce lignea
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/lungo il lato sud
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	madonna che allatta il bambino (sec. XVI)
DECQ - Qualificazione del tipo	traccia affrescata di un arco
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/lungo il lato sud
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del	

tipo	colonnine ofitiche che sorreggono la mensa
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile/fronte principale lato ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frammenti di bassorilievi
DECQ - Qualificazione del tipo	murato di epoca longobarda
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chostro/lato corto ovest/piano primo.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	arco di ciborio
DECQ - Qualificazione del tipo	frammento a tutto sesto decorato da una fascia
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chostro/sotto il loggiato lato sud/piano terra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	serie di rosoni, alcuni a rombi policromi
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/prospetto principale ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici aggettanti e paraste
DECM - Materiali	muratura intonacata.
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/prospetto principale ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchie con statue
DECQ - Qualificazione del tipo	statue dei santi pietro e paolo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/prospetto principale ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	contorni sull'accesso principale e laterale
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice aggettante a timpano/architravata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/pareti interne lati nord, est, sud
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	a cofano e decorati con fastigio e dossale
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/lato nord lungo navata laterale sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pala
DECQ - Qualificazione del tipo	"lapidazione di santo stefano" (paolo farinati)
DECM - Materiali	olio su tela

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	chiesa/altare dell'addolorata/nel fastigio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	scritta incastonata
LSII - Trascrizione testo	VIRGINI DEI PAREA-IN D. BARTHAEI LOCO UMILI-EXTRA GARDAM DEGENTI-ET INNUMERA FACENTI MIRACULA-PRESULEO- IUSSU-HIC-SUMMA RELIGIONE TRANSLATA-DEVOTA FIDELIUM PIETAS-HANC LAPIDEAM ARAM-EREXIT DICAVIT ET SACRAVIT-ANNO DNI-MDCCX.
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	chiesa/lato nord/interno vicino all'ingresso
LSIG - Genere	epigrafe
LSIT - Tipo	iscrizione marmorea murata collocata dietro il crocifisso.
LSII - Trascrizione testo	iscrizione dalla bolla papale di innocenzo II (1130-1143) del 4 novembre 1138 a favore della pieve di garda= "EQUUM ET RACIONABILE". testo= "CONTROVERSIA DECIMARUM QUE INTER GARDENSEM ET CISIANENSEM ECCLESIAS DIU AGITABATUR. A SANCTISSIMO PAPA INNOCENTIO II AC VENERABILI TEBALDO VERONENSI EPISCOPO, PRESENTIBUS PARTIBUS, SIC DIFFINITA EST. INNOCENTIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, DILECTO FILIO ARMALDO ARCHIPRESBYTERO ECCLESIE BEATE MARIEARDENSIS EIUSQUE SUCCESSORIBUS REGULARITER SUBSTITUENDIS IN PERPETUUM. EQUUM ET RACIONABILE EST, IUXTA BEATI PAOLI APOSTOLI VOCEM, UT QUIBUS SPIRITUALIA SEMINAMUS, AB EISDEM ET CARNALIA METAMUS= SI ENIM ANIME HOMINUM PROVIDENTIEM PROPRIORUM SACERDOTUM ET INSTITUTIONE ECCLESIASTICA COMMISSE SUNT, QUE CORPORIBUS PRAECISOSIORES EX SISTUNT, MULTO AMPLIUS EORUM CORPORA CURE ILLORUM SACERDOTUM SUBESSE NON DUBIUM EST, QUORUM PARROCCHIANI IPSI PROCERTO

ESSE NOSCUNTUR. HUIUS ITAQUE RATIONIS INTUITU,
DILECTE IN DOMINO FILI ARM.....

LSIC - Tecnica incisione

LSIM - Materiali pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione chiostro/lungo la parete lato sud/sotto loggiato

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo resti di una iscrizione del 1296 larga centimetri 56 alta centimetri 96; le lettere sono alte centimetri 4,5 in media. le righe sono 11 ma soltanto complete.

LSII - Trascrizione testo sono tre sentenze= della prima rimangono le lettere ECUNDU TRES IN; della seconda le parole UBI EST KARITAS ET DILECTIO IBI SANCORUM EST CONGREGATIO; della terza le parole SI SINT ANGUILLAE CONCORDES IN GURGITE (MIL)LE SI SERPENS (PERG)IT OMNES IN (AEQUOR)E VERTIT. la prima sentenza è riservata all'arciprete, traduzione proposta= il superiore ed il subalterno siano fratelli sotto lo stesso tetto. la seconda è destinata al capitolo della pieve, traduzione proposta= dove fioriscono la carità e l'amore ivi si attua una comunità di santi. la terza è rivolta ai gardesani, pescatori non sempre pacifici che dovrebbero rimanere concordi anche nel pericolo, traduzione proposta = fossero pur mille nel mare concordi le anguille le l'idra le incalza le fa impazzire tutte nell'ampia distesa dell'acqua.

LSIC - Tecnica affresco

LSIM - Materiali intonaco

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione chiesa/fonte battesimale

LSIG - Genere stemma

LSIT - Tipo stemma dell'ospedale maggiore di brescia con altro emblema.

LSII - Trascrizione testo giglio con lambello fra due iniziali= HIE-NAS. cioè ieronimus nassinus (girolamo nassino presidente dell'ospedale di brescia).

LSIC - Tecnica incisione

LSIM - Materiali pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione chiostro

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo iscrizione lapidea per ricordare la munifica rinuncia dell'ospedale di brescia alla commenda pontificia, a favore della parrocchia di garda.

LSII - Trascrizione testo GARDENSEN SANCTE MARIAE MAIORIS PLEBEM HADRIANI SEXTI PONTIFICIS SUMMI IUSSU BRIXIAE CONIUNCTAM ATQUE COMMENDATAM BRIXIANI NOSOCOMII CIVICI RECTORES DIU PRUDENTER ET FELICITER ADMINISTRAVURUNT FRUCTUS PRAEDIORUM REBUS DIVINIS FACIENDIS ET INFIRMIS LEVANDIS IMPENDENTES AEDEM SACRAM TURRI AUXERUNT DENUO AEDIFICAVERUNT. ANNO DOMINI MCMLXII ECCLESIE GARDENSI PERMITTERE OMNIA IURA MUNIFICE STATUERUNT. BRIXIAE X.VIII.1962

LSIC - Tecnica incisione

LSIM - Materiali pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	campanile/frontera principale/lato ovest
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	emblema araldico dell'ospedale maggiore di brescia
LSII - Trascrizione testo	stemma con pezze araldiche simbolo della storia dell'ospedale= nel 1446 l'ospedale santo spirito (colomba) si fonde con quello di santa maria dell'aisericordia (mia) che incorporano l'ospedale di san luca (libro del vangelo).
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	chostro/lungo parete lato sud/sotto loggiato
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	emblema della pieve di garda collocato in una lunetta
LSII - Trascrizione testo	agnello con guidoncino
LSIC - Tecnica	affresco
LSIM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero complesso
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	chostro/cortile
RSTI - Data inizio	1981/09/02
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	ricostruzione pavimentazioni del chostro e del cortile esterno eseguita in ciottoli di fiume sul letto di sabbia e lastre di pietra di Prun da cm. 100 all'interno del colonnato

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	chiesa/cappella dei caduti
RSTI - Data inizio	1997/06/04
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	sistemazione della cupolina e del tetto nella cappella dei caduti

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	chiesa/chostro
RSTI - Data inizio	1996/05/15
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	risanamento del tetto e delle pareti laterali della chiesa; risanamento del tetto, pulizia e restauro delle pareti del porticato ala sud-est del

	chiostro
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	canonica
RSTI - Data inizio	1995/10/03
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	diversa distribuzione delle tramezze interne al piano terra e realizzazione di centrale termica con relative aperture di sicurezza al piano primo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiostro/canonica
RSTI - Data inizio	1997/01/21
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato della canonica con sostituzione di una capriata in legno ed esecuzione delle pavimentazioni esterne del chiostro e del cortile
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	canonica/oratorio
RSTI - Data inizio	1088/04/08
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	opere di manutenzione straordinaria del manto di copertura, di ripristino dell'intonaco esterno e di restauro delle parti lignee e dei serramenti nel prospetto ovest della canonica; intervento sulla copertura dell'oratorio con sostituzione di una capriata in legno
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	canonica/annessi
RSTI - Data inizio	1978/09/01
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	restauro conservativo degli annessi, casa canonica lato sud-est, restauro del tetto, solai, murature ed intonaci lesionati
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiostro
RSTI - Data inizio	1991/03/25
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	intervento di restauro nella copertura del chiostro annesso alla pieve
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	canonica
RSTI - Data inizio	1993/11/08
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	opere di adeguamento igienico e distributivo

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	chiesa
--------------------------------------	--------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	sagrestia
--------------------------------------	-----------

USAD - Uso	sagrestia
-------------------	-----------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	campanile
--------------------------------------	-----------

USAD - Uso	campanile
-------------------	-----------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	canonica
--------------------------------------	----------

USAD - Uso	canonica/abitazione parroco/sale di ritrovo
-------------------	---

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	chiosstro
--------------------------------------	-----------

USAD - Uso	chiosstro
-------------------	-----------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	oratorio
--------------------------------------	----------

USAD - Uso	oratorio
-------------------	----------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	chiesa
--------------------------------------	--------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	sagrestia
--------------------------------------	-----------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	campanile
--------------------------------------	-----------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	campanile
-------------------	-----------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	canonica
--------------------------------------	----------

USOC - Riferimento	
---------------------------	--

cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitaz.vicario/scuola sacerdoti/magazzini decime
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	chiosstro
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiosstro
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	oratorio
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	grado di protezione 1= restauro filologico/grado di protezione 2= restauroconservativo.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	2 (SABAP VR 6662)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1993
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data 1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data 1998

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data 1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data 1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data 1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data 1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data 1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo colore

FTAD - Data 1997

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo estratto di mappa catastale

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore Ragnolini M.

BIBD - Anno di edizione 1983

BIBH - Sigla per citazione 75

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore	Maffezzoli N.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	79
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Beverari D.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana L.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	