SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00076147
ESC - Ente schedatore	S248
ECP - Ente competente	S248
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	casa Peluso
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	СВ
PVCC - Comune	Sepino
	Sepino
PVCL - Località	ALTILIA
PVCL - Località PVCI - Indirizzo	-
	ALTILIA
PVCI - Indirizzo CST - CENTRO STORICO CSTN - Numero d'ordine	ALTILIA Contrada Altilia 002
PVCI - Indirizzo CST - CENTRO STORICO	ALTILIA Contrada Altilia 002 Altilia (Sepino Romana)
PVCI - Indirizzo CST - CENTRO STORICO CSTN - Numero d'ordine	ALTILIA Contrada Altilia 002
PVCI - Indirizzo CST - CENTRO STORICO CSTN - Numero d'ordine CSTD - Denominazione	ALTILIA Contrada Altilia 002 Altilia (Sepino Romana)

SETN - Numero	001
SETD - Denominazione	Altilia
SETP - Numero nel settore	017
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Sepino
CTSF - Foglio/Data	011/2019
CTSN - Particelle	149
CTSN - Particelle	653
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p. 114-504-501-145-433-150-160-152
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.619025412
GPDPY - Coordinata Y	41.432500219
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	17-5-2019
GPBO - Note	(4187616) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

RENN - Notizia	La Saepinum (Sepino romana) è preceduta da un centro fortificato di epoca sannitica che sorge sulla montagna retrostante, detta di Terravecchia, espugnato dai romani nel 293 a.C., durante la terza guerra sannitica, ed in seguito a ciò abbandonato dalla popolazione che si sposta appunto a valle. Sceglie un luogo che è punto di incontro di due assi stradali che diventano il decumano e il cardo massimi della città: il tratturo Pescasseroli-Candela e quello trasversale che scende dal Matese e prosegue verso le colline della piana del Tammaro. Il centro ha una sua prima organizzazione nel II secolo a.C. e la massima fioritura in età augustea, quando vengono costruiti o restaurati i più importanti edifici della città: dal foro alla basilica, dal macellum alle terme. L'impianto urbano si mantiene vitale fino al IV-V secolo d.C., quando si registra un nuovo fermento edilizio, probabilmente a seguito del terremoto del 346 d.C. che colpì il Sannio e la Campania. A questo periodo segue una forte crisi economica e demografica, aggravata dalle devastazioni della guerra greco-gotica (535-553 d.C.) riflessa nell'abbandono e crollo degli edifici più importanti del centro, nel restringimento dell'area abitata, nell'interramento del basolato del foro e nell'uso sepolcrale di alcune aree ai suoi margini.	
RENF - Fonte	bibliografia	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	II a. C.	
RELV - Validità	post	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	V d. C.	
REVV - Validità	ante	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	costruzione	
RENN - Notizia	Dall'indagine storica e dall'analisi stilistica si può presumere che l' edificio è stato edificato nel corso del XX secolo.	
RENF - Fonte	analisi storica	
RENF - Fonte RENF - Fonte	analisi storica analisi stilistica	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM	analisi stilistica	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo	analisi stilistica MO REMOTO XX	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo	analisi stilistica MO REMOTO	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità	analisi stilistica MO REMOTO XX inizio post	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREM	analisi stilistica MO REMOTO XX inizio post MO RECENTE	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo	analisi stilistica MO REMOTO XX inizio post MO RECENTE XX	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo	analisi stilistica MO REMOTO XX inizio post MO RECENTE XX prima metà	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo REVW - Validità	analisi stilistica MO REMOTO XX inizio post MO RECENTE XX	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo REVW - Validità SI - SPAZI	analisi stilistica MO REMOTO XX inizio post MO RECENTE XX prima metà ante	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo REVW - Validità SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA	analisi stilistica MO REMOTO XX inizio post MO RECENTE XX prima metà ante	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo REVW - Validità SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento	analisi stilistica MO REMOTO XX inizio post MO RECENTE XX prima metà ante	
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo REVW - Validità SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA	analisi stilistica MO REMOTO XX inizio post MO RECENTE XX prima metà ante	

SIIP - Tipo di piani	p. terra; p. 1	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	1 /1	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è in pianta di forma quadrata ed è costituito da due volumi entrambi in muratura portante in pietra intonacata; si sviluppa su due livelli di piano con copertura a doppia falda con manto in coppi di laterizio. Il volume antistante la facciata principale ha copertura ad una falda. Nell'edificio una unità abitativa e un magazzino. Il terreno p.653 è di proprietà statale.	
PN - PIANTA		
PNR - Riferimento alla parte	intero bene	
PNT - PIANTA		
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra	
PNTS - Schema	a blocco	
PNTF - Forma	quandrangolare	
FN - FONDAZIONI		
FNS - STRUTTURE		
FNSU - Ubicazione	intero bene	
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile	
SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIV		
SVCU - Ubicazione	intero bene	
SVCT - Tipo di struttura	parete .	
SVCC - Genere	in muratura	
SVCQ - Qualificazione del genere	continua	
SVCM - Materiali	pietra	
SVCM - Materiali	intonaco	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA		
SOU - Ubicazione	intero bene	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
SOFF - Forma	piano	
SOE - STRUTTURA	intero solaio	
SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizi	
CP - COPERTURE	III ICITO E IAICITZI	
CPU - Ubicazione	corpo principale	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	· ·	
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a due falde	
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata	
CPC - STRUTTURA E TECNIC.		
CPCR - Riferimento	intera copertura	
	1	

CPCT - Struttura primaria	in legno
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	avancorpo
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	alla romanella
DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	ONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XX
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	deposito
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
CDGS - Indicazione specifica	p. 653 Demanio Pubblico - Ministero per i Beni e le Attività Culturali
CDGS - Indicazione specifica	p. 149 - privata
CDGI - Indirizzo	Salita San Bartolomeo, 10 - 86100 Campobasso
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939)
NVCE - Estremi provvedimento	1954/11/22
NVCD - Data notificazione	1955/04/04
NVCP - Estensione del vincolo	Saepinum (Rovine)
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F approvato nel 1968
STUN - Sintesi normativa zona	Area archeologica-Aree di rispetto
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 3
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna del Rosso
FTAD - Data	2019/04/29
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SepinoFA76147
FTAT - Note	vista Sud-Ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna del Rosso
FTAD - Data	2019/04/29

FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SepinoFA76147a
FTAT - Note	prospetto Ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Epifani Vito
FTAD - Data	2009/05/21
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SepinoFA76147b
FTAT - Note	vista dall'elicottero
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Epifani Vito
FTAD - Data	2009/05/21
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SepinoFA76147c
FTAT - Note	vista dall'elicottero
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale f. 11 p. 149 - 653
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	SepinoSC76147
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2019/05/05
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Carta Tecnica Regionale
DRAO - Note	stralcio Carta Tecnica Regionale - elemento n. 405164
DRAS - Scala	1:5000
DRAE - Ente proprietario	Regione Molise
DRAN - Codice identificativo	SepinoCTR76147
DRAA - Autore	Regione Molise
DRAD - Data	2019/05/13
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	I.G.M.
DRAO - Note	Tavoletta IGM 16231 - Foglio 162 Q III Tav NE

DRAS - Scala	1:25.000
DRAE - Ente proprietario	Istituto Geografico Militare
DRAN - Codice identificativo	SepinoIGM76147
DRAA - Autore	Istituto Geografico Militare
DRAD - Data	1957/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta piano terra - primo piano e prospetti: Sud - Nord - Est - Ovest - sezione A-A
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	SABAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 4450
DRAN - Codice identificativo	SepinoAG76147
DRAA - Autore	SBAAAAS CB
DRAD - Data	1988/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S2480032
BIBN - V., pp., nn.	II, 348-369
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	del Rosso Anna
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia