SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	С
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115157
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
AC - ALTRI CODICI	
ACC - Altro codice bene	R19A000155BB.CC.AA./ R19
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	Collotti
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA

PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Castelbuono
PVCI - Indirizzo	Via Collotti, 40
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Castelbuono
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	083
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Castelbuono
CTSF - Foglio/Data	M.U. 2/ 1965
CTSN - Particelle	1051
CTSE - Particelle ed altri	1053, 2555, 1049, 1376
elementi di confine	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO
GPDP - PUNTO	14.000220
GPDPX - Coordinata X	14.088328
GPDPY - Coordinata Y	37.92976
GPC - CARATTERISTICHE DE	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	406
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di	
georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2017/06/15
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nelle carte relative alla Deputazione del Regno, serie dei Riveli, si fa riferimento ad una casa di dieci vani, sita nel "Vallone di Terra Vecchia", di proprietà di donna Dorotea Invidiato Collotti. Tale notizia potrebbe riferirsi all'attuale Palazzo Collotti ubicato nel quartiere suddetto. Si riporta pertanto la trascrizione relativa alla notizia: "Tiene e possiede (donna Dorotea Invidiato Collotti) una casa elevata in n. 10 corpi sotto e sopra [] nel Vallone di Terra Vecchia".
RENF - Fonte	A1
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1748/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1748/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
	Malla conta malativa alla Domutazione dal Dooma, comia dei Diviali, ci fa
RENN - Notizia	Nelle carte relative alla Deputazione del Regno, serie dei Riveli, si fa riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti, ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti.
RENN - Notizia RENF - Fonte	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti, ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti, ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti.
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti, ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti.
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti, ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti. A1 MO REMOTO
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELI - Data	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti, ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti. A1 MO REMOTO XVIII prima metà 1748/00/00
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTRE	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti,ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti. Al MO REMOTO XVIII prima metà 1748/00/00 MO RECENTE
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti, ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti. A1 MO REMOTO XVIII prima metà 1748/00/00
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti,ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti. Al MO REMOTO XVIII prima metà 1748/00/00 MO RECENTE XVIII prima metà
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo REVI - Data	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti,ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti. A1 MO REMOTO XVIII prima metà 1748/00/00 MO RECENTE XVIII
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo	riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [] baronessa D: Dorotea Collotti,ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti. Al MO REMOTO XVIII prima metà 1748/00/00 MO RECENTE XVIII prima metà

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La data, incisa nell'architrave del portale d'ingresso, costituisce il termine post quem indicativo del completamento del palazzo.
RENF - Fonte	A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1748/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1748/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	attico
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale è costituito da una muratura portante con muro di spina centrale perpendicolare al vestibolo. Gli orizzontamenti si diversificano nelle varie elevazioni: al piano terra si dispongono solai in carpenteria lignea; al primo piano i solai, con travi ed assito ligneo, sono occultati da pseudovolte a botte con testata di padiglione. Al piano attico, si individuano solai in legno con travi ed incannucciata che fungono anche da supporto alla copertura in coppi di cotto.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	piano I, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
ISST - Tipo	trave
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	-00141 cm
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	scala

PNTE - Dati icnografici significativi	vano (7)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano ammezzato
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (7)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	+00420 cm
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	enfilade di sale
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	balcone (6)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano attico
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (8)
PNTE - Dati icnografici significativi	vano accessorio (7)
PNTE - Dati icnografici significativi	balconata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il substrato d'appoggio dell'edificio è costituito da argilliti e peliti di colore bruno sottilmente stratificate (Flysch Numidico)
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene

FNST - Tipo	muro continuo
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	quarzarenite
V - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	II livello, partito di estremità SW
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	I e II livello
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	quarzarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	attico
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	quarzarenite
SVCM - Materiali	laterizio
O - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano terra, parte NE, lato SE, I vano da sinistra/ piano terra, parte SW, lato NW, II vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi/ assito
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
O - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano terra, parte NE, Lato SE, II vano da sinistra/ piano terra, parte SW, lato NW, I vano da sinistra

SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	ad orditura doppia
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi/ incannicciatura
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano terra, parte SW, lato SE, I vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano terra, vestibolo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano ammezzato, parte NE, lato SE
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano ammezzato, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale

SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi/ assito
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano ammezzato, parte NE, lato NW, II vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi/ incannicciatura
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano ammezzato, parte SW, lato NW, I e II vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi/ assito
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano I, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi/ incannicciatura
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano attico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano attico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	inclinato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano attico, parte SW, lato SE, II vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	

COUD DIS 1	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	
SOU - Ubicazione	piano attico, parte SW, lato SE, I vano accessorio/ piano attico, parte NE, lato SE, I e II vano accessorio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano attico, parte NE, lato SE, alcova
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola (?)
SOFF - Forma	a calotta
SOFQ - Qualificazione della forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	piano I, II livello
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	balcone
SOFF - Forma	piana
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	vano scala principale/ rampe
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	Vano scala principale/ tavolieri
SOF - TIPO	vano scara principale, tavoneri
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	piano I, parte SW, lato NW
CPF - CONFIGURAZIONE EST	·
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	\mathbf{A}
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTUR	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	
tipo	a coppo
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	piano attico
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo sfalsato
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	volume prismatico
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a falda unica
CPC - STRUTTURA E TECNIC.	\mathbf{A}
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMQ - Qualificazione del tipo	bituminose
CPMM - Materiali	bitume
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ vestibolo
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare alla parete NE
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	a volta rampante
SCSM - Materiali	quarzarenite
SC - SCALE	
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
	interna
SCL - SCALE	interna scala
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione	
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere	scala
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria	scala di servizio
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità	scala di servizio 1
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SC - SCALE	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SC - SCALE SCL - SCALE	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura appoggiata su travi
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Ubicazione	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura appoggiata su travi
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SC - SCALE SCL - SCALE SCL - Genere	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura appoggiata su travi interna scala
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura appoggiata su travi interna scala secondaria
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura appoggiata su travi interna scala secondaria 1
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura appoggiata su travi interna scala secondaria 1 piano I, lato SE, vestibolo poligonale
SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica	scala di servizio 1 parte NE, lato NW, I vano da sinistra poligonale E intera struttura appoggiata su travi interna scala secondaria 1 piano I, lato SE, vestibolo poligonale

SCSM - Materiali	legno
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	quarzarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano I, lato SE, vestibolo
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALI	E
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	quarzarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano I, parte NE, lato SE, vano accessorio
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano attico, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano terra, vestibolo
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** interno, piano terra, parte NE, lato NW, I vano da sinistra **PVMG - Genere** acciottolato PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** interno, piano terra, parte NE, lato NW, II vano da sinistra **PVMG - Genere** in tavolato **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** interno, piano terra, parte SW, lato NW, I vano da sinistra **PVMG - Genere** in battuto **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** interno, piano terra, parte SW, lato NW, II vano da sinistra **PVMG - Genere** in battuto PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** interno, piano terra, parte SW, lato NW, II vano da sinistra **PVMG - Genere** ammattonato **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** interno, piano terra, parte NE, lato SE, I vano da sInistra **PVMG - Genere** acciottolato PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** interno, piano terra, parte NE, lato SE, I vano da sInistra **PVMG - Genere** in basolato **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** interno, piano terra, parte NE, lato SE, II e III vano da sinistra **PVMG - Genere** ammattonato **PVMS - Schema del disegno** a spina di pesce PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** interno, piano terra, parte SW, lato SE, I vano da sinistra **PVMG - Genere** in battuto **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** interno, piano ammazzato, parte NE, lato NW, II vano da sinistra **PVMG - Genere** ammattonato PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** interno, piano ammazzato, parte NE, lato SE, I, II e III vano da sinistra **PVMG - Genere** ammattonato **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** interno, piano ammezzato, parte SW, lato NW, I vano da sinistra **PVMG - Genere** in battuto **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** interno, piano I, vestibolo **PVMG - Genere** ammattonato PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	interno, piano I, parte NE, lato NW, I vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano I, parte NE, lato NW, II vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano I, parte SW
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano l, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano I, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
PVMG - Genere	a piastrelle
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano I, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano I, parte NE, Lato SE, II vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano I, parte NE, lato SE, III vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano I, pianerottolo scala principale
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a reticolo regolare
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte NE, lato NW, I vano da sinistra, I e II vano accessorio
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte NE, lato NW, II vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, centro, lato NW
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte SW, lato NW, I vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte NE, Lato SE, I e II vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte NE, lato SE, III vano accessorio
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, centro, lato SE
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte SW, lato SE, I vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte SW, lato SE, II vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte SW, lato SE, I e II vano accessorio da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	esterno, piano I, lato NW, balcone
PVMG - Genere	in basolato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	esterno, piano I, parte SW, lato NW, II vano da sinistra, balcone
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esterno, piano attico, lato NW, balconata
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esterno, piano I, lato SE, balcone
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	esterno, piano I, parte NE, lato SE, II vano da sinistra, balcone
PVMG - Genere	in piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali

PVMU - Ubicazione	esterno, piano attico, lato SE, balcone
PVMG - Genere	basolato
E - ELEMENTI DECORATIVI	basolato
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a punta di diamante
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	chiave dell'arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito di estremita' SW, portale secondario
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito di estremita' SW, portale secondario
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, balconi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensolone
DECQ - Qualificazione del	a profilo mistilineo
tipo	

DECH III .	1 / 1.
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ cornice di coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pira
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalato
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	piano terra/ vestibolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	piano terra/ vestibolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	piano terra/ vano scala principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano I/ Vestibolo, parte NE, lato NW, I e II vano da sinistra, parte NE, lato SE, III vano da sinistra/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	piano I/ Parte NE, lato SE III vano da sinistra/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetti figurati

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	piano I/ Parte NE, late SE, I vano da sinistra/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	piano I/ Parte NE, lato SE, III vano da sinistra/ cappella, parete
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	piano I, parte NE, lato SE, III vano da sinistra/ parete sovrastante l'altare della cappella
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, portale principale, chiave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1752
LSIM - Materiali	quarzarenite
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimento/ prospetto SE, partito di estremità E
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado dell'intonaco con distacco di materiale causato da umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, II livello, mensole
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiale lapideo dovuto a presenza di vegetazione e depositi organici.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto pricipale, I livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Nella parte inferiore del prospetto il distacco dell'intonaco, causato da fenomeni di risalita capillare, ha messo a nudo il materiale lapideo costituente la struttura. In alcuni punti l'intonaco è stato sostituito da malta di cemento.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, attico
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La causa del degrado è da imputarsi a problemi di smaltimento delle acque meteoriche legati al pessimo stato dei pluviali e dei canali di gronda.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, I livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidita' dovuta a risalita capillare, fino ad una altezza di 1,6 metri, ha causato in più punti il distacco dell'intonaco e la messa a nudo del materiale lapideo costituente la struttura.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti/ I piano, vano scala principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Scagliatura di materiali lapidei dovuto ad azione antropica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ I piano, vestibolo, lato SE
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Evidente dissesto delle scale (rotazione) causato dal cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto SE, partito centrale/ prospetto SE, partito laterale S
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità e agenti biologici.

solai/ piano ammezzato, parte NE, lato NW, II vano da sinistra		
pessimo		
L'aumentato valore delle sollecitazioni esterne e l'elevato grado d'umidità ha ridotto la capacità di resistenza della trave facilitando l'innesco di fenomeni di dissesto resi evidenti da un'accentuata inflessione e fessurazioni in mezzeria. Per ripristinare le condizioni sicurezza stanca sono state successivamente inserite altre due travi adiacenti all' elemento dissestato.		
IONE		
rivestimenti/ piano ammezzato, parte NE, lato SE, I vano da sinistra, parete SE		
pessimo		
Nella zona interessata l' infiltrazione d'acqua, dovuta ad inefficenza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ha causato il distacco dell' intonaco e la messa a nudo del materiale lapideo costituente la struttura.		
IONE		
volte/ piano ammezzato, parte NE, lato SE, I e II vano da sinistra		
pessimo		
Tutta la volta è interessata da fessure di varia dimensioni. La loro origine è da imputarsi a cedimenti della struttura costituita da murati di pietrame non squadrato e malta di calce aerea e a cedimenti dei piedritti che hanno determinato nella volta veri e propri moti di trascinamento, causa del quadro complessivo di fatiscenza.		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
rivestimenti/ I piano, vano scala principale, parete SW		
pessimo		
Degrado di intonaci dovuto ad infiltrazioni d'acqua.		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
volte/ I piano, parte NE, lato SE, III vano da sinistra		
pessimo		
Tutta la struttura presenta un quadro fessurativo abbastanza articolat caratterizzato da una serie di lesioni, cedimenti e distacchi d'intonacta Tale stato di degrado è da ricercare nelle carente connessione degli elementi murari e nell'uso di muratura composta da materiale lapide non squadrato con malta di allettamento inconsistente.		
IONE		

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Tutta la struttura presenta un quadro fessurativo abbastanza articolato caratterizzato da una serie di lesioni, cedimenti e distacchi d'intonaco. Tale stato di degrado è da ricercare nella carente connessione degli elementi murari, resa ancora più precaria da infiltrazioni d'acqua provocate dall' inefficenza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ I piano, parte NE, lato SE, lato NW, I vano da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Tutta la struttura presenta un quadro fessurativo abbastanza articolato caratterizzato da una serie di lesioni, cedimenti e distacchi d'intonaco. Tale stato di degrado è da ricercare nella carente connessione degli elementi murari, resa ancora più precaria da infiltrazioni d'acqua provocate dall' inefficenza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, partito di estremità NE, I finestra in alto a sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazioni causato da cedimento delle strutture murarie.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	mensole/ prospetto SE, II livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Evidente cedimento della struttura.
S - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	magazzino
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano ammezzato
USAD - Uso	dispensa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla	

parte USOC - Riferimento cronologico USOB - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso Diano ammezzato Diano amezzato Diano amezatao	
cronologico USOD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso USOBO - Uso USOBO - Uso USOD - Uso USOBO - Uso USOD - Uso USOD - Uso USOBO - Riferimento alla parte USOC - Riferimento destinazione originaria USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento destinazione originaria USOD - Uso USOD - VICOLI USOD - Uso USOD - Uso USOD - Uso USOD - VICOLI USOD - VICOLI USOD - Uso USOD - VICOLI USOD - VICO	
USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso dispensa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - USO STORICO USOR - Riferimento destinazione originaria USOD - USO abitazione originaria USOD - USO abitazione USOD - USO abitazione USOD - USO BURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Spallino, Antonio NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona ii PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
USOR - Riferimento piano ammezzato USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - USO dispensa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria USOD - USO abitazione USOD - USO abitazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà privata CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DM (L. n. 1497/1939, art. 1) NVCR - Estremi provvedimento n. 2272 del 1989/05/17 NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona	
parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso USOS TORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso abitazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica DM (L. n. 1497/1939, art. 1) NVCE - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zuna destinazione originaria destinazione originaria intero bene intero bene intero bene il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. II palazzo ricade in zona di transizione fino alla stesura del PRG. II palazzo ricade in zona di	
cronologico USOD - Uso dispensa USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso destinazione originaria destinazione originaria ronologico USOD - Uso distazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione Spallino, Paolo Spallino, Paolo Spallino, Paolo Spallino, Antonio NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa anna destinazione originaria intero bene intero bene ii PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stessura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento destinazione originaria USOD - Uso abitazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà privata CDGS - Indicazione specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DM (L. n. 1497/1939, art. 1) NVCE - Estremi provvedimento n. 2272 del 1989/05/17 NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona intero bene intero bene destinazione originaria destinazione originaria destinazione originaria destinazione provitat provata DM (L. n. 1497/1939, art. 1) n. 2272 del 1989/05/17 provvedimento n. 2272 del 1989/05/17 provvedimento strun - Strumenti in vigore ji puno urbanistico comprensoriale n. 9 il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso abitazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica Spallino, Carmela CDGS - Indicazione specifica Spallino, Paolo Spallino, Antonio NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona destinazione originaria destinazione originaria destinazione proprietà privata Spallino, Carmela Spallino, Paolo Spallino, Antonio Spallino, Paolo Spallino, Paolo Spallino, Paolo Spallino, Antonio Spallino, Paolo Spallino	
cronologico USOD - Uso abitazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica Spallino, Carmela Spallino, Paolo Spallino, Antonio NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona di estinazione originaria abitazione providia provata Spallino, Carmela Spallino, Paolo Spallino, Antonio Spallino, Antonio 10 M (L. n. 1497/1939, art. 1) n. 2272 del 1989/05/17 1989/09/02 intero bene intero bene	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica proprietà privata CDGS - Indicazione specifica Spallino, Carmela CDGS - Indicazione specifica Spallino, Paolo CDGS - Indicazione specifica Spallino, Antonio NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento DM (L. n. 1497/1939, art. 1) NVCE - Estremi provvedimento n. 2272 del 1989/05/17 NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo intero bene STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore piano urbanistico comprensoriale n. 9 il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica Spallino, Paolo Spallino, Antonio Spallino, Antonio NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona ji PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
generica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica Spallino, Paolo Spallino, Antonio NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona Spallino, Carmela Spallino, Carmela Spallino, Carmela Spallino, Carmela Spallino, Carmela Spallino, Carmela Spallino, Paolo Spalli	
specifica CDGS - Indicazione specifica CDGS - Indicazione specifica Spallino, Paolo Spallino, Paolo Spallino, Antonio Spallino, Antonio Spallino, Antonio Spallino, Paolo Spal	
specifica CDGS - Indicazione specifica Spallino, Antonio Spallino, Paolo Spall	
specifica NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona Spallino, Antonio DM (L. n. 1497/1939, art. 1) n. 2272 del 1989/05/17 1989/09/02 intero bene intero bene il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa Tana	
NVCE - Estremi provvedimento NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona in 2272 del 1989/05/17 1989/09/02 intero bene intero bene il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
n. 2272 del 1989/05/17 NVCR - Data di registrazione o G.U. NVCP - Estensione del vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa zona	
registrazione o G.U. NVCP - Estensione del intero bene STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore piano urbanistico comprensoriale n. 9 STUN - Sintesi normativa il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore piano urbanistico comprensoriale n. 9 il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa rona piano urbanistico comprensoriale n. 9 il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
STUN - Sintesi normativa il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di	
1	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere documentazione allegata	
FTAP - Tipo positivo b/n	
FTAE - Ente proprietario CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
FTAC - Collocazione archivio cartaceo/ digitale CRICD	

FTAN - Codice identificativo	R1900115157_201	
FTAT - Note	esterno - prospetto principale	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	positivo colore	
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD	
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_204	
FTAT - Note	veduta esterna d'insieme	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	positivo colore	
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD	
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_205	
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I livello - portale principale	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	negativo colore, positivo colore	
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD	
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_203	
FTAT - Note	interno - I piano	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	positivo colore	
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD	
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_208	
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I livello - portale secondario - architrave - particolare	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	positivo colore	
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD	
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_222	
FTAT - Note	interno - intradosso volta	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_225
FTAT - Note	interno - I piano - sala - intradosso volta - decorazione
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_228
FTAT - Note	interno - I piano - sala - cappella - altare
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_237
FTAT - Note	interno - piano attico
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_242
FTAT - Note	interno - piano attico - alcova
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota -00141 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_100A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota -00141 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_101A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota -00141 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_102A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00420 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_100B
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00420 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_101B

DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAA - Autore DRAD - Data	1992/05/15
DRAD - Data DRA - DOCUMENTAZIONE G	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAG G L	pianta quotata a quota +00420 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_102B
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_103A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_104A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

DRAE - Ente proprietario	Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_105A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_106A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_107A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Deputazione del Regno Castelbuono Riveli di anime
FNTD - Data	1748-1748
FNTF - Foglio/Carta	c. 103 recto e verso
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Palermo
FNTS - Posizione	Vol. 2117
FNTI - Codice identificativo	CA00115157A2
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Badami, Mario
CMPN - Nome	Barcia, Pietro
CMPN - Nome	Bellina, Giuseppe
CMPN - Nome	Bertolino, Nicoletta
CMPN - Nome	Bonura, Paolo
CMPN - Nome	Mineo, Floriana
CMPN - Nome	Scancarello, Anna
CMPN - Nome	Taormina, Marcello
CMPN - Nome	Tripoli, Rosalba
CMPN - Nome	Tuccio, Giuseppe
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO -	REVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO -	REVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia