## **SCHEDA**

CD CODICI	
CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	11
NCTN - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048977
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Chiara
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via S. Chiara
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	CALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	153/2019
CTSN - Particelle	80 porz. (originariamente C_soppressa)
CTSP - Proprietari	Monastero delle Monache Cistercensi di S. Caterina
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.174617816
GPDPY - Coordinata Y	43.225940703
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

CDD D C C C	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
<b>GPBT - Data</b>	21-6-2019
GPBO - Note	(4217915) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania-(http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Lucatelli Giuseppe
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000052
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	altare maggiore
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Bigioli Venanzio
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000053
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	coro ligneo
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Acciaccaferri Francesco
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03001203
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali sette-ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

DEN NOTIZIA	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione del complesso composto dal Monastero, che ospita le Clarisse, e dall'originaria chiesa, risale alla metà del XIV sec., per le Terziarie Francescane della Penitenza della Beata Angelica da Folige e la chiesa si dice fosse stata fatta costruire dalla famiglia Smeducci signori di S. Severino.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC579
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTRI</b>	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIV
- NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Seconda costruzione
RENN - Notizia	Accanto alla primitiva chiesa ne fu costruita un'altra completamente nuova, a partire dal 1492, fino al 16 dicembre di quell'anno le monache avevano chiesto al Comune il sussidio per la costruzione di monastero e della chiesa, fu così deliberato di elargire due fiorini al mese per la durata di un anno e di nominare un'apposita commission di sei cittadini per sovrintendere ai lavori e raccogliere altre elemosi da destinare allo stesso scopo. Durante il corso della storia le monac continuarono a chiedere aiuti e furono costrette a vendere un terreno contrada Casale per reperire fondi. Nella prima edizione di B_79 si accenna all'esistenza di due edifici sacri.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC579
<b>RENF - Fonte</b>	B_79
REL - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XV
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il monastero viene probabilmente ristrutturato nel corso del sec. XVIII, anche a seguito dei terremoti che si sono succeduti numerosi questo secolo, vengono decorati alcuni ambienti interni tra cui il coridoio e vengono anche aggiunti alcuni corpi edilizi.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC579
<b>RENF - Fonte</b>	B_02 (p. 142)
<b>RENF - Fonte</b>	B_03 (pp. 7475)

RELS - Secolo	XVIII	
RELI - Data	1776/00/00	
RELX - Validità	ca	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII	
REVI - Data	1805/00/00	
REVX - Validità	ca	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	altare maggiore	
RENS - Notizia sintetica	realizzazione	
RENN - Notizia	L'altare è opera di Venanzio Bigioli, realizzata fra il sec. XVIII ed il successivo.	
RENF - Fonte	B_02 (p. 75)	
RENF - Fonte	B_03 (p. 32)	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XIX	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	coro ligneo	
RENS - Notizia sintetica	realizzazione	
RENN - Notizia	Francesco e Pierantonio Acciaccaferri realizzano, forse per la Chiesa di S. Caterina, il coro ligneo nel 1511. Un'iscrizione, riportata in LS, sotto la figura in tarsia di S. Caterina ha fatto supporre agli storici locali che il coro appartenesse originariamente al Convento di S. Caterina. In B_015 il coro è attribuito all'Indivini.	
RENF - Fonte	B_02 (p. 75)	
RENF - Fonte	B_03 (p. 32)	
RENF - Fonte	B_09 (p. 49)	
RENF - Fonte	B_10 (pp.: 481; 483)	
RENF - Fonte	B_011 (p. 92)	
RENF - Fonte	B_015 (p. 85)	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI	
RELI - Data	1511/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI	
REVI - Data	1511/00/00	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	Parete ovest	
RENS - Notizia sintetica	rifacimento	

RENN - Notizia

La parte retrostante della chiesa che si affaccia ad ovest, è stata rifatta

negli anni venti, poi negli anni trenta e sessanta.

**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_MC579

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

RELS - Secolo XX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** 

REVS - Secolo XX

**RE - NOTIZIE STORICHE** 

**REN - NOTIZIA** 

**RENR - Riferimento** coro

**RENS - Notizia sintetica** Costruttore

**RENN - Notizia** La costruzione può essere fatta risale tra il XVI sec.

**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_MC579

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

RELS - Secolo XVI

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** 

REVS - Secolo XVI

**RE - NOTIZIE STORICHE** 

**REN - NOTIZIA** 

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** Intonacatura pareti esterne-approvazione

Intervento di intonacatura sulla porzione identificata con p. 252

**RENN - Notizia** (soppressa), situata all'interno del cortile del monastero mediante

scalcinatura e successiva intonacatura.

**RENF - Fonte** SABAP AN MC579

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

RELS - Secolo XX

**RELI - Data** 1996/11/12

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** 

REVS - Secolo XX

**REVI - Data** 1996/11/12

**RE - NOTIZIE STORICHE** 

**REN - NOTIZIA** 

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** evento sismico

**RENN - Notizia** La chiesa é danneggiata dal terremoto del 26.9.1997.

**RENF - Fonte** notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)

**RENF - Fonte** B\_03 (p. 32)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

RELS - Secolo XX

**RELI - Data** 1997/09/26

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** 

REVS - Secolo XX

DELT D	1007/00/06
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa si conserva un organo del sec. XVIII dei fratelli Fedeli.
RENF - Fonte	B_014 (p. 43)
REL - CRONOLOGIA, ESTR	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Danni: distacco della parete perimetrale ovest posizionata al termine dell'ala che ospita il dormitorio al 1p; cedimento di alcune porzioni della copertura lignea del locale forno; lesionamento di alcune murature interne al cortile sul fronte est; danneggiamento e fessurazioni varie alle murature della zona portico al p. seminterrato; deterioramento di tutta la muratura interna dei piani inferiori soprattutto in prossimità di arcate ed attacchi delle volte e piccole lesioni interne ed esterne su tutto il fabbricato.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XX
<b>RELI - Data</b>	1999/03/20
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XX
<b>REVI - Data</b>	1999/03/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Lavori di restauro conservativo –approvazione
RENN - Notizia	Il progetto prevede il consolidamento strutturale e generale di tutte le murature perimetrali sud e delle ammorsature con la porzione della zona portico al p. seminterrato; parziale rifacimento dei tratti interessati da lesioni gravi e crolli; rifacimento del solaio di copertura della zona forno; ammorsatura della parete ovest con le murature ortogonali sia perimetrali che di spina; rispristino della stabilità strutturale della porzione muraria limitrofa alla chiesa e sita ad est del corpo principale e realizzazione di finiture ed opere interne strettamente connesse con gli interventi strutturali.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2000/02/03

DELL GROUND COLL ROWS		
REV - CRONOLOGIA, ESTR		
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2000/02/03	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA	intana hana	
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione	
RENN - Notizia	Lavori di apertura passa carrabile nel muro di recinzione all'interno del monastero-approvazione	
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579	
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2001/09/03	
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2001/09/03	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	tutela	
RENN - Notizia	Verifica di interesse culturale-avvio procedimento	
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC579	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2008/07/15	
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2008/07/15	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	Ristrutturazione con variazione d'uso di fabbricato annesso al monastero-approvazione	
RENN - Notizia	Il progetto consiste nel recupero ad uso abitativo dell'immobile (F. 153, p. 80 (soppressa)) mediante completa ristrutturazione e recupero dello stesso.	
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC579	
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2012/05/31	
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2012/05/31	

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Ripristino porzione muro crollato con rimozione delle macerie e delle parti pericolanti e ricostruzione-approvazione
RENN - Notizia	Lavori di ripristino porzione muro di cinta lungo via Santa Barbara causato dagli eventi atmosferici, consistenti nella demolizione delle parti di muro pericolanti per circa 14ml; rimozione della parte bassa del muro; scavo del terreno spingente; realizzazione di cordolo di ripartizione al di sotto del livello stradale; ricostruzione del muro e stuccatura della muratura.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2014/09/28
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2014/09/28
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa è situata nella parte centrale del Monastero, percepibile all' esterno solo grazie alla sua maggiore altezza, che oggi si presenta con una planimetria a croce greca, formata dalla sovrapposizione di quattr semicerchi ai lati di un quadrato. La chiesa prospetta su uno slargo su cui si allungano due corpi prospettanti a destra ed a sinistra della facciata, la costruzione a sinistra risale agli anni sessanta anche se nell'innesto tra la chiesa e questo corpo c'è un breve setto murario in pietra, che è anche leggermente avanzato rispetto al filo di facciata che prosegue; la parte di destra ha subito numerosi rimaneggiamenti, infatti il braccio che si allunga sulla piazzetta e lo spazio del parlatoio sembrano essere coevi almeno alla chiesa.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce greca
PNTE - Dati icnografici significativi	Con un piccolo atrio d'ingresso
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	•
SVC - TECNICA COSTRUTTIV  SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Copper	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Atrio d'ingresso
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTUR	$\mathbf{A}$
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	assiale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice parzialmente strombata
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con bassorilievi
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete

DECT - Tipo	nicchioni
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolari
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	parete
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalato
DECQ - Qualificazione del tipo	ioniche
<b>DECQ - Qualificazione del</b> tipo	partono da una altezza di m 2
DECQ - Qualificazione del tipo	inquadrano aperture di ambienti accessibili solo dal monastero
DECQ - Qualificazione del tipo	con sovrastante cornicione in stucco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	parete
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolari
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	vano dietro l'altare
DECT - Tipo	coro
DECQ - Qualificazione del tipo	a 24 stalli su due file
DECQ - Qualificazione del tipo	ornati di tarsie ed intagli
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustre
DECQ - Qualificazione del tipo	attribuito a Pierantonio e Francesco Acciaccaferri
DECQ - Qualificazione del tipo	eseguito nel 1511
DECM - Materiali	legno
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMI	MI
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	coro: 1° stallo a sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	S.CATERINA. SPONSA FRI. / HOC.OPUS CURAVIT J.S. / PHILINUS, DE S.SU.MDXJ
LSIC - Tecnica	intagliato

## **CO - CONSERVAZIONE** STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intero bene parte STCC - Stato di mediocre conservazione **RS - RESTAURI RST - RESTAURI** RSTR - Riferimento alla intero bene parte 2000/02/03 **RSTI - Data inizio RSTT** - Tipo di intervento Lavori di restauro conservativo (SABAP\_AN\_MC579) **US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE** USAR - Riferimento alla intero bene parte **USAD - Uso** chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico generica **CDGS** - Indicazione Monastero delle Monache Cistercensi di S. Caterina specifica **CDGI - Indirizzo** via San Caterina - S. Severino Marche (MC) STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore P.R.G. adeguato al PPAR STUN - Sintesi normativa obbligo redazione P.P. centro storico zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fermo-immagine 2019 FTAD - Data FTAN - Codice identificativo 48977 F1 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata riproduzione di fotografia da fonte archivistica FTAP - Tipo 1993 FTAD - Data SABAP AN FTAE - Ente proprietario **FTAC - Collocazione** Scheda cartacea A\_48977 FTAN - Codice identificativo 48977 F2 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48977
FTAN - Codice identificativo	48977_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48977
FTAN - Codice identificativo	48977_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48977
FTAN - Codice identificativo	48977_F5
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	48977_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2011/05/24
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	48977_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Piangatelli G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_03
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	B_010
BIB - BIBLIOGRAFIA	
<b>BIBX</b> - Genere	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gentiloni Silveri A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_09
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1929
BIBH - Sigla per citazione	B_05
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_014
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Servanzi Collio S.
BIBD - Anno di edizione	1843
BIBH - Sigla per citazione	B_075
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.

FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Avancorpo della chiesa neoclassico con lesene, mostra del portale archivoltato e frontone in laterizio a faccia a vista. All'interno, le lesene che decorano i nicchioni laterali partono da una altezza di m 2 circa e inquadrano aperture di ambienti accessibili solo dal monastero. Interrotte da un alto cornicione in stucco, le lesene proseguono poi, incurvandosi, sulle volte a catino dove inquadrano finestre a profilo semicircolare. Nel vano dietro l'altare, monumentale coro in legno a 24 stalli su due file, ornati di tarsie ed intagli. E' attribuito a Pierantonio e Francesco Acciaccaferri ( allievi del famoso intagliatore sanseverinate Domenico Indivini, autore del coro della basilica superiore di Assisi), che lo avrebbero eseguito nel 1511.