SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	Α.
LIR - Livello ricerca	A T
	I
NCTP Codice UNIVOCO	11
NCTN - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00049005
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	orfanotrofio
OGTQ - Qualificazione	femminile
OGTN - Denominazione	Orfanotrofio femminile Collio Parteguelfa
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	NE
OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Istituto Femminile Collio Parteguelfa
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via Salimbeni, 66, 64(P), 62,60
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	CALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	TASTALE
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	123
CTSP - Proprietari	Istituto Femminile Collio Parteguelfa
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.172480261
GPDPY - Coordinata Y	43.22809341

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	22-6-2019
GPBO - Note	(4218031) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania-(http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1841 è già terminata la costruzione dell'edificio. In quello stesso anno si pubblica un opuscolo dal titolo `Per la inaugurazione dell'Orfanotrofio Collio - Parteguelfa in San Severino`.
RENF - Fonte	B_075 (p. 16)
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1841/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1841/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il terremoto del 26.9.1997 danneggia la cappella dell'istituto.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il complesso è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati da sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2412)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il danni sono maggiormente concentrati al terzo livello dell'edificio con lesioni orizzontali e verticali in corrispondenza delle murature interne; sui soffitti a volta con presenza di umidità dovuta all' infiltrazioni d'acqua.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2412
REL - CRONOLOGIA, ESTR	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di messa in sicurezza della porzione di fabbricato angolare tra Via Salimbeni e Via della Galletta ai livelli 2 e 3, compresa copertura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2412
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
	2016

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
I - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
SIIV - Suddivisione verticale	a blocco
- IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di forma irregolare con cortile interno; muratura in laterizio, a facciavista sulla facciata principale, aperta da ampi fornici a piano terra e movimentata da lesene di ordine gigante che arrivano a sostenere il cornicione. Solai a piano terra e ai piani superiori; copertura a tetto, composta, con manto in coppi di laterizio.
N - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	con cortile interno
N - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
V - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	V A
SVCU - Ubicazione	Prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in laterizio irregolare a vista
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	V A
SVCU - Ubicazione	Prospetti corte interna
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni intonacati
SVCM - Materiali	laterizio
S v Civi - iviaterian	

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	di ordine gigante
DECQ - Qualificazione del tipo	che arrivano a sostenere il cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice e trabeazione aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
-	

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	-
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con semicolonne doriche
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Prospetti corte interna
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	passaggio
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Prospetti corte interna
DECL - Collocazione	1P
DECQ - Qualificazione del tipo	Porzioni di muratura a vista ad individuare il portico ad arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Prospetto interno
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con semicolonne doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	⁄II
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, sopra portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma con scala a pioli incisa
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	Lavori di ripristino dopo il sisma del 2016.

US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla intero bene parte **USAD - Uso** orfanotrofio TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Ente pubblico non territoriale generica **CDGS - Indicazione** Istituto Femminile Collio Parteguelfa specifica **CDGI - Indirizzo** via Salimbeni, 64 - San Severino Marche (MC) STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore P.R.G. adeguato al PPAR STUN - Sintesi normativa obbligo redazione P.P. centro storico zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fermo-immagine FTAD - Data 2015 FTAN - Codice identificativo 49005 F1 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA documentazione allegata FTAX - Genere FTAP - Tipo riproduzione di fotografia da fonte archivistica FTAD - Data 1993 FTAE - Ente proprietario SABAP AN FTAC - Collocazione Scheda cartacea A_49005 FTAN - Codice identificativo 49005 F2 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo riproduzione di fotografia da fonte archivistica 1993 FTAD - Data SABAP AN FTAE - Ente proprietario **FTAC - Collocazione** Scheda cartacea A_49005 FTAN - Codice identificativo 49005 F3 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo riproduzione di fotografia da fonte archivistica FTAD - Data 1993 FTAE - Ente proprietario SABAP AN FTAC - Collocazione Scheda cartacea A_49005 FTAN - Codice identificativo 49005 F4

FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49005
FTAN - Codice identificativo	49005_F5
DRA - DOCUMENTAZIONE (GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_AN
DRAN - Codice identificativo	49005_D1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Servanzi Collio S.
BIBD - Anno di edizione	1843
BIBH - Sigla per citazione	B_075
D - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario	n.r.
responsabile	
responsabile AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
-	REVISIONE 2019
AGG - AGGIORNAMENTO - I	

responsabile	Venanzoni, Ilaria
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Nel cortile, portichetto a due arcate sul lato sinistro, probabilmente presente originariamente anche sul lato sud. Attualmente è sovrastato da un volume aggiunto in c.a. e laterizio (non ancora intonacato). La tradizione ha sempre parlato di un intervento diretto di Ireneo Aleandr nella progettazione dell'Orfanotrofio. E' pur vero, però, che molti tecnici locali hanno imitato le linee compositive dell'architetto sanseverinate, creando una scuola che ha prodotto edifici in stile aleandrino fino alla fine del secolo.