## **SCHEDA**



CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	I	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	11	
NCTN - Numero catalogo generale	00065891	
ESC - Ente schedatore	S263	
ECP - Ente competente	S263	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	palazzo	
OGTQ - Qualificazione	signorile	
OGTN - Denominazione	Palazzo Galeotti	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Marche	
PVCP - Provincia	MC	

PVCC - Comune	Sarnano	
PVCL - Località	SARNANO	
PVCI - Indirizzo	piazza della Libertà	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTSC - Comune	Comune di Sarnano	
CTSF - Foglio/Data	23/2019	
CTSN - Particelle	409	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO TO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	13.298543739	
GPDPY - Coordinata Y	43.035820788	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33	
GPBT - Data	23-6-2019	
GPBO - Note	(4218124) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania-(http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	maestranze locali ottocentesche	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	Costruzione	
	L'edificio non é rappresentato nell'aggiornamento del Catasto Gregoriano dell'1/5/1850, mentre invece compare in quello datato 30/9 /1883; quindi é possibile ipotizzare che esso sia stato costruito in quel periodo di tempo, come confermato anche dalle caratteristiche formali	

DENIN N. 4	
RENN - Notizia	del prospetto principale. L'edificio é parte dell'espansione extra moena della città sviluppatasi lungo l'asse dell'attuale S. S. n. 78, in particolare esso occupa uno slargo che solamente agli inizi del sec. XX fu trasformato e definito con la realizzazione di piazza della Libertà.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi della cartografia storica e dei caratteri stilistici
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1850/05/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1883/09/30
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	4
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
S - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	prossimità di p.zza della Libertà. L'impossibilità di accedere all'interno non con sente di descrivere alcune parti dell'edificio, il quale tuttavia ha struttura portante verticale in muratura di mattoni a faccia a vista, quella orizzontale é formata, almeno al p. t., da travi lignee ed il manto di copertura é in coppi. Il prospetto principale presenta tre ordini di aperture simmetriche rispetto al portale, sormontato da un modesto
•	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.
PN - PIANTA	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture
	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture
PN - PIANTA	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.
PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.  intero bene  p.t.
PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.  intero bene  p.t. regolare
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.  intero bene  p.t. regolare
PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema PNTF - Forma  FN - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.  intero bene  p.t.  regolare  rettangolare  Non accertabile
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.  intero bene  p.t.  regolare  rettangolare  Non accertabile
PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  FN - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio  SV - STRUTTURE VERTICALI  SVC - TECNICA COSTRUTTIV  SVCU - Ubicazione	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.  intero bene  p.t.  regolare  rettangolare  Non accertabile
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	terrazzino con ringhiera in ferro battuto. Fino al terrazzino il paramento a facciavista è lavorato a bugnato, allo stesso modo degli angoli, da tale altezza e fino al cornicione il paramento esso é costituito da una semplice cortina di mattoni a facciavista con aperture incorniciate e fasce marcapiano.  intero bene  p.t.  regolare  rettangolare  Non accertabile

genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura su muri
SOES - Specificazioni tecniche	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTUR	$\mathbf{A}$
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	terrazza
DECQ - Qualificazione del tipo	ringhiere
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro battuto
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	esterno
DECL - Collocazione	torretta
DECT - Tipo	a guglia

DECM - Materiali	mattoni		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZI	STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	intero bene		
STCC - Stato di conservazione	mediocre		
US - UTILIZZAZIONI			
USA - USO ATTUALE			
USAR - Riferimento alla parte	p.t.		
USAD - Uso	nessuno		
USA - USO ATTUALE			
USAR - Riferimento alla parte	piani superiori		
USAD - Uso	abitazione		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata		
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI		
STUT - Strumenti in vigore	P.P.C.S.		
STUN - Sintesi normativa zona	ristrutturazione edilizia		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	FERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fermo-immagine		
FTAD - Data	2015		
FTAN - Codice identificativo	65891_F1		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fermo-immagine		
FTAD - Data	2015		
FTAN - Codice identificativo	65891_F2		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO			
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica		
FTAD - Data	1995		
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN		
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_65891		
FTAN - Codice identificative	65891_F3		
DRA - DOCUMENTAZIONE GI			
DRAX - Genere	documentazione allegata		

DRAT - Tipo	planimetria catastale		
DRAS - Scala	1:2000		
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata		
DRAN - Codice identificativo	65891_C1		
DRAD - Data	2019		
AD - ACCESSO AI DATI	AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	O AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1		
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE	CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	1995		
CMPN - Nome	D'Amico S.		
FUR - Funzionario responsabile	n.r.		
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	FORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2019		
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona		
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE		
AGGD - Data	2001		
AGGN - Nome	Compagnucci M.		
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.		
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE		
AGGD - Data	2019		
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona		
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria		