

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00172682
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cassero
OGTN - Denominazione	Cassero medievale

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere

<b>denominazione</b>	originaria
<b>OGAD - Denominazione</b>	Corridore del Cassero
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Toscana
<b>PVCP - Provincia</b>	PO
<b>PVCC - Comune</b>	Prato
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via del Cassero
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTD - Denominazione</b>	Prato
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	A19
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Prato
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	49
<b>CTSN - Particelle</b>	96, 110
<b>GL - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE LINEA</b>	
<b>GLI - Identificativo linea</b>	2
<b>GLL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GLD - DESCRIZIONE DELLA LINEA</b>	
<b>GLDP - PUNTO DELLA LINEA</b>	
<b>GLDPX - Coordinata X</b>	11.099644492
<b>GLDPY - Coordinata Y</b>	43.878084376
<b>GLDP - PUNTO DELLA LINEA</b>	
<b>GLDPX - Coordinata X</b>	11.100921224
<b>GLDPY - Coordinata Y</b>	43.877113811
<b>GLM - Metodo di georeferenziazione</b>	sviluppo approssimato
<b>GLT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GLP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GLB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GLBB</b>	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>GLBT - Data</b>	28-7-2019

**GLBO - Note**

(4539455) -ORTOFOTO 2006- ([http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms\\_ogc/WMS\\_v1.3/raster/ortofoto\\_colore\\_06.map](http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map)) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

**ATBD - Denominazione**

maestranze locali

**ATBM - Fonte dell'attribuzione**

NR (recupero pregresso)

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

**RENN - Notizia**

Già in data 18 luglio 1351, nei registri delle Provvisioni della Signoria si trovano deliberazioni "pro perfectione casseri pratesi" e, anche se si hanno dati documentari sicuri, il Miniati nella sua descrizione di Prato ci riferisce che i lavori vennero ultimati nel 1353, grazie anche all'impiego dei denari derivanti dalla Gabella della vendita al minuto del vino, deciso dal Capitano del popolo fiorentino (le VICENDE COSTRUTTIVE seguono nella scheda allegata).

**RENF - Fonte**

archivi

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XIV

**RELF - Frazione di secolo**

metà

**RELI - Data**

1351/07/18

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XIV

**REVF - Frazione di secolo**

metà

**REVI - Data**

1353/00/00

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli sfalsati

**SIIN - Numero di piani**

+2

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli sfalsati

**SIIN - Numero di piani**

+3

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

strutture sotterranee: 0 p.s.; fondazioni non accertabili; tecniche murarie: cantonali in pietra squadrata

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema**

rettilenea

**SV - STRUTTURE VERTICALI**

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	opus incertum
<b>SVCM - Materiali</b>	ciottoli di fiume
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVCM - Materiali</b>	calce

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in laterizio
-----------------------------------	--------------

**CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPF - Genere</b>	piana
---------------------	-------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	fra muri
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe parallele

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in pietra rettangolare scalpellata
----------------------	------------------------------------

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
----------------------	----------

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIG - Genere</b>	stemma
----------------------	--------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	discreto
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	stato di conservazione al 1997

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	stato di conservazione al 1991

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTI - Data inizio</b>	1990
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	opere di consolidamento alle murature
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	stesura di guaina impermeabilizzante sul camminamento e successiva posa in opera di pavimento in cotto (realizzato solo in parte)
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ricostruzione e ristrutturazione della merlatura

**RST - RESTAURI**

<b>RSTI - Data inizio</b>	1970
<b>RSTF - Data fine</b>	1975
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	opere provvisorie di puntellamento della merlatura

**US - UTILIZZAZIONI****USO - USO STORICO**

<b>USOD - Uso</b>	camminamento militare
-------------------	-----------------------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Prato
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Piazza del Comune - Prato

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1984/03/17

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	PRG 1985
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro/ manutenzione ordinaria

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2018/10/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0900172682_foto
<b>FTAT - Note</b>	Immagine creata da Google Street View

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1997

<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-FI Catalogo Beni Immobili
<b>FNTS - Posizione</b>	Prato
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0900172682_scheda_I
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1991
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-FI Catalogo Beni Immobili
<b>FNTS - Posizione</b>	Prato
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0900172682_scheda_C
<b>BIL - Citazione completa</b>	Villani N., Cronica, Firenze, 1846.
<b>BIL - Citazione completa</b>	Rohault De Fleury, La Toscane au moyen age, Paris, 1875.
<b>BIL - Citazione completa</b>	Ciani G., prato e la sua fortezza dal sec XI fino ai giorni nostri, Prato, 1908.
<b>BIL - Citazione completa</b>	Miniati G., Narrazione e disegno della Terra di Prato di Toscana, Firenze, 1596 (rist. an. Prato 1956).
<b>BIL - Citazione completa</b>	Il castello dell'Imperatore a Prato, Prato, 1975, a cura di Gurrieri F., Firenze, 1975.
<b>BIL - Citazione completa</b>	Marchini G., Prato. Guida artistica, firenze, 1975.
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1983
<b>CMPN - Nome</b>	Bencivenni, Mario
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1991
<b>AGGN - Nome</b>	Nencini, Rinaldo
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Passalacqua, R.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1997
<b>AGGN - Nome</b>	Brunetti, Oronzo
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Musetti, Valentina
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Altiero, Elvira
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	

## OSS - Osservazioni

Stemma in pietra sull'apertura all'incrocio tra via del Cassero e via dell'Arco. I dati provengono dalla scheda a livello I del 1997 e dalla scheda a livello C del 1983 aggiornata nel 1991 (cfr. schede allegate). Aggiornamenti (2019): sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS (fonte: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html>), GP, NVC, DO. Il cassero è vincolato in quanto "costruzione facente parte di un sistema fortificato rettilineo di collegamento tra il castello dell'Imperatore e la terza cerchia delle mura urbane, realizzato a scopo strategico nel 1351 dopo l'annessione della città di Prato al contado fiorentino" identificata al N.C.E.U. fg. 49 part. 96.