## **SCHEDA**

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo	00160770
generale	00169779
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	dei signori
OGTN - Denominazione	Palazzo del Provveditore Generale
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	NE
OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Municipio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Palmanova
PVCI - Indirizzo	Piazza Grande 1
PVCV - Altre vie di comunicazione	Borgo Aquileia
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	
CTSC - Comune	Palmanova
CTSF - Foglio/Data	4
CTSN - Particelle	770
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	310, 570
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.309440
GPDPY - Coordinata Y	45.904690
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4308991) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	
	carattere generale
REN - NOTIZIA	carattere generale costruzione
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica	La fondazione della Città stellata di Palmanova costituì l'atto conclusivo di un vasto programma di rafforzamento delle strutture militari difensive perseguito dalla Repubblica di Venezia. Il 7 settembre 1593 fu deciso il sito per la nuova città. Palmanova costituisce l'unico esempio italiano di città fortezza realizzata ex-novo e concretizza la trattitistica rinascimentale sulla città ideale. L'impianto si fonda sulla figura geometrica dell'esagono. Dalla piazza centrale si dipartono i sei assi, tre dei quali (borghi) conducono alle tre porte della città (Udine, Cividale, Aquileia) e le altre tre (contrade) immettono nelle piazzole dei bastioni. Alle vie radiali si associano le cinque vie anulari. L'edificio del Provveditore Generale fu costruito nel 1598 (dome indicati nella chiave d'arco d'ingresso) su iniziativa del Provveditore Marc'Antonio Memmo. Successivamente nel 1611 fu necessario un ampliamento, operato dal Provveditore Giovanni Pasqualigo, con la realizzazione di una nuova ala in aderenza al volume originario. Il Palazzo fu sede del Provveditore Generale fino al
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia	La fondazione della Città stellata di Palmanova costituì l'atto conclusivo di un vasto programma di rafforzamento delle strutture militari difensive perseguito dalla Repubblica di Venezia. Il 7 settembre 1593 fu deciso il sito per la nuova città. Palmanova costituisce l'unico esempio italiano di città fortezza realizzata ex-novo e concretizza la trattitistica rinascimentale sulla città ideale. L'impianto si fonda sulla figura geometrica dell'esagono. Dalla piazza centrale si dipartono i sei assi, tre dei quali (borghi) conducono alle tre porte della città (Udine, Cividale, Aquileia) e le altre tre (contrade) immettono nelle piazzole dei bastioni. Alle vie radiali si associano le cinque vie anulari. L'edificio del Provveditore Generale fu costruito nel 1598 (dome indicati nella chiave d'arco d'ingresso) su iniziativa del Provveditore Marc'Antonio Memmo. Successivamente nel 1611 fu necessario un ampliamento, operato dal Provveditore Giovanni Pasqualigo, con la realizzazione di una nuova ala in aderenza al volume originario. Il Palazzo fu sede del Provveditore Generale fino al 1797.
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENN - Fonte	La fondazione della Città stellata di Palmanova costituì l'atto conclusivo di un vasto programma di rafforzamento delle strutture militari difensive perseguito dalla Repubblica di Venezia. Il 7 settembre 1593 fu deciso il sito per la nuova città. Palmanova costituisce l'unico esempio italiano di città fortezza realizzata ex-novo e concretizza la trattitistica rinascimentale sulla città ideale. L'impianto si fonda sulla figura geometrica dell'esagono. Dalla piazza centrale si dipartono i sei assi, tre dei quali (borghi) conducono alle tre porte della città (Udine, Cividale, Aquileia) e le altre tre (contrade) immettono nelle piazzole dei bastioni. Alle vie radiali si associano le cinque vie anulari. L'edificio del Provveditore Generale fu costruito nel 1598 (dome indicati nella chiave d'arco d'ingresso) su iniziativa del Provveditore Marc'Antonio Memmo. Successivamente nel 1611 fu necessario un ampliamento, operato dal Provveditore Giovanni Pasqualigo, con la realizzazione di una nuova ala in aderenza al volume originario. Il Palazzo fu sede del Provveditore Generale fino al 1797. relazione di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1593
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1611
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Il Palazzo fu sede del Provveditore Generale fino al 1797, successivamente mantenne funzioni amministrative di rilievo; nel 1851 era il Palazzo dell'Imperial regio comandante e, dopo l'Unità d'Italia, il Palazzo del Regio Esercito.
<b>RENF - Fonte</b>	relazione di vincolo
<b>RENF - Fonte</b>	B0000149
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1797
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	4
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra e presenta uno sviluppo simmetrico rispetto al portale principale, per la parte d'angolo e uno sviluppo seriale per la parte a destra. Al portale corrisponde un androne passante che si ripete al primo piano nel salone nobile che si apre con due balconcini agettanti. Le pareti si sviluppano con sobrie aperture rettangolari incorniciate in pietra. Lungo Borgo Aquileia la parte terminale presenta un balconcino agettante in pietra. Un
	cornicione dentellato chiude la facciata.
PN - PIANTA	
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	
	cornicione dentellato chiude la facciata.
PNR - Riferimento alla parte	cornicione dentellato chiude la facciata.
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA	intero bene

SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	γ <b>Δ</b>
SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali e setti interni
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNIC	$\mathbf{A}$
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTUR	$\mathbf{A}$
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	alla veneziana
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lapide
DECQ - Qualificazione del tipo	simboli araldici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	⁄II
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	HIERONICO CIVRANO IN P ()/ PROV GNALI/ ACCIPE MAGNE MARTE POTES MVNERA PRO MERITI/ HANC TIBI PALMENSIS PALMAM CIVRANE DICARVNT/ QVAM NEOQVIT INDE CHALYBS VELLERE NVLLA DIES/ PALMA CIBES. P./ ANNO M DC XL V
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è utilizzato per l'amministrazione municipale, in tempi relativamente recenti è stato modificato il piano terra (forometrie) per l'utilizzo commerciale.

US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	municipio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	tesoreia
USOD - Uso	amministrativa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCE - Estremi provvedimento	2005/10/13
NVCD - Data notificazione	2005/10/18
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2005/12/14
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. 2014 - A1 edifici vincolati
STUN - Sintesi normativa zona	Resatauro conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	FERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63248
FTAT - Note	Vista generale, facciata su Piazza Grande
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63249
FTAT - Note	Facciata est verso Borgo Aquileia

FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63250
FTAT - Note	Prospetto interno, corpo principale
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63251
FTAT - Note	Dettaglio portale con iscrizione
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63252
FTAT - Note	Facciata est, dettaglio balconcino
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTA - Autore	Cavalieri, M. Cristina
FNTT - Denominazione	Palazzo del Provveditore Generale
FNTD - Data	2005
FNTN - Nome archivio	Archivio Vincoli
FNTS - Posizione	UD, Palmanova, 0920
FNTI - Codice identificativo	New_1568015078666
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bonati Savorgnan D'Osoppo Fulvio
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	B0000146
BIBN - V., pp., nn.	pp. 181-192

BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mor Guido Carlo - Di Sopa Luciano e a altri
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	B0000147
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Sopra Luciano
BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	B0000148
BIBN - V., pp., nn.	31-33
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Prelli Alberto
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	B0000149
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Vescul, Cristina
FUR - Funzionario responsabile	Casucci, Stefania
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia
AGGE - Ente	S239
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta