

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00007824

ESC - Ente schedatore S239

ECP - Ente competente S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTQ - Qualificazione nobiliare

OGTN - Denominazione Villa Strassoldo, Soffunbergo con annessi rustici, brolo, parco e cortile

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Friuli-Venezia Giulia

PVCP - Provincia UD

PVCC - Comune Aiello del Friuli

PVCL - Località AIELLO DEL FRIULI

PVCI - Indirizzo Viale Garibaldi 24

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione Joannis

CSTA frazione

SET - SETTORE

| | |
|--|---|
| SETT - Tipo | SU |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Aiello del Friuli |
| CTSF - Foglio/Data | 7 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.347642 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.875712 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | Google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4393110) https://www.google.com/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVI - Data | 1608 |
| REVX - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |

| | |
|--|--|
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELI - Data | 1790 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | nucleo centrale |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIVV - Suddivisione verticale | assiale |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | ala destra |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIVV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | ala sinistra |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIVV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | <p>Il complesso consiste di un corpo centrale più alto e due ali laterali che risvoltano e definiscono una corte interna, con giardino formale che si apre verso un ampio parco. La facciata principale è composta da un corpo centrale, in aggetto con ai lati due ali allungate, che contengono cinque aperture rettangolari, i cui interassi sono scanditi da piatte lesene in rilievo. Il piano terra è trattato come un alto basamento a fasce in pietra regolari, al di sopra del quale si erge la dimora padronale vera e propria. Gli angoli della costruzione sono sottolineati da lesene in pietra grigia caratterizzate da un ritmo irregolare di lesene e finestre rettangolari; il lato sinistro presenta anche due portoni ad arco. La parte centrale presenta un portone ad arco in bugnato con soprastante balcone sempre in pietra e portafinestra ad edicola con cornice in pietra, lesene laterali e timpano ad arco. Le finestre presentano cornici in pietra ed è trattato a pietra anche l'alto basamento che comprende tutto il piano terra. La facciata si chiude con una fascia grigia e con un cornicione modanato. Caratteristici gli abbaini che sporgono dalla copertura. Il piano nobile presenta un salone a doppia altezza con uno sviluppo trasversale lungo la facciata, mentre la scala si sviluppa sul retro del fabbricato. Al piano terra l'</p> |

androne è passante in parte con soffitto in legno a vista in parte con una volta a crociera. La disposizione planimetrica interna è un' ulteriore conferma del distacco dal linguaggio compositivo veneto. Il corpo centrale, di pianta quasi quadrata, ospita i saloni di rappresentanza e il vano scala, mentre nelle ali laterali si sviluppano le stanze.

PN - PIANA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANA

| | |
|---|----------------------|
| PNTS - Schema | a sviluppo assiale |
| PNTF - Forma | rettangolare con ali |
| PNTE - Dati iconografici significativi | barchesse laterali |

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|-----------------------------------|
| SVCU - Ubicazione | muri perimetrali e setti di spina |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | intonacata |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SVCM - Materiali | laterizio |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|--|--------|
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFQ - Qualificazione della forma | piano |

SOE - STRUTTURA

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | solaio in legno |
|-----------------------------------|-----------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------------------|
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
|-------------------------|------------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |

SOE - STRUTTURA

| | |
|-----------------------------------|----------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
|-----------------------------------|----------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|------------------|
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
|-------------------------|------------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|--------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a padiglione |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|----------|
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
|----------------------------------|----------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| **CPMT - Tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | ala destra |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a falde |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMT - Tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | ala sinistra |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a falde |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMT - Tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **SC - SCALE** | |
| **SCL - SCALE** | |
| **SCLU - Ubicazione** | interna |
| **SCLG - Genere** | scala |
| **SCLO - Categoria** | principale |
| **SCLN - Quantità** | 1 |
| **SCLL - Collocazione** | trasversale |
| **SCLF - Forma planimetrica** | a due rampe |
| **SCS - SCHEMA STRUTTURALE** | |
| **SCST - Tipo** | ad anima |
| **SCSM - Materiali** | pietra |
| **SC - SCALE** | |
| **SCL - SCALE** | |
| **SCLU - Ubicazione** | interna |
| **SCLG - Genere** | scala |
| **SCLN - Quantità** | 1 |
| **SCLL - Collocazione** | trasversale |
| **SCLF - Forma planimetrica** | a due rampe |
| **SC - SCALE** | |
| **SCL - SCALE** | |
| **SCLU - Ubicazione** | esterna |
| **SCLG - Genere** | profferlo |
| **SCLO - Categoria** | secondaria |

SCLN - Quantità

1

SCLF - Forma planimetrica

a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali

pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

portale

DECQ - Qualificazione del tipo

cornici modanate

DECM - Materiali

pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

balcone

DECQ - Qualificazione del tipo

cornici modanate

DECM - Materiali

pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto su cortile

DECL - Collocazione

esterna

DECQ - Qualificazione del tipo

simboli araldici

DECM - Materiali

pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

corte

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

scultura

DECQ - Qualificazione del tipo

leone rampante

DECM - Materiali

pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

intero bene

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

Il complesso è in buone condizioni. Nel 2004 è stato insignito il premio "Ville veneta 2004" da parte dell'Istituto Ville Venete.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

abitazione

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|--|-----------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, art.3) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1974/02/11 |
| NVCD - Data notificazione | 1974/04/24 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | 1975/03/13 |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|--|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G.C. 2015 - A1 edifici di interesse storico ambientale |
| STUN - Sintesi normativa zona | Restauro conservativo con piano particolareggiato |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Perrucci, Maria Grazia |
| FTAD - Data | 2018/11/05 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_63298 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Perrucci, Maria Grazia |
| FTAD - Data | 2018/11/05 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Perrucci, Maria Grazia |
| FTAD - Data | 2018/11/05 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | negativo b/n |

| | |
|--|---|
| FTAA - Autore | Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Udine |
| FTAD - Data | 1956 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Perrucci, Maria Grazia |
| FTAD - Data | 2018/11/05 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | disegno tecnico |
| DRAA - Autore | Ulmer, Christoph |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Pratali Maffei Sergio |
| BIBD - Anno di edizione | 2005 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000048 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 190-191 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Asquini Licia - Asquini Massimo - Carniello Renzo - Venuto Francesca et al. |
| BIBD - Anno di edizione | 2014 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000049 |
| BIBN - V., pp., nn. | p. 220 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Ulmer Christoph - D'Affara Gianni |
| BIBD - Anno di edizione | 1993 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000065 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 284-285, nn. 8-9 |
| BIBI - V., tavv., figg. | fig. p. 285 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1993 |
| CMPN - Nome | Asquini, Licia |
| FUR - Funzionario | |

| | |
|--|--------------------------|
| responsabile | Malisani, Gianna |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Perrucci, Maria Grazia |
| AGGE - Ente | S239 |
| AGGR - Referente scientifico | Boccuzzi, Stefania |
| AGGF - Funzionario responsabile | Francescutti, Elisabetta |