


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115167
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000214BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	matrice di rito greco
OGTN - Denominazione	S. Nicolò e SS. Annunziata

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	dell'Annunziata

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	S. Nicolò di Mira

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Contessa Entellina

PVCL - Località	CONTESSA ENTELLINA
PVCI - Indirizzo	piazza Matrice
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Contessa Entellina
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	013
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Contessa Entellina
CTSF - Foglio/Data	M.U. 47/ 1929
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	117, 129, 130, 329
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.185201
GPDPY - Coordinata Y	37.729744
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	524
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2018/06/11
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito greco ortodosso
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

Scrivono l'Amico che il paese di Contessa cominciò a formarsi nel 1450 e vi si costruirono subito quattro magnifiche chiese. Tra queste la Chiesa di S. Nicolò di Mira "che per la sua elegante architettura di ordine composito e l'ampiezza, fu costituita tempio maggiore". Annota il Di Marzo che erroneamente l'autore designa la suddetta Chiesa col nome di S. Annunziata, "poiché sebbene era quivi anticamente quella dei Bisiroti sotto un tale titolo, poi fu intitolata la novella a S. Nicolò di Mira".

RENF - Fonte CB000067**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1450/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1450/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** intitolazione**RENN - Notizia**

A S. Nicolò, il cui culto è largamente diffuso anche in altre comunità albanesi, i primi greco-albanesi, giunti nei possedimenti dei Cardona Peralta, dedicarono la piccola chiesa dell'Annunziata.

RENF - Fonte CB000019**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** indicazione di esistenza**RENN - Notizia**

Della chiesa dell'Annunziata, successivamente dedicata a S. Nicolò di Mira, non viene fatto alcun riferimento nel rivelò del 1593.

RENF - Fonte CB000019**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1593/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1593/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Agli inizi del cinquecento, entrati in possesso di alcuni feudi di Contessa mediante contratti d'affitto, gli albanesi "alzarono la Chiesa di S. Nicolò arcivescovo di Mira, che mano mano resero più ampia e nobile, come or si vede. Essa sin da allora godette l'onore della Matricità"
RENF - Fonte	CB000090
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	abbandono
RENN - Notizia	La chiesa dell'Annunziata fu abbandonata, insieme al Casale, dai terraggeri del Conte Cardona Peralta.
RENF - Fonte	CB000019
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Nicolò di Mira, di fondazione barocca, è di rito greco.
RENF - Fonte	CB000062
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	intitolazione
	"Nell'antico Casale Comitisse, eravi una chiesuola dedicata all'Annunziata. Gli albanesi la riedificarono a <greco gusto per pitture

RENN - Notizia	e per vima e per gineceon>, aggiungendo al primo titolo anche quello di S. Nicolò di Mira".
RENF - Fonte	CB000091
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Con il concorso dei Cardona viene edificata in Contessa La chiesa madre sulle rovine della preesistente chiesa dell'Annunziata.
RENF - Fonte	CB000025
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Entrando in Contessa da N, attraversando l'abitato più antico, si ammira sulla sinistra la mole della chiesa madre, di rito greco; costruita nel secolo XVI, essa presenta nel suo interno tre navate con cappelle laterali, buoni dipinti ed una moderna iconostasi.
RENF - Fonte	CB000025
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Maria dell'Annunziata ha avuto sin dalle origini il titolo di Matrice con diritti e preminenze sulle altre.
RENF - Fonte	CB000091
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	Dopo essere stata ricostruita nei primi anni del secolo XVI, La chiesa di S. Nicolò ebbe il titolo di Matrice
RENF - Fonte	CB000019
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione/ ricostruzione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Nicolò fu demolita secondo alcuni nei primi anni del secolo XVI col pretesto di rinvenire tesori nascosti dai primi albanesi e quindi ricostruita con caratteristiche confacenti al rito greco.
RENF - Fonte	CB000019
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	"Nelle due chiese di S. Nicolò e di S. Maria della Favara si officiava il rito greco, ma la presenza sempre più preponderante dell'elemento latino, impose, nel 1624 (...) che un prete cattolico, nella persona di D. Matteo Vernaci proveniente da Chiusa, amministrasse i sacramenti secondo il rito di Santa Romana Chiesa. Il sacerdote, non avendo una chiesa tutta sua dove accogliere i fedeli, officiava nella Matrice. E fu nel 1628 che in seguito alla <visitazione> di D. Francesco Ramirez, vescovo di Girgenti, fu sconveniente l'ufficio dei due riti nella medesima sede. Tant'è che venne stabilito che la Chiesa di S. Maria delle Grazie venisse accordata al parroco latino e ai suoi fedeli, sempre però sotto la giurisdizione del clero greco. Il 6 settembre si pervenne ad una transazione che rimetteva così al posto le cose accordando al clero greco quella supremazia che il passare del tempo aveva fatto dimenticare".
RENF - Fonte	CB000019
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1624/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto

REVI - Data	1654/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Tra le varie chiese che agli inizi del secolo XVII davano il nome ai quartieri di Contessa, quella dell'Annunziata è l'unica sicuramente preesistente all'arrivo dei coloni albanesi.
RENF - Fonte	CB000019
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	indicazione di esistenza
RENN - Notizia	Nei primi decenni del secolo XVII la toponomastica di Contessa Entellina, a seguito dell'ingrandirsi dell'abitato, assunse denominazioni più generiche, di carattere chiesastico e sacro: S. Nicolao o Maggior Ecclesia, S. Rocco, S. Maria della Favara. E' probabile che tali denominazioni fossero semplicemente votive e che non tutte le chiese esistessero realmente, visto che non esistono documenti comprovanti con esattezza la loro data di fondazione.
RENF - Fonte	CB000019
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	sfalsato
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cripta
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	continuo
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1 debordante
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	continuo
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. 1 parziale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale della chiesa è realizzato con muratura in pietrame informe e cantonali di ammassamento realizzati in conci squadriati. Gli orizzontamenti sono realizzati con volte in muratura. Diversamente il campanile presenta una configurazione strutturale più complessa essendo la parte inferiore realizzata in muratura informe come la restante chiesa, e la parte terminale con una struttura intelaiata di conglomerato cementizio armato e tamponamenti in conci di "tufo". IL tutto è sormontato da una copertura a calotta in cemento armato.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	navata centrale/ navate laterali/ presbiterio
ISST - Tipo	catena (14)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	navata centrale, pareti esterne
ISST - Tipo	muratura di rinfiacco
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	torre campanaria, secondo livello
ISST - Tipo	telaio
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	torre campanaria, secondo livello
ISST - Tipo	soffitto
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	chiesa
ISST - Tipo	cordolo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 170
PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	poligonale/ longitudinale
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (10)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cripta
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano	

o quota	cm -150
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cripta

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Terreno con andamento sub-orizzontale di base, su strato di forte potenza di argille grigie compatte, con strati di spessore esiguo e a contenuta variabilità di sabbia limosa addensata, argilla limosa grigia, limo sabbioso e da terreno di riporto.
--	---

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	prospetto principale
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale su quote non uniformi
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	pietrame di natura calcarea

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	navata centrale
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	platea
FNSM - Materiali	conglomerato cementizio
FNSM - Materiali	acciaio

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	presbiterio
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	pietrame di natura calcarea
FNSM - Materiali	malta bastarda

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcare

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	torre campanaria, I livello
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietrame
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre campanaria, II livello
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	intelaiatura e tamponamento
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci squadrati
SVCM - Materiali	pietra arenaria
SVCM - Materiali	malta di cemento
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navate laterali, parete S-SW e N-NE
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	malta di cemento
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	presbiterio, parete S-SE
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	malta di cemento
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	presbiterio, parete E-SE
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra arenaria
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata centrale, pareti N-NE e S-SW
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	malta di cemento
SVCM - Materiali	colore
SVCM - Materiali	stucco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	presbiterio, parete N-NE

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	malta di cemento
SVCM - Materiali	colore
SVCM - Materiali	stucco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	sagrestia, parete E-SE
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra arenaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali, cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a schifo/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali, cappelle E-SE
-------------------------	--------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta
----------------------	-------------

SOFF - Forma	a catino
---------------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	a getto (?)
-----------------------------------	-------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata laterale S-SW, vano attiguo alla prima cappella da sinistra
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta
----------------------	-------------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
--	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	parte
---------------------------	-------

SOEC - Tecnica costruttiva	a getto (?)
-----------------------------------	-------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata laterale S-SW, vano attiguo alla prima cappella da sinistra
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta
----------------------	-------------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	parte
---------------------------	-------

SOEC - Tecnica costruttiva	a getto (?)
-----------------------------------	-------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia/ vano attiguo sagrestia
-------------------------	-----------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
-----------------------------------	--------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cantoria
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cripta
SOF - TIPO	
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali/ cappelle laterali/ sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a falda unica
CPFF - Forma	a falda unica

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	solaio
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	a bulbo
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	maiolicate
CPMM - Materiali	ceramica
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ torre campanaria
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima centrale/ appoggiata sui muri
SCSC - Tecnica	con gradini monolitici
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ cantoria lato N-NE
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di accesso

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ navata laterale S-SW, II cappella da sinistra
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete S-SW
SCLF - Forma planimetrica	ad L
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su travi
SCSM - Materiali	acciaio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navate e cappelle
PVMG - Genere	in battuto
PVMS - Schema del disegno	con cornici rettangolari
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	in battuto
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia/ vano attiguo sagrestia
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ falso attico, finestre
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, unghie

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cantoria
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto simbolico
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete E-SE, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti N-NE e S-SW, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete E-SE, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	arco trionfale/ archivolto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro

DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ trabeazione
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglie
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate/ paraste
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	arco trionfale/ archivolto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ cappelle/ lesene/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ intradosso volte, unghie
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	presbiterio/ falso attico E-SE/ lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappelle/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ trabeazione
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, pareti N-NE, S-SW e E-SE/ pareti N-NE, S-SW e E-SE, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti E-SE, N-NE e S-SW
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statua
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	navata laterale N-NE, III cappella da sinistra/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfi
DECM - Materiali	colore

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale N-NE, IV cappella da sinistra, parete W-NW
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	celebrativa/ commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"EPIFANIO LOJACONO/DI CRISTIANA BENEFICENZA RARO MODELLO/GIUSTO, SINCERO, PIO, E BENEMERITO/DELLA FAMIGLIA E DEL PAESE/MANCO' AI VIVI IL DUE GIUGNO MDCCCLXXII./TUTTI LO AMARONO, LO PIANSERO, E LO DESIDERARONO./QUESTO MARMO, PERCHE' NE FOSSE RACCOMANDATA/L'ANIMA A DIO, LA MEMORIA AGLI UOMINI./I CONGIUNTI DI TANTA PERDITA, MESTISSIMI /POSERO".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale N-NE, IV cappella da sinistra, parete E-SE
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./IN QUESTO SACRO LUOGO GIACE LA SPOGLIA MORTALE/DI D. FRANCESCO LOJACONO PER PIETA', CARITA', ILLIBATEZZA/DI COSTUMI A NIUNO SECONDO-/SPOSO, E PADRE DI FAMIGLIA IMPAREGGIABILE./NELLE CARICHE CIVICHE FUNZIONARIO INTEGERRIMO. /TRAVAGLIATO DA LUNGA, E PENOSA MALATTIA CON /RASSEGNAZIONE CRISTIANA SOFFERTA,/NEL GIORNO 8 FEBBRAIO 1853. DI ANNI 76. RESE L'ANIMA A DIO/I FIGLI RICONOSCENTI AD ETERNA MEMORIA/QUESTA LAPIDE DEDICARONO".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale S-SW, cappella S-SW, arco
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"ANDREA E ANT/PLESCIA FOND/1732".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale S-SW, I cappella da sinistra, parete E-SE
LSIG - Genere	lapide

LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"GIACCIONO IN QUESTO SAGRO AVELLO LE MORTALI SPOGLIE/DI D. ANNA MUSTACCHIA IN LOJACONO,/CHE CESSO' DI VIVERE IL DI' 24 FEBBRAIO 1855./FONDATA NELLA CRISTIANA PERFEZIONE FU' SOLLECITA EDUCATRICE DE' SUOI FIGLI,/ED AMMIREVOLE A TUTTI PER SAGGEZZA, BENEFICENZA, ED INALTERABILE TRANQUILLITA'/NEL SOFFRIRE UNA LUNGA E PENOSA MALATTIA DI 34. ANNI. IL GENERALE COMPIANTO/DE' SUOI CONTERRANEI L'ACCOMPAGNO' ALLA TOMBA./ORA SIA LIEVE ALLE SUE CENERI LA TERRA, E GODA IL PISSIMO SUO SPIRITO/L'ETERNO RIPOSO PROMESSO A GIUSTI./I FIGLI POI DOLENTISSIMI E RICONOSCENTI/EBBER CURA DI PORRE QUESTO MONUMENTO IN SEGNO DI FILIALE PIETA'".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S-SW, parete S-SW, II lesena da sinistra, busto
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	celebrativa/ commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"A/SPIRIDIONE LOJACONO/DI QUESTA CHIESA PARROCO VICARIO E RISTAURATORE/CARO ALLE GRECO SICULE COLONIE/CHE CON AFFETTUOSO ZELO COL SENNO E CON LE OPERE/I DIRITTI PROPUGNO'/A 2 GENNAIO 1873. 61 DI SUA ETA'/RESE L'ANIMA A DIO./COMPIANTO/LA SORELLA FRANCESCA/ARGOMENTO D'INCACELLABILE FRATERNO AFFETTO/ QMP".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S-SW, parete S-SW, II lesena da sinistra, busto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"MEMORIA SULL'ORIGINE/DI CONTESSA/E/... LITURGICHE".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S-SW, parete S-SW, II lesena da sinistra, busto
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	didascalia
LSII - Trascrizione testo	"IL COMITATO/PRO FESTA S. GIUSEPP./IN NEW ORLEANS /SIGNORI:/PARRINO FRANC. FU GIOACH./AMATO GIOV. FU GIAC./MONTALEONE BERN. FU ANTON./MANALE NICOLO' FU GIOV./MULE' FILIP. DI PIET./COOPERO'/PEL RESTAURO IN MARMO/DEL PAVIMENTO DI QUESTA NAVATA".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S-SW, IV cappella da sinistra, parete S-SW

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa/ l'iscrizione e' incisa alla base della statua di S. Giuseppe.
LSII - Trascrizione testo	"ITE AD JOSEPH".
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale S-SW, parete S-SW, IV lesena da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	didascalico
LSII - Trascrizione testo	"IL COMITATO/PRO FESTA S. GIUSEPPE/IN CONTESSA /SIGNORI:/SCHIRO' LUCA FU ANTON./SACCO LUCA FU GIUS. E/CUCCIA GIUS.E FU NICOLO'/CUCCIA ANTON. FU NICOLO' /ZELO/PER LA COSTRUZIONE/E COMPIMENTO DEI LAVORI /28 II 1923/ PARR. GASSISI GIUSEPPE".
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale S-SW, antiporta
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica/ l'iscrizione è dipinta sulla cornice dell'antiporta.
LSII - Trascrizione testo	"PER COOPERAZIONE DI G. GRISAFFI COADIUVATO DA ATANASIO E STEFANO CUCCIA 1913".
LSIM - Materiali	legno
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale N-NE, III cappella da sinistra, volta, affresco
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Aquila bifronte, sormontata da corona, che tiene in petto uno scudo crociato sormontato da tre palle.
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	coronamento organo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"ANNO D.NI 1856".
LSIM - Materiali	legno
LSIM - Materiali	colore

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La volta in esame è a botte con lunette; si tratta di una volta che presenta diverse Lesioni localizzate parte in corrispondenza dei giunti intradossali tra la volta stessa e le lunette e parte in corrispondenza della mezzeria della volta stessa. La volta è stata rinforzata con 6 tiranti messi in direzione trasversale rispetto alla navata centrale e

precisamente sulla parte superiore delle colonne portanti della volta stessa.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

strutture murarie

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Allo stato attuale il campanile si presenta con i paramenti murari a vista in seguito all'asportazione delle lastre di rivestimento. In conseguenza di ciò, gli agenti atmosferici hanno compromesso l'integrità della struttura. Il degrado si manifesta con l'erosione dei conci di calcarenite e la dissoluzione del legante; inoltre si riscontrano macchie di metallo imputabili all'ossidazione dei ferri di armatura a causa dello scarso copriferro adottato, fenomeno che si riscontra pure negli architravi dei vani dell'ultimo tratto del campanile, con messa a nudo dei ferri d'armatura. Le parti più degradate sono invece costituite dalle solette intermedie realizzate in conglomerato cementizio armato che, per le notevoli infiltrazioni di acqua piovana attraverso i vani aperti del campanile, hanno reso pressoché impraticabili tali orizzontamenti, per i quali si riscontra un considerevole stato di pericolo, aggravato dalla natura di solette piene ed armate a doppia griglia. Tale stato di degrado strutturale e di pericolo conseguente viene aggravato per la connessione di tali orizzontamenti con cordoli in conglomerato cementizio armato anch'essi sensibilmente degradati per l'ossidazione dei ferri di armatura e per il fatto che su essi scaricano pesi concentrati quali le campane.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1989/05/08

RSTF - Data fine

1991/07/01

RSTT - Tipo di intervento

Dissesto di strutture verticali/ L'intervento ha comportato la realizzazione di reti metalliche elettrosaldate ed intonaco di betoncino cementizio additivato. Esso tende a conservare, adeguandola alle nuove esigenze, la funzione resistente degli elementi murari, fornendo ad essi un'adeguata resistenza a trazione, dotandoli di una certa duttilità, sia nel comportamento a piastra che in quello a parete di taglio. L'intervento è stato esteso in corrispondenza degli innesti murari al fine di realizzare una modificazione migliorativa dello schema strutturale. IL consolidamento è stato effettuato con l'opposizione, su entrambi i lati del muro, di armature di acciaio costituite da rete elettrosaldata con tondini di diametro di 8 mm e maglie di 20 cm di lato. I ferri trasversali passanti nel muro assicurano i collegamenti e sono stati disposti ogni 50 cm. L'intervento è stato previsto per tutte le pareti di piano sottopavimento. E' stata prevista la realizzazione di cordoli nella sommità degli attuali muri al fine di realizzare un collegamento con gli orizzontamenti, costituiti da una soletta in conglomerato cementizio armato. La tecnologia dell'intervento è stata articolata nelle seguenti operazioni: 1) eliminazione delle volte attuali, insicure ed irrecuperabili; 2) preparazione delle murature con pulizia delle pareti, riempimento delle cavità esistenti con particolare riguardo a quelle in prossimità degli ammorsamenti tra i muri e Lavaggio con acqua nebulizzata in

pressione; 3)intervento sulle fondazioni per realizzare l'ancoraggio delle barre verticali di muratura; 4)esecuzione delle perforazioni in muratura per l'alloggiamento delle barre trasversali di collegamento; 5) applicazione delle barre e delle reti di armatura su entrambe le facce del muro, con adeguata sovrapposizione e con risvolto nei vani; 6) messa in opera di distanziatori dell'armatura dal muro, per consentire il completo avvolgimento delle barre da parte dell'intonaco, di spessore adeguato e previsto di 4 cm; 7)alloggiamento nei fori, dei ferri trasversali con adeguato risvolto di fissaggio alle armature; 8) esecuzione dell'intonaco di cemento; 9)rifacimento dei solai.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1989/05/08

RSTF - Data fine

1991/07/01

RSTT - Tipo di intervento

Dissesto di coperture/ In alcune capriate della navata centrale è stato necessario sistemare delle staffe metalliche, soprattutto per gli elementi strutturali più significativi, a causa della presenza di qualche lesione parallela all'asse dell'elemento stesso, al fine di creare la connessione delle due parti per avere l'inerzia dell'intera sezione trasversale dell'elemento strutturale stesso. Per la copertura l'intervento si è articolato sostituendo la piccola orditura, ponendo in opera una guaina asfaltica impermeabilizzante e collocando dei coppi alla siciliana, risoluzione, quest'ultima, resa necessaria al fine di eliminare l'infiltrazione dell'acqua piovana. Le campate laterali, coperte a tetto, sono state sottoposte, (prima del restauro oggetto della presente scheda), ad un intervento di ristrutturazione statica, eseguito sotto il controllo dell'Ufficio dell'Ispettorato Generale per le zone colpite dal terremoto del Gennaio 1968, come riferito dal personale della Chiesa. Sono stati rifatti i tetti delle navate laterali e le coperture attualmente sono realizzate con solai non spingenti del tipo latero-cementizi con cordolature orizzontali ed inclinate secondo l'andamento del tetto stesso.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetto principale

RSTI - Data inizio

1989/05/08

RSTF - Data fine

1991/07/01

RSTT - Tipo di intervento

Degrado di strutture verticali/ L'intervento di restauro è consistito nella bonifica della parete interna del prospetto principale, devastata dall'umidità causata dall'infiltrazione di acqua attraverso il rivestimento esterno in lastre di marmo, e che ha costituito un grave pericolo a causa del cedimento degli ancoraggi delle lastre, con conseguente danneggiamento delle cornici e dell'intonaco interno. Detta bonifica è consistita nello spicconamento della parete fino a riportare a nudo la muratura, nel rivestimento della stessa con intonaci idrorepellenti, nel ripristino delle cornici, degli stucchi e delle decorazioni preesistenti. Sul prospetto principale del bene catalogato si è provveduto allo smontaggio delle pericolanti lastre di marmo e al ripristino dell'antico prospetto, mantenendo a vista l'originario paramento murario.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989/05/08
RSTF - Data fine	1991/07/01
RSTT - Tipo di intervento	Degrado di pavimenti/ L'intervento di restauro è consistito nel recupero, per quanto possibile, delle vecchie lastre e nella sostituzione di quelle irrecuperabili, con lastre di marmo Bardiglio e Bianco di Carrara, riproducendo il disegno originario.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale/ prospetto N-NE/ navata centrale
RSTI - Data inizio	1989/05/08
RSTF - Data fine	1991/07/01
RSTT - Tipo di intervento	Degrado di fondazioni/ Nell'ambito di tale intervento di restauro si è ritenuto opportuno costipare il terreno mediante l'infissione di pali di 10 cm di diametro, disponendoli con un angolo "alfa" non superiore ai 70 gradi rispetto alla linea del piano di campagna, con interasse di 50 cm per il fronte principale ed una distanza di 75 e 100 cm per il prospetto laterale N-NE. Sotto i piloni della navata principale, di contro, si è operata l'infissione di micropali e, per avere un effetto di controventamento delle pareti rinforzate e su cui sono state realizzate le solette in conglomerato cementizio armato a livello di calpestio, si è prevista la realizzazione di platee in conglomerato cementizio armato con fori per l'eventuale sfogo di risalite capillari di acque provenienti dal basso.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	sagrato
RSTI - Data inizio	1989/05/08
RSTF - Data fine	1991/07/01
RSTT - Tipo di intervento	Degrado di materiali lapidei/ La realizzazione del suddetto intervento di restauro ha comportato l'integrazione delle parti mancanti con materiali lapidei calcarei uguali a quelli originari e mantenendo inalterata la precedente configurazione.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	cripta
RSTI - Data inizio	1989/05/08
RSTF - Data fine	1991/07/01
RSTT - Tipo di intervento	Dissesto di orizzontamenti/ Il progetto di restauro ha comportato il ripristino delle volte crollate della cripta con materiali uguali a quelli esistenti ed il consolidamento delle stesse mediante posa in opera di una rete elettrosaldata ancorata, tramite barrotti in acciaio, alla struttura armata del solaio di calpestio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989/05/08
RSTF - Data fine	1991/07/01
	Degrado di intonaci/ Degrado di malte/ L'intervento ha comportato la

RSTT - Tipo di intervento	tinteggiatura delle pareti interne ed il ripristino degli stucchi, delle decorazioni e delle cornici danneggiate e deteriorate a causa dell'umidità di infiltrazione e dalla vetustà del materiale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989/05/08
RSTF - Data fine	1991/07/01
RSTT - Tipo di intervento	Degrado di infissi/ L'intervento ha previsto l'installazione di vetri bianchi soffiati al posto di quelli gialli previsti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTT - Tipo di intervento	Dissesto di strutture verticali/ E' stato evidenziato un telaio spaziale costituito da quattro pilastri smussati posti agli spigoli del secondo livello della torre campanaria ed un cordolo al di sopra del vano della cella campanaria; a livello superiore corre un ulteriore cordolo, su cui è impostata la cuspide del campanile realizzata in conglomerato cementizio armato con voltine e costoloni.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Piana degli Albanesi
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Programma di fabbricazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115167_204
FTAT - Note	volumetria generale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115167_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115167_209
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115167_211
FTAT - Note	interno - navata centrale - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115167_210
FTAT - Note	interno - cantoria
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115167_214
FTAT - Note	interno - navata laterale S-SW
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115167_215
FTAT - Note	interno - navata laterale S-SW - IV cappella da sinistra - altare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115167_221
FTAT - Note	interno - navata laterale N-NE
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115167_226
FTAT - Note	interno - navata centrale - parete S-SW - arcate
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115167_237
FTAT - Note	interno - presbiterio - arredo
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota +00170 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_100A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta proiezioni a quota +00170 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_101A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta quotata a quota +00170 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_102A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota -00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_100B
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta proiezioni a quota -00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_101B
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo

DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta quotata a quota -00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_102B
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_103A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_104A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_105A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_106A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale - Carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115167_107A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/10/02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito Maria
BIBD - Anno di edizione	1856
BIBH - Sigla per citazione	CB000067
BIBN - V., pp., nn.	v. I
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	s.n.
BIBD - Anno di edizione	1845
BIBH - Sigla per citazione	CB000090
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Schirò Alessandro
BIBD - Anno di edizione	ca. 1922

BIBH - Sigla per citazione	CB000091
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000062
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	COSENTINO P./ Luzio D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000019
BIBN - V., pp., nn.	v. II, p. 221-228
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BOTTARI A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000020
BIBN - V., pp., nn.	v. II, p. 625-633
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000021
BIBN - V., pp., nn.	v. II, p. 1113-1129
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	s.n.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000092
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	TOURING CLUB ITALIANO
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cosentino P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000025
BIBN - V., pp., nn.	v. XXXV, p. 177-203
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	D'Arpa, Ciro
CMPN - Nome	D'Arrigo, Antonino
CMPN - Nome	Galluzzo, Silvia
CMPN - Nome	Gatto, Giovanni
CMPN - Nome	Giusino, Bendetto
CMPN - Nome	Lo Presti, Patrizia
CMPN - Nome	Najar, Nabil
CMPN - Nome	Rizzo, Elisa
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia