

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00034170
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Francesco da Paola

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Bitonto

PVCI - Indirizzo	Piazza Aldo Moro
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bitonto
CTSF - Foglio/Data	049/A
CTSN - Particelle	82
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.691638
GPDPY - Coordinata Y	41.109123
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4539310) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	consacrazione
RENN - Notizia	La chiesa viene consacrata dal vescovo Fabrizio Carafa. Costruito a spese di Bernardino Farano, nobile bitontino, l'edificio insisteva sull'area della precedente chiesa parrocchiale di S. Angelo de Puteis Paganorum. A questa fase costruttiva e' attribuibile l'impianto planimetrico della costruzione. A testimonianza dell'avvenimento all'interno della chiesa, sulla parete della cantoria, è presente un'epigrafe lapidea detta della "prima consacrazione".
RENF - Fonte	B1 (p. 192)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII

RELI - Data	1625/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1639/04/03
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Ricostruzione “nitori atque formosiore ornatu restitutum” della chiesa, ormai caduta in uno stato di fatiscenza, da parte dei Padri Minimi con il contributo dell’Università e del popolo di Bitonto; a testimonianza dell’avvenimento all’interno della chiesa è presente un’epigrafe lapidea e del campanile.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1702/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione di parti
RENN - Notizia	Lavori di ripristino della chiesa per decisione dei Padri Minimi e contestuale ampliamento dell’annesso convento con la costruzione di un nuovo refettorio e di altri locali. Lavori di ricostruzione della chiesa ad opera di Vito e Nicola Pasquale Valentino: i lavori sono consistiti nel ripristino delle coperture, parzialmente crollate nel 1732, e nella composizione del nuovo prospetto concluso nel 1799.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1751/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1799/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Schema planimetrico a pianta rettangolare, a navata unica con presbiterio. La navata è scandita in sei campate da archi a tutto sesto e presenta otto cappelle laterali, quattro per ogni fianco, con volte a botte ed altari addossati alle pareti esterne. Su un cornicione modanato che corre lungo tutta la navata è impostata una volta a botte lunettata,

IST - Configurazione strutturale primaria

divisa in settori da archi a tutto sesto; il presbiterio diviso dalla navata tramite un arco trionfale presenta una volta a padiglione. In controfacciata è posizionata la cantoria. La navata è sormontata da un tetto a due falde, con struttura portante a capriate lignee e manto di tegole marsigliesi. La facciata principale, presenta un paramento in conci di pietra locale, disposti a corsi regolari. Al centro del prospetto si apre il portale d'ingresso, con stipiti lineari e sormontato da un timpano triangolare spezzato al centro del quale una nicchia absidata a conchiglia accoglie la statua in pietra di San Francesco da Paola. In asse con il portale è collocato un finestrone con cornice mistilinea, fastigio barocco e vetrata policroma raffigurante il Cristo risorto. Ai lati sono collocate due monofore con cornice sagomata. Il cornicione è mistilineo e leggermente aggettante rispetto al piano della facciata; al centro è collocata una piccola croce in ferro. Nella parte posteriore, alla sinistra dell'edificio, si eleva la torre campanaria, a pianta quadrangolare e realizzata in pietra locale. E' scandito da cornici marcapiano in quattro ordini aperti da monofore con arco a tutto sesto, protette da ringhiere in ferro e concluso da un elemento bulbiforme, acroterio e croce. Il pavimento è realizzato con lastre quadrangolari di pietra locale.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema longitudinale angolare, ad aula unica

PNTE - Dati icnografici significativi cappelle

PNTE - Dati icnografici significativi narcece

PNTE - Dati icnografici significativi campanile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene, interno

SVCC - Genere in muratura intonacata

SVCQ - Qualificazione del genere a blocchi regolari

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali intonaco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene, esterno

SVCC - Genere in muratura a vista

SVCQ - Qualificazione del genere a blocchi regolari

SVCM - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione narcece

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle
------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate
------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
-----------------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
--------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
---------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	manto
-------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	tegole
--------------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterno
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
---------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	parte del bene
-------------------	----------------

PVMG - Genere	in pietra (lastre)
---------------	--------------------

PVMS - Schema del disegno	quadrate
---------------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paramento a blocchi
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di accesso
DECQ - Qualificazione del tipo	stipiti lineari
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano spezzato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice mistilinea
DECQ - Qualificazione del tipo	vetrata policroma
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	vetro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice mistilinea
DECQ - Qualificazione del tipo	acroteri
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice mistilinea

DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lastra indulgenziale su architrave
LSII - Trascrizione testo	Una ex septem ecclesis
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1962/00/00
RSTF - Data fine	1962/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ricostruzione del presbiterio, rimozione dell'altare maggiore e degli altari laterali
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTF - Data fine	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	lavori di consolidamento e restauro conservativo delle fondazioni dei prospetti Ovest e Sud, del campanile, dell'arcata della quinta cappella Ovest, della facciata e lavori di consolidamento e restauro conservativo del pavimento degli uffici parrocchiali
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2017
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro dell'intero bene, eseguiti su progetto dell'arch. Fernando Russo, e consistenti in pulitura delle superfici lapidee delle facciate esterne, consolidamento, restauro ed impermeabilizzazione delle coperture piane.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVII)
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	PARROCCHIA SANTA CATERINA VERGINE E MARTIRE

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	art. 4, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	decl.1985/11/27

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600034170_foto1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600034170_foto2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600034170_foto3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600034170_foto4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano

FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600034170_foto5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA48190/D
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA324757/D
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://sit.egov.ba.it/
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1600034170_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	NR
FNTT - Denominazione	fascicolo
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAAAS Ba, fasc.
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	NR
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia scheda di catalogo
FNTA - Autore	Rinaldi, Francesco
FNTD - Data	2011
FNTN - Nome archivio	SABAP BA
FNTS - Posizione	1600034170
FNTI - Codice identificativo	1600034170_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	1985/11/27
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	Allegato ID 78495
FNTI - Codice identificativo	1600034170_provv
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mongiello G.

BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	B1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Palmieri A.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Rinaldi, Francesco
AGGF - Funzionario responsabile	Carcavallo, Mara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP BA
AGGF - Funzionario responsabile	Carcavallo, Mara
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	(n) S. Francesco da Paola. Il vincolo architettonico contenuto nella scheda corrisponde al vincolo ICR n. 2ICR0007992AAAA - Aggiornamento 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS-GP-AU (ATB)-RE-IS-SO-DE-LI-RS-TU (CDG-NVC)-DO (FTA-DRA-FNT)-CM (AGG) -AN