

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00088419
ESC - Ente schedatore	S321
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	edificio
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Edificio di abitazione

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio

PVCP - Provincia	LT
PVCC - Comune	Sonnino
PVCI - Indirizzo	via V. Emanuele II, 17-63
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Sonnino
CTSF - Foglio/Data	62/2019
CTSN - Particelle	1287
CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.241065
GPDPY - Coordinata Y	41.414054
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4450224) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio risale a XIII sec. sia per l'uso di archi acuti che si possono far risalire all'influenza dell'architettura cistercense diramatosi sulla vicina Fossanova. Era questa la via che delimitava la prima espansione di Sonnino databile intorno al XII-XIII sec. , la quale si era venuta formando con processo di allargamento spontaneo tutt'attorno al borgo primitivo del paese. Questa prima circonvallazione del paese, conservò per lungo tempo il suo aspetto caratteristico: gli edifici che si affacciavano si presentavano chiusi all'esterno per ragioni difensive,

mentre gli ingressi alle abitazioni avvenivano tutti all'interno del primo recinto.

RENF - Fonte NR(recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica posizione

RENN - Notizia Nel 1859 E. About la descrive così: l'arteria principale è una via che gli abitanti chiamano con semplicità la Strada di mezzo. A dire il vero questa strada non è che una strada sdrucchiolevole che passa tra due file di case. Tre uomini possono camminarsi di fronte: questo è ciò che la distingue da tutte le altre ove non vi è posto che per due. Di distanza in distanza s'incontra a dx un precipizio spaventevole colla pianura in fondo: ecco le strade adiacenti".

RENF - Fonte NR(recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica rimaneggiamento

RENN - Notizia L'edificio è stato rimaneggiato probabilmente nel XVIII sec., come denotano alcune ringhiere dei balconi in ferro battuto di fine fattura.

RENF - Fonte NR(recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio si eleva su un percorso stradale che si snoda tra porta S. Pietro e porta S. Giovanni e che costituisce il nucleo della prima espansione di Sonnino. Presenta pianta rettangolare allungata e stretta, con tre livelli che sovrastano l'antica "Strada di Mezzo" e le murature in elevazione scaricano su una serie di volte a crociera. La tecnica muraria è in muratura di pietra locale, rifinita con intonaco. La copertura è a tetto ad una sola falda con ossatura lignea e manto in tegole. La facciata che guarda verso la porta S. Pietro è caratt. da un arco acuto. Il sottopasso è sovrastato da un balconcino al 1p, sorretto da un arco a sesto ribassato sporgente verso l'esterno con una finestra. Il prospetto verso la piazza dell'Erba è rappresentata da un arco acuto con una ghiera in pietra, l'accesso all'edificio avviene mediante un portoncino ed una scala in pietra che si diparte dal sottopasso.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere in pietra squadrata, parzialmente intonacata

SVCM - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva con travatura lignea

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPFQ - Qualificazione della forma a una falda

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento tratto posteriore

CPCT - Struttura primaria travatura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte/soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIII
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.F. adottato delib. 897 del 11/10/72
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1981/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_00088419
FTAN - Codice identificativo	00088419_Foto_1
FTAT - Note	Particolare arco acuto
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1981/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_00088419
FTAN - Codice identificativo	00088419_Foto_2
FTAT - Note	Prospetto verso porta S. Pietro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1981/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_00088419
FTAN - Codice identificativo	00088419_Foto_3
FTAT - Note	Le scale di accesso nel sottopasso

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Sonnino, fg. MU, part.1287
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
DRAC - Collocazione	Scheda A_00088419
DRAN - Codice identificativo	00088419_catastale
DRAD - Data	s.d.

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1981/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP FR LT RI
FNTS - Posizione	Edificio di abitazione
FNTI - Codice identificativo	00088419_scheda A_1981

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1976/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP FR LT RI
FNTS - Posizione	Edificio di abitazione
FNTI - Codice identificativo	00088419_scheda A_1976

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Biondo
BIBD - Anno di edizione	1543
BIBH - Sigla per citazione	B_88
BIBN - V., pp., nn.	p.101

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Contatore
BIBD - Anno di edizione	1706
BIBH - Sigla per citazione	B_89

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Ricchi
BIBD - Anno di edizione	1713
BIBH - Sigla per citazione	B_95
BIBN - V., pp., nn.	pp.397-400

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Marocco
BIBD - Anno di edizione	1833

BIBH - Sigla per citazione	B_07
BIBN - V., pp., nn.	pp.7-13
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	P. Castellano
BIBD - Anno di edizione	1837
BIBH - Sigla per citazione	B_101
BIBN - V., pp., nn.	p.223
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Moroni
BIBD - Anno di edizione	1860
BIBH - Sigla per citazione	B_22
BIBN - V., pp., nn.	pp.296-298
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	E. Abbate
BIBD - Anno di edizione	1890
BIBH - Sigla per citazione	B_91
BIBN - V., pp., nn.	p.506
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Silvestrelli
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	B_03
BIBN - V., pp., nn.	pp.102-103
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Caetani
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	B_82
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	E. Martinori
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	B_92
BIBN - V., pp., nn.	pp.288-289
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	E. About
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	B_97

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Cardosi
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	B_93

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Quattrino
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	B_94

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Tomassetti
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	B_100

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Cardosi
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	B_86

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Spampinato, Agata
CMPN - Nome	Spampinato, Sandra

FUR - Funzionario responsabile	NR
---------------------------------------	----

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1981
AGGN - Nome	Pallini, Licia
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario	

responsabile

Dattanasio, Marco

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione (all. 6). AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP.