SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00287171
ESC - Ente schedatore	UNICH
ECP - Ente competente	S107

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	Scaricatore
OGTT - Tipologia	ad arco

CT - CATEGORIA

CTP - Categoria principale	Elettricità
CTC - Parole chiave	Elettrostatica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	CH
PVCC - Comune	Chieti

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	palazzo
LDCQ - Qualificazione	pubblico
LDCN - Denominazione attuale	palazzo dell'Opera Nazionale Dopolavoro "A. Mussolini" (poi palazzo dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori)
LDCU - Indirizzo	piazza Trento e Trieste, 1
LDCM - Denominazione raccolta	Museo Universitario dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio"

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV - INVENTARIO

INVD - Data	2012
INVN - Numero	4290

STI - STIMA

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec.
DTZS - Frazione cronologica	seconda metà

DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
-------------------------------------	--------------------

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	ottone/ vetro
--------------------------------	---------------

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
---------------------	----

MISA - Altezza	33
-----------------------	----

MISL - Larghezza	74
-------------------------	----

MISS - Spessore	2
------------------------	---

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Oggetto	Questo arco eccitatore/scaricatore elettrostatico è costituito da un compasso a due archi in ottone incernierati ad un estremo e terminanti all'altro estremo con una piccola sfera dello stesso metallo. Due aste cilindriche in vetro, inserite in corti cilindri di ottone, ciascuna con una estremità saldata ad uno degli archi del compasso, costituiscono i manici isolanti per proteggere l'operatore da scariche elettriche. La possibilità di variare l'apertura del compasso permette di adattarlo alla configurazione degli oggetti da caricare o scaricare.
-----------------------	--

UTF - Funzione	L'arco scaricatore viene normalmente utilizzato per dimostrazioni didattiche di elettrostatica e per lo studio delle scintille.
-----------------------	---

UTM - Modalità d'uso	Lo strumento permette di scaricare con sicurezza una bottiglia di Leyda (primo condensatore elettrico) o una macchina elettrostatica collegando la sferetta di un arco ad un polo ed avvicinando la sferetta dell'altro arco all'altro polo fino allo scoccare della scintilla. In esperimenti di elettrostatica permette di trasferire parte della carica elettrica di corpi elettrizzati ad altri corpi elettricamente neutri.
-----------------------------	--

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento alla parte	intero reperto
--------------------------------------	----------------

STCD - Data	2016
--------------------	------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo acquisizione	prestito temporaneo illimitato
---------------------------------	--------------------------------

ACQN - Nome	Liceo Classico "G.B. Vico" di Chieti
--------------------	--------------------------------------

ACQD - Data acquisizione	2010/03/23
---------------------------------	------------

ACQL - Luogo acquisizione	Chieti
----------------------------------	--------

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Lo strumento permette di scaricare con sicurezza u
----------------------	--

FTAD - Data	20/1/2014
FTAC - Collocazione	Museo Universitario dell'Università degli Studi "G
FTAN - Codice identificativo	UCHMUST00211
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Dessau B.
BIBD - Anno di edizione	1928-1931
BIBH - Sigla per citazione	UCH00129
BIBN - V., pp., nn.	vol. III, pp. 49-50,
BIBI - V., tavv., figg.	f. 22
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Murani O.
BIBD - Anno di edizione	1931-1933
BIBH - Sigla per citazione	UCH00130
BIBN - V., pp., nn.	vol. II, pp. 407-408
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Ganot A.
BIBD - Anno di edizione	1867
BIBH - Sigla per citazione	UCH00110
BIBN - V., pp., nn.	p. 514
BIBI - V., tavv., figg.	f. 525
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2016
CMPN - Nome	Di Fabrizio, Antonietta
CMPN - Nome	Picozzi, Pietro
CMPN - Nome	De Luca, Davide
RSR - Referente scientifico	Capasso, Luigi
FUR - Funzionario responsabile	Di Fabrizio, Antonietta