SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00318949
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Giorgio Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune San Martino in Rio

PVCI - Indirizzo Via Chiesa di Trignano 10

PVL - Altra località Trignano

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

SETN - Numero	003		
SETP - Numero nel settore	001		
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST			
CTL - Tipo di localizzazione			
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT			
CTSC - Comune	San Martino in Rio		
CTSF - Foglio/Data	3/ 2020		
CTSN - Particelle	A		
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA			
GAI - Identificativo Area	1		
GAL - Tipo di localizzazione			
GAD - DESCRIZIONE DEL POI			
GADP - PUNTO DEL POLIG			
GADPX - Coordinata X	10.803978387		
GADPY - Coordinata Y 44.735112305			
GADPY Counting to Y			
GADPX - Coordinata X	10.804241244		
GADPY - Coordinata Y	44.735072072		
GADP - PUNTO DEL POLIG	10.804225151		
GADPX - Coordinata X GADPY - Coordinata Y	44.734975513		
GADP - Coordinata Y GADP - PUNTO DEL POLIG			
GADPX - Coordinata X	10.8040669		
GADPY - Coordinata Y	44.73499697		
GADP - PUNTO DEL POLIG			
GADPX - Coordinata X	10.804074947		
GADPY - Coordinata Y	44.735026475		
GADP - PUNTO DEL POLIG			
GADPX - Coordinata X	10.80395693		
GADPY - Coordinata Y	44.735042568		
GADP - PUNTO DEL POLIGONO			
GADPX - Coordinata X	10.803978387		
GADPY - Coordinata Y	44.735112305		
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata		
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo		
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84		
GAB - BASE DI RIFERIMENTO			
GABB - Descrizione	ICCD1007177_0		
GABT - Data	10-6-2015		

GABO - Note	(3078101) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it
GILO	/wms/ctr5) -0
U - DEFINIZIONE CULTURAL	E
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Esistente almeno dal 1230 primo parroco di cui si ha notizia: Lombardo 1238. In un documento del 1302 si rileva la presenza della chiesa di Trignano soggetta alla Pieve di Prato.
RENF - Fonte	B 00000394 (pp. 168-169)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	sec. XIII
RELV - Validità	(?)
RELI - Data	1230/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	sec. XIV
REVI - Data	1302/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1660 diversi lavori furono compiuti nella chiesa dal Rettore G. Sologni. Nel 1856 lavori eseguiti dal Rettore G. Campanini.
RENF - Fonte	B 00000394 (pp. 168-169)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	sec. XVII
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1660/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO RECENTE
REVS - Secolo	sec. XIX
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1856/00/00
N - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema ad unica navata PNTF - Forma rettangolare PNTE - Dati icnografici significativi navata unica PNTE - Dati icnografici significativi presbiterio PNTE - Dati icnografici significativi presbiterio PNTE - Dati icnografici significativi presbiterio PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi SVC - Tati icnografici significativi SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVC - Genere intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del genere SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFG - Genere soft in muratura SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOE - STRUTTURA SOE - Struttura intera volta muratura SOE - Specificazioni teniche con orditura semplice
PNTE - Dati ienografici significativi cappelle laterali (6) PNTE - Dati ienografici significativi presbiterio PNTE - Dati ienografici significativi presbiterio PNTE - Dati ienografici significativi presbiterio SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCQ - Qualificazione del genere SVCM - Materiali laterizio SO-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFG - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
PNTE - Dati icnografici significativi SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCQ - Qualificazione del genere SVCM - Materiali SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFG - Qualificazione della forma SOFQ - Tecnica costruttiva soec - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta muratura soec - Specificazioni con orditura semplice
significativi PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi SV- STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCC - Genere SVCQ - Qualificazione del genere SVCM - Materiali SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFG - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva soec - Specificazioni con orditura semplice con orditura semplice con orditura semplice
significativi presbiterio PNTE - Dati ienografici significativi abside SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCQ - Qualificazione del genere SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni con orditura semplice
significativi PNTE - Dati ienografici significativi SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del genere SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFF - Forma a botte SOFG - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del genere SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - STRUTTURA SOE - STRUTTURA SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del genere continua SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - STRUTTURA SOE - STRUTTURA SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del genere SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni con orditura semplice
SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del genere continua SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOE - STRUTTURA SOE - Riferimento intera volta SOES - Specificazioni con orditura semplice
SVCC - Genere in muratura SVCQ - Qualificazione del genere continua SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni con orditura semplice
SVCQ - Qualificazione del genere SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOE - STRUTTURA SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
genere SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOE - STRUTTURA SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Qualificazione della forma a sesto ribassato SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SOU - Ubicazione navata SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma a sesto ribassato SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SOFQ - Qualificazione della forma a sesto ribassato SOFQ - Qualificazione della lunettata SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SOER - Riferimento intera volta SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SOEC - Tecnica costruttiva muratura SOES - Specificazioni con orditura semplice
SOES - Specificazioni con orditura semplice
- CON ORGINITY SAMBING
tecinene
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO
SOU - Ubicazione abside
SOF - TIPO
SOFG - Genere volta
SOFF - Forma a crociera
SOFQ - Qualificazione della a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della su base quadrata
SOE - STRUTTURA
SOER - Riferimento intera volta

gong m	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giorgio Martire
CDGI - Indirizzo	Via Chiesa di Trignano, 10 - Trignano di San Martino in Rio (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611668610739
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031888

FTAT - Note	vaduta prospetto frontale		
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	veduta prospetto frontale		
DRAX - Genere			
	documentazione allegata		
DRAT - Tipo DRAN - Codice	estratto di mappa catastale		
identificativo	New_1611668715837		
FNT - FONTI E DOCUMENTI			
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale		
FNTD - Data	2015		
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia		
FNTS - Posizione	San Martino in Rio - foglio 3		
FNTI - Codice identificativo	00318949_Allegato1		
BIB - BIBLIOGRAFIA			
BIBX - Genere	bibliografia specifica		
BIBA - Autore	San Martino		
BIBD - Anno di edizione	1984		
BIBH - Sigla per citazione	00000394		
AD - ACCESSO AI DATI			
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1		
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	1995		
CMPN - Nome	Borghi G.		
FUR - Funzionario responsabile	NR		
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE			
RVMD - Data	2015		
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara		
AGG - AGGIORNAMENTO - R	AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2020		
AGGN - Nome	Grassi, Roberta		
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina		
AN - ANNOTAZIONI			
OSS - Osservazioni	LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia di San Giorgio Martire in Trignano di San Martino in Rio, Vicariato di Correggio, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996).// IGMN: F° 74 II S.O.; IGMD: San Martino in Rio.// Era parte del bene complesso 0800318948. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS		