SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286529
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	santuario
OGTN - Denominazione	Santuario della Beata Vergine della Neve
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Oratorio delle Cattanie
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCI - Indirizzo	Via Molinazza
PVL - Altra località	Fellegara, presso Madonna della Neve (IGMI 1934; CTR 1: 25000; UTE Provincia di Reggio Emilia; IGMI 1° Impianto 1: 50000)
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP

SETN - Numero	008
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	8/ 2020
CTSN - Particelle	B
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700149859
GADPY - Coordinata Y	44.616687504
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700313474
GADPY - Coordinata Y	44.61658558
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700447585
GADPY - Coordinata Y	44.616840389
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700420762
GADPY - Coordinata Y	44.616853801
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700452949
GADPY - Coordinata Y	44.616899398
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700337614
GADPY - Coordinata Y	44.616953042
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700313474
GADPY - Coordinata Y	44.616888669
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700273241
GADPY - Coordinata Y	44.616894034
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700270559
GADPY - Coordinata Y	44.616869894
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700200821
GADPY - Coordinata Y	44.616899398

GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700200821
GADPY - Coordinata Y	44.61687794
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700249101
GADPY - Coordinata Y	44.616848436
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.70016327
GADPY - Coordinata Y	44.616692868
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.700149859
GADPY - Coordinata Y	44.616687504
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	10-6-2015
GABO - Note	(3078011) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it /wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	Fin dal 1573 è documentata la presenza di un piccolo oratorio o cappelletta, sita lungo la strada, di ragione della Confraternita di S. Giuseppe di Scandiano.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	L'oratorio, mediante offerte dei devoti, viene rifabbricato di nuovo in forma più vasta, probabilmente nella seconda metà del secolo XVII.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa ovvero oratorio dela B.V. di Fellegara posta in luogo detto le Cattanie, viene visitata e descritta in occasione della visita pastorale del vescovo di Reggio Ottavio Picenardi il 14 luglio 1704. Essa consta di un'unica navata con due altari.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/07/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1704/07/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	portico
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Intorno al 1837 viene costruito l'atrio o portico posto davanti al Santuario
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1837
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1837

REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Alla fine del secolo XIX il prevosto di Fellegara don Gregorio Ferrari fa costruire la nuova abside in cui viene collocata la sacra immagine della B. Vergine.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'oratorio viene interamente restaurato, internamente ed esternamente, e con una solenne funzione l'immagine miracolosa della Madonna viene cinta con una corona d'argento e gemme dal vescovo di Reggio Edoardo Brettoni il 5 agosto 1923.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1923
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1923/08/05
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	portico
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici	

significativi	campanile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	portico
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	controfacciata
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	D. O. M./ AEDEM HANC/ INSIGIS AMORIS ET ANIMI CAUSA/ IN VIRGINES MARIAM AD NIVES/ KLERI POPULIQUE SUMPTIBUS ERECTAM/ VERTENTE IAM SAECULO XV/ PLURIESQUE EXINDE EXORNATA ET ACTAM/ NUNC VERO/ EX NOVO PERPOLITAM ET EXCULTALM/ INTERIUS EXTERIUSQUE VOLVERUNT/ NON DEGENERES FILII/ QUANDO/ AB ECC. MO D. D. EDUARDO BRETTONIO ANTISTITE REG.SI/ ADSTANTE PROPEMODUM UNIVERSO POPULO/ ET MAGNA LAETITIA/ PRODIGIALIS IMAGO/

	ARGENTEO DIADEMATE AURO GEMMISQUE CONTEXTO/ REDIMITA EST/ AN. MCMXXIII NONIS AUGUSTI/ SALVE O MARIA CANDIDIOR NIVE/ SUCCURRE FOVE PROTEGE/ IN HAC VALLE GEMENTES/ FILIOS/ DIGNENTUR UT OMNES/ A TE CORONARI/ IN COELESTI PATRIA
LSIC - Tecnica	dipinta/ o
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	santuario
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Savino Vescovo
CDGI - Indirizzo	Via Brugnoletta, 85 - Scandiano loc. Fellegara (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	risanamento conservativo di tipo "A"
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611572412506
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032580
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611572564908

FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 8
FNTI - Codice identificativo	00286529_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286529_Allegato 3
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 86 IV N. E., Scandiano.Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS